936

Herbst 1861. **Frühjahr 1862.**

Die sich an hiesigem Platze befindende Königliche **Telegraphen-Station** ist seit Kurzem dem öffentlichen Verkehre übergeben.

Für **Postvorschüsse** wird nach neuern Bestimmungen an Gebühren ½ *Sgr.* pro Thaler, und für **Einzahlungen** ¼ *Sgr.* pro Thaler erhoben.

En gros

PREIS-VERZEICHNISS

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumen-Sämereien etc.

in der

Samenhandlung und Kunstgärtnerei

von

Gebrüder Dippe

in Quedlinburg.

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

Unser diesjähriges Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichend, bemerken wir, daß unser Geschäft unter unserer persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb wir jedem unserer geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern. Bei Ausführung der werthen Befehle sorgen wir für dauerhafte Verpackung, und berechnen für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, werden jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitten uns franco, und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Die uns noch unbekannten resp. Besteller ersuchen wir, den Betrag ihrem Auftrage baar beizufügen, oder mit hinlänglicher Remesse zu begleiten, oder auch uns zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrüder Dippe.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. angesetzt, und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechnen wir die Lothpreise. — Louisd'or und andere Goldmünzen, so wie ausländische Cassenanweisungen werden nach Cours angenommen.

	à Rt.	à Sgr.	à Pfg.
Küchenkräuter.			
Anis	—	4	4
Basilikum, grüner großer gewöhnlicher	—	15	10
— feiner grüner	1	—	6
Beete oder großer breitblättriger Mangold	—	8	6
— mit scharlachrothem Blattstiele	—	12½	—
— mit carmoisinrothem Blattstiele	—	12½	—
— mit goldgelbem Blattstiele	—	12½	—
— Silberbeete mit weißem Blattstiele	—	12½	—
Borretsch oder Gurkenkraut	—	12	10
Cardobenedicten	—	4	6
Coriander	—	1	—
Dill	—	5	4
Erdmandeln	—	12	8
Fenchel, ordinärer	—	5	4
— süßer Bologneser	—	9	6
Gartenmelde, gelbe	—	5	6
— blutrothe	—	5	6
Isop	—	20	1 —
Kümmel	—	4	4
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	5	6
Körbel, extra krauser à 100 *Lth.* 10 *Rt.*	—	4	6
— gewöhnlicher à 100 *Lth.* 8 *Rt.*	—	3	4
— großer spanischer	1	15	2 4
Körbelrübe, delicat	—	20	1 —
Lavendel	—	15	— 10
Liebesapfel mit großer Frucht	1	15	2 —
Liebstock	1	20	2 —
Löffelkraut, Cochlearea officinalis	—	16	— 10
Majoran, französischer Stauden-	—	28	1 6
Malve, krausblättrige	1	—	1 6
Melisse, Citronen-	1	10	2 —
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	—	3	— 4
— extra krause à 100 *Lth.* 10 *Rt.*	—	4	— 6
— ganz extra krause Zwerg-	—	6	— 6
Pfeffer, großer spanischer	1	10	2 —
Pimpinelle	—	5	— 6
Porro, früher Sommer-, oder französischer dicker	—	10	— 8
— großer dickpolliger Winter- à 100 *Lth.* 20 *Rt.*	—	8	— 6
— extra großer dicker Brabanter Winter-	—	10	— 8
Portulack, gelber	—	15	— 10
— grüner	—	12	— 10
Raute oder Weinraute	—	7	— 6
Rosmarin	1	10	2 —
Salbei	—	18	1 —
Sauerampfer, großblättriger	—	12	— 8
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll-	—	12	— 10
— großer glatter Leipziger Knoll-, früheste Sorte	—	12	— 10
— glatter krausblättriger Knoll-	—	20	1 —
Senf, gelber	—	2½	— 4
— gelber und brauner melirt à 100 *Lth.* 7 *Rt.*	—	2½	— 4
— brauner holländischer	—	5	— 4
Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen à 100 *Lth.* 5½ *Rt.*	—	2½	— 4
— großer rund- und breitblättriger mit scharfem Samen à 100 *Lth.* 6 *Rt.*	—	2½	— 4
— peruanischer, Chenopodium Quinoa	—	8	— 6
— neuer de Gaudry, großblättriger	—	2½	— 4
— Neuseeländer, Tetragonia expansa	—	8	— 6
— englischer immerwährender Winter-, Rumex patientia	—	10	— 8
Thymian, deutscher oder Winter-	—	18	1 —
— Sommer- oder französischer	1	8	1 10
Wermuth	1	10	2 —
Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.			
w. bedeutet weißer und *s.* schwarzer Same.			
Kopfsalat, früher gelber Steinkopf-, *w.*	—	25	1 6
— — grüner — *w.* zum Treiben	—	25	1 6
— — gelber Eier-, *w.* zum Treiben	—	25	1 6
— — holländischer Broy geel, *w.* zum Treiben	—	16	1 —
— großer gelber asiatischer, *w.*	—	20	1 3
— — bunter Forellen-, *w.*	—	18	1 3
— — Zucker- oder Schwedenkopf-, *w.*	—	20	1 3
— — gelber Dresdener, *w.*	—	18	1 3
— — — Winter-, *w.*	—	18	1 3
Kopfsalat, großer brauner Winter-, *w.*	—	18	1 3
— — rothkantiger Prinzenkopf, *w.*	—	18	1 3
— — gelber Prahl-, *s.*	—	20	1 3
— — — Berliner, *s.*	—	22	1 3
— kleiner englischer Blut-Forellen-, *s.*	—	25	1 6
— großer brauner Haarlemer, *s.*	—	20	1 3
— Lactuca dicephala, außerordentlich großer, *s.*	—	20	1 3
— Cyrius, oder gelber Riesen-Mogul, *w.*	—	25	1 6
— großer gelber holländischer Prinzenkopf, *w.*	—	18	1 3
— neuer Vollblut-, *s.*	—	—	1 6
— mehrere Sorten fürs freie Land gemischt	—	18	1 3
Schnitt- oder Stechsalat.			
Latuke, frühe gelbe runde, *w.*	—	16	— 8
— gelbe ganz krause, *s.*	—	10	— 6
Kresse, grüne extra krause	—	4	— 4
— — gewöhnliche Garten-	—	3	— 4
— Brunnen- oder Wasser-, echte zarte Erfurter	—	—	8 —
Rapunzel, Felderop oder Schafmäulchen à 100 *Lth.* 16 *Rt.*	—	5	— 4
Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder-	—	15	— 10
— — von Natur ganz gelbe extra krause	—	15	— 10
— — grüne breite Casseler	—	15	— 10
— — sehr feine krause moosartige	—	20	1 —
Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler	—	25	1 6
Kopfkohl mit schlichten Blättern.			
Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispitz-	1	15	2 4
— extra früher weißer echter Yorker	1	—	1 6
— kleiner früher weißer runder Erfurter	1	—	1 6
— spitzer weißer Winnigstädter	—	28	1 6
— großer platter weißer Magdeburger	—	25	1 4
— großer platter weißer echter Braunschweiger	1	15	2 4
— früher schwarzrother Cabus-	—	28	1 6
— später blutrother Cabus-	—	28	1 6
Blumenkohl.			
Blumenkohl, **allerfrühester Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, ganz echt** à 100 K. 3 *Sgr.*	—	—	40 —
— **allerfrühester Erfurter Zwerg-**, von auswärts aus zuverlässiger Quelle bezogen, ebenfalls schön	—	—	15 —
— **früher Berliner Treib-**, eine ganz vorzügliche Sorte, zum Treiben, wie fürs freie Land sehr empfehlenswerth	—	—	20 —
— frühester großer cyprischer	3	—	4 6
— früher großer asiatischer	3	—	4 6
— — — englischer	3	—	4 6
— später großer asiatischer	3	—	4 6
— — — englischer	3	—	4 6
— neuer später von Walchern	3	20	5 6
Brocoli, französischer weißer	1	—	1 6
— — violetter	1	—	1½ 6
Savoyerkohl oder Wirsing.			
Wirsing, neuer Chou Marzelin	1	—	1 6
— extra früher grüner krauser Wiener	—	16	1 —
— — — — Ulmer	—	16	1 —
— großer mittelfrüher krauser grüner	—	10	— 10
— — später krauser grüner	—	10	— 10
— — krauser Drumhead, extra schön	—	12	— 10
— früher krauser gelber Blumenthaler	1	—	1 6
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing	—	18	1 —
— neuer verbesserter niedriger	—	28	1 6
Blätterkohl.			
Blätterkohl, niedriger grüner extra krauser	—	5	— 4
— — schwarzbrauner extra krauser	—	8	— 6
— hoher grüner extra krauser	—	10	— 8
— — schwarzbrauner extra krauser	—	10	— 8
— bunter vorzüglich schöner rothgescheckter	2	—	2 6
— — — weißgescheckter	2	—	2 6
— hoher blauer Riesen-, 6—8 Fuß hoch	1	10	2 —
— großer grüner Baum- oder Kuh-Kohl	—	25	1 4
— brauner Schnitt-	—	5	— 4
— grüner —	—	8	— 6
— blauer schlichter Winter- oder Frühlingskohl	—	12	— 8

		à Rt.	à Sgr.	à Pfg.
Oberkohlrabi.				
Kohlrabi, früher kleinblättriger weißer Wiener Glas-, 1. Qualität		—	28	1 6
— — — — — — 2. —		—	20	1 —
— früher feiner weißer englischer Glas-, 1. Qualität		—	15	1 —
— — — — — — 2. —		—	12	— 10
— mittelfrüher weißer Glas-		—	10	— 8
— großer später weißer Glas-		—	10	— 8
— früher feiner blauer Wiener Glas-		1	10	2 —
— — — — englischer Glas-		—	20	1 —
— später blauer Glas-		—	16	1 —
Kohlrüben, Steckrüben, auch Wrucken genannt.				
Kohlrüben, große glatte gelbe	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— — — weiße	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
— große glatte gelbe rothköpfige Laing's	à 100 Rt. 18 Rt.	—	6	— 6
— — rothgrauköpfige glatte gelbe englische Riesen-	à 100 Rt. 15 Rt.	—	6	— 6
— — — — weiße — —	à 100 Rt. 15 Rt.	—	6	— 6
— neue glatte weiße kurzlaubige Schmalz-	à 100 Rt. 18 Rt.	—	6	— 6
— — — **gelbe Schmalz-**, sehr empfehlenswerth	à 100 Rt. 18 Rt.	—	6	— 6
Unser Kohlrübensamen ist nur von ausgepflanzten, schön geformten, wenig Wurzeln bildenden Rüben gewonnen, und der Preis dieser kostspieligern Cultur kaum angemessen.				
Wurzeln.				
Möhren, allerkürzeste früheste rothe Treib-Carotten, extra schön	à 100 Rt. Rt.	—	10	— 8
— extra frühe feine kurze rothe Douwiker Treib-Carotten, empfehlenswertheste Sorte, echt	à 100 Rt. 20 Rt.	—	7	— 6
— früheste feine lange rothe Hornsche Carotten	à 100 Rt. 16 Rt.	—	6	— 6
— frühe feine halblange rothe Bardowiker Carotten	à 100 Rt. 16 Rt.	—	6	— 6
— — — lange rothe Braunschweiger Carotten	à 100 Rt. 16 Rt.	—	6	— 6
— lange feine rothe süße Altringham	à 100 Rt. 16 Rt.	—	6	— 6
— große lange feine rothe	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
— neue feine ganz weiße		—	7	— 6
— große lange weiße grünköpfige Riesen-, zum Viehfutter	à 100 Rt. 17 Rt.	—	6	— 6
— neue sehr große orangengelbe (rothe) grünköpfige Riesen-, zum Viehfutter	à 100 Rt. 20 Rt.	—	7	— 6
— große lange rothe ordinäre, zum Viehfutter	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
— — dicke gelbe Saalfelder	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
Pastinaken, große lange weiße	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2	— 4
Petersilienwurzeln, lange späte	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3½	— 4
— frühe dicke Zucker-	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3½	— 4
Haferwurzeln		1	—	1 6
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln		—	22	1 4
Zuckerwurzeln		—	20	1 4
Rapunica		—	6	— 6
Cichorien, beste lange Magdeburger	à 100 Rt. 15 Rt.	—	5	— 6
Zipollen oder Zwiebeln.				
Zwiebeln, gelbe runde harte holländische		—	22	1 4
— schwefelgelbe runde harte holländische		—	25	1 6
— blaßrothe — — —		—	22	1 4
— blutrothe — — —		—	22	1 4
— silberweiße — — —		1	—	1 6
— dunkelrothe — — Braunschweiger		—	22	1 4
— lange gelbe Birn-		—	22	1 4
— allergrößte Madeira oder Riesen-		1	—	1 6
Winterheckе-Zwiebeln		—	12	— 10
Knoblauchzwiebeln	à 1000 St. Rt.	—	5	— —
Rüben.				
Mairüben, frühe plattrunde weiße	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— — gelbe	à 100 Rt. 12 Rt.	—	[illegible]	[illegible]
Herbstrüben, [illegible] rothköpfige	à 100 Rt. 10 Rt.	—	4	— 6
— — — — grünköpfige	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
— — — — grün- und rothköpfige gemischt	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— lange gelbe Bortfelder	à 100 Rt. 14 Rt.	—	5	— 6
— schwarze runde		—	7	— 6
— runde weiße	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— — — rothköpfige	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— — gelbe Wilhelmsburger	à 100 Rt. 12 Rt.	—	5	— 6
— kleine echte märkische		—	6	— 6
Englische Futterrüben, 6 der besten Sorten, jede separat		—	8	— 10
— dieselben gemischt		—	6	— 8
Runkelrüben.				
Zucker-Runkelrüben, echte weiße, beliebteste Sorte zur Zuckerfabrikation	à 100 Rt. 5 Rt.	—	2	— —
— **neue weiße Imperial-, die wirklich echte sehr empfehlenswerthe Sorte**	à 100 Rt. 5 Rt.	—	2	— —
Futter-Runkelrüben, große lange rothe, lang aus der Erde wachsende	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— — — — halb aus der Erde wachsende	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— — — gelbe, aus der Erde wachsende	à 100 Rt. 8 Rt.	—	3	— —
— neue lange rothe, halb aus der Erde wachsende **Riesen-Pfahl;** eigene Zucht. Mehrmalige Proben haben ergeben, daß diese Sorte bei gleichen Culturverhältnissen 25 Procent Ertrag an Quantität mehr liefert, als alle übrigen, lang und halb aus der Erde wachsenden langen Runkelrübensorten	à 100 Rt. 10 Rt.	—	4	— —
— runde gelbe Oberndorfer, echt	à 100 Rt. 8 Rt.	—	3	— —
— — — sogenannte Klümpen	à 100 Rt. 8 Rt.	—	3	— —
— — rothe, — —	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— **gelbe flaschenförmige Riesen-**	à 100 Rt. 8 Rt.	—	3	— —
— **rothe** — —	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
Rotherüben oder schwarzrothe Beete zum Einmachen.				
Rotherüben, echte schwarzrothe	à 100 Rt. 10 Rt.	—	4	— 4
— feine — etwas aus der Erde wachsende, sehr empfehlenswerth,	à 100 Rt. 10 Rt.	—	4	— 4
Monats-Radies und Rettig.				
Radies, frühe **scharlachrothe** runde kurzlaubige		—	8	— 8
— — weiße — —		—	6	— 6
— — rosenrothe — —		—	6	— 6
— — violette — —		—	7	— 6
— — gelbe — —		—	7	— 6
— — länglich runde rosenrothe		—	7	— 6
— lange feine rosenrothe		—	7	— 6
— — — weiße		—	7	— 6
Rettig, schwarzer runder Winter-		—	5	— 6
— — langer Erfurter Winter-		—	5	— 6
— weißer langer Winter-		—	6	— 6
— rothschaliger Herbst-		—	6	— 6
— schwarzer runder Sommer-		—	6	— 6
— gelber Wiener Mai-		—	6	— 6
Gurken.				
Gurken, extra lange grüne Schlangen-		1	5	2 —
— — — weiße —		1	8	2 —
— lange grüne volltragende		—	20	1 4
— mittellange grüne sehr volltragende		—	16	1 4
— kleine frühe grüne Trauben-		—	15	1 —

		à Rt.	à Sgr.	à Pfg.
Gurken, **lange chinesische grüne Schlangen-**	à 25 K. 1 Sgr.	4	—	5 —
— — — **grünbleibende** — 1—2' lang	à 25 K. 1 Sgr.	4	—	5 —
Letztere beiden Sorten sind sehr empfehlenswerth, indem sie unempfindlicher gegen Witterungsveränderungen und sehr tragbar im freien Lande sind.				
Treibgurken, die ausgezeichnetsten Sorten.				
Gurken, **Non plus ultra**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	10 —
— **Man of Kent**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	10 —
— **Gladiator**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— **Roman Emperor**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— **Victory of Bath**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	10 —
— **Walker's Traveller**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— **Cuthill's blackspine**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— **Race Horse**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— **semperfructifera, die echte immertragende**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	15 —
— grüne Schlangen-Treib-, extra	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	15 —
— **Preis von London**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— blaßgrüne brasilianische	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	12 —
— Sillig's weiße Beet-	à 25 K. 3 Sgr.	—	—	20 —
— Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen-	à 25 K. 3 Sgr.	—	—	30 —
— — neue glatte grüne	à 25 K. 3 Sgr.	—	—	25 —
— allerfrüheste volltragende Treib-	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	10 —
Melonen.				
Melonen, vorzüglich große Netz-	à 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10 —
— — — Netz-Cantaloupe	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	20 —
— neue, im Freien reifende amerikanische	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	25 —
— — gewürzreiche Chito-, wird nur 3 Zoll lang, sehr volltragend	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	20 —
— — Kabul-	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	20 —
— **Queen Victoria**	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	20 —
— Ananas	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	16 —
— neue von Malta, genetzt, mit grünem Fleisch, für Sommer und Winter, sehr delicat und volltragend	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	16 —
— allerfrüheste volltragende runde Netz-, sehr delicat	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	16 —
— außer vorstehenden 9 vorzüglichen Sorten noch 10 andere, jede separat	à 25 K. 2 Sgr.	—	—	16 —
— in guter Melange	à 25 K. 1½ Sgr.	—	—	8 —
— gelbe französische Land-		1	—	2 —
— weiße — —		1	—	2 —
Kürbiß-Arten zum Verspeisen.				
Kürbiß, großer birnförmiger gelber Riesen-		2	—	3 —
— — blaßgelber Riesen-Melonen-		1	15	2 —
— — weißer — —		3	—	4 —
— — rother — — neu		4	—	5 —
— — grüner — —	à Pr. 1 Sgr.	1	15	2 —
— — dunkelgelber — —		2	—	3 —
— vegetable Marrow, engl. Schmeer-		1	15	2 —
— von Valparaiso, dunkelroth		1	15	2 —
— — — gelb mit weißen Streifen		1	15	2 —
— — — grün mit gelben —		1	15	2 —
— — — dunkelroth mit weißlichen Streifen, neu	à Pr. 1½ Sgr.	—	—	6 —
— — — rosa mit grün gestreift, neu	à Pr. 1½ Sgr.	—	—	6 —
— großer gelber		—	20	1 —
— — grüner		—	20	1 —
— — Feld-		—	20	1 —
Speise-Kürbiß in Melange		1	—	1 6
Futter-Kürbiß		—	15	1 —
Zier-Kürbisse.				
Ein Sortiment in 24 Sorten und sehr zierlichen Formen, jede separat	à Pr. 1 Sgr.	—	—	3 —
Dieselben in guter Melange	à Pr. 1 Sgr.	1	—	2 —
Zier-Kürbisse in den gewöhnlichsten Sorten gemischt		—	20	1 6
Kleiner Stachelbeer-Kürbiß	à Pr. 1 Sgr.	—	—	10 —
Erbsen.				
Schal-Erbsen, **Daniel O'Rourke**, neue allerfrüheste volltragende, empfehlenswertheste, 3' hoch	à 100 Rt. 6½ Rt.	—	2½	— —
— früheste Gutenberger Mai-, 3' hoch	à 100 Rt. 6½ Rt.	—	2½	— —
— **Prince Albert**, früh und volltragend, 3' hoch	à 100 Rt. 6½ Rt.	—	2½	— —
— frühe volltragende Folger-, 3' hoch	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— allerfrüheste Buchsbaum-, ½' hoch	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3	— —
— niedrige grünbleibende Caper-, 2—3' hoch	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— großschotige Schnabel- oder Sabel-, 4' hoch	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— **Paradise**, neu, sehr langschotig und volltragend, 4' hoch	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— früheste Bischofs-, 1—1½' hoch	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— neue langschotige Bischofs-, 1' hoch	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— späte Gold- oder Wachs-, 4' hoch	à 100 Rt. 8 Rt.	—	2½	— —
— **Knights Marrow**, weiße volltrag., 2—3' hoch	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3	— —
— — — grünbleibende volltragende, 2—3' hoch	à 100 Rt. 11 Rt.	—	4	— —
Zucker-Erbsen, frühe große krummschotige oder englische Sabel-, 4' hoch	à 100 Rt. 11 Rt.	—	4	— —
— ganz neue krummschotige Sabel- mit **wachsgelben** Schoten, 4' hoch		—	5	— —
— frühe niedrige volltragende, 1½' hoch	à 100 Rt. 11 Rt.	—	4	— —
— früheste — — 1' hoch		—	4	— —
— Spargel- oder Flügel-, 1' hoch		—	4	— —
Krupbohnen.				
Krupbohnen, hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert-	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— frühe extra lange breite weiße Schwert-	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— — lange breite weiße Schwert-	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— allerfrüheste weiße Schwert-, zum Treiben	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2½	— —
— ganz kleine feine weiße Zucker-Perl-	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3	— —
— feine weiße Zucker- oder Butter-	à 100 Rt. 7 Rt.	—	2½	— —
— früheste rothbunte Adler-	à 100 Rt. Rt.	—	2½	— —
— — gelbe englische Treib-	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2	— —
— weiße Nieren-	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2	— —
— schwarze römische Wachs- mit gelben Schoten		—	—	— —
— neue Flageolet	à 100 Rt. Rt.	—	2½	— —
— — weiße Wachs- mit grünen Schoten	à 100 Rt. 6 Rt.	—	2	— —
— hundert für eine		—	2½	— —
Stangenbohnen.				
Stangenbohnen, extra lange breite weiße Schlachtschwert-	à 100 Rt. 12 Rt.	—	4	— —
— mittelbreite weiße Schwert-	à 100 Rt. 11 Rt.	—	3½	— —
— kleine feine weiße Zucker-Perl-, ohne Fasern	à 100 Rt. 12 Rt.	—	4	— —
— Riesen-Zucker-Brech-, extra schön	à 100 Rt. 9 Rt.	—	3	— —
— **neueste Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten und weißen Bohnen**, eigene Zucht. Diese Bohne ist unstreitig die beste aller Stangenbohnen, und zeichnet sich nicht allein durch ungemein reiche Tragbarkeit, sondern auch durch früheres Tragen und Reifen vor allen andern Wachsbohnen vortheilhaft aus	à 100 Rt. 22 Rt.	—	7	— —
— schwarze römische Wachs- mit gelben Schoten	à 100 Rt. 10 Rt.	—	3½	— —
— neue weiße Wachs-Zucker-Perl- mit gelben Schoten		—	5	— —
— feine weiße Wachs-Brech- mit grünen Schoten		—	3½	— —
— — gelbschotige Wachs-Schwert-		—	4	— —

		à Thl. Ngr.	à Sgr.	Pf.
Stangenbohnen, große bunte türkische oder rothblühende Prunkbohnen	à 100 Stk. Rg.	— 3½	—	—
— — weiße — — weißblühende Prunkbohnen	à 100 Stk. Rg.	— 3½	—	—
— — zweifarbig blühende Prunkbohnen		— 5	—	—

Gartenbohnen.

Gartenbohnen, große englische Windsor-	à 100 Stk. 8 Rg.	— 3	—	—
— — gewöhnliche	à 100 Stk. 6 Rg.	— 2	—	—
— frühe niedrige Mazagon-		— 3	—	—
— Johnstone's wundervolle neue englische		— 3½	—	—

Grassamen.

Agrostis capillaris, Rasenstraußgras	à 100 Stk. 7 Rg.	— 3	—	—
— stolonifera, Fioringras	à 100 Stk. 7 Rg.	— 3	—	—
Avena elatior, französisches Raygras	à 100 Stk. 12 Rg.	— 4	—	—
Dactilis glomerata, Knaulgras	à 100 Stk. 14 Rg.	— 5	—	—
Holcus lanatus, Schweizer Honiggras	à 100 Stk. 6½ Rg.	— 2½	—	—
Lolium perenne tenue, englisches Raygras, I. Qualität, echte perennirende Sorte, direct aus Schottland bezogen	à 100 Stk. 10 Rg.	— 3½	—	—
— italicum, italienisches Raygras	à 100 Stk. 12 Rg.	— 4	—	—
Festuca ovina, Schafschwingel	à 100 Stk. 9 Rg.	— 3	—	—
— duriuscula, harter Schwingel	à 100 Stk. 8 Rg.	— 3	—	—
Phleum pratense, Timotheusgras	à 100 Stk. 14 Rg.	— 5	—	—
Poa pratensis, glattes Rispengras	à 100 Stk. 15 Rg.	— 5½	—	—
Grassamen, gemischt zu dauerhaften schönen Rasenplätzen	à 100 Stk. 10 Rg.	— 3½	—	—
— gemischt zu Wiesen	à 100 Stk. 12 Rg.	— 4	—	—

Obstkerne.

Apfelkerne		— 24	1	6
Birnkerne		— 28	1	6
Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt	à Pr. 2 Sgr.	— —	30	—
Himbeeren, neue größte Fastolff	à Pr. 1½ Sgr.	— —	12	—
Stachelbeeren, englische Riesen-, melirt	à Pr. 1½ Sgr.	— —	8	—
Johannisbeeren, neue große Groseille cerise	à Pr. 1½ Sgr.	— —	8	—

Verschiedenes.

Artischocken, französische grüne	2	—	2	6
Cardon d'Espagne oder spanische Cardy	—	16	1	—
Kartoffelsamen, von guten Sorten gesammelt	—	—	—	—
Spargel, großer Darmstädter	—	7	—	6
— — neuer Riesen-	—	10	—	8

Taback. (Nicotiana.)

Unser Tabacks-Sortiment besteht aus ausgezeichnet großblättrigen und feinen Sorten, die allgemeine Verbreitung verdienen.

Nicotiana **capensis**, neue, sehr einträgliche Sorte vom Cap	1	—	2	—
— longifolia, langblättriger, die alte bekannte Sorte	—	12½	1	—
— rotundifolia, rund- und dickblättriger Amesforter	—	20	1	6
— **Salonichi**, sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig	1	—	2	—
Taback, **großblättriger brasilianischer**	1	—	2	—
— von **Cuba**	1	—	2	—
— — **Havanna**	1	—	2	—
— — **Maryland**	1	—	2	—
— — **Portorico** extra schön	1	—	2	—
— — **Abago** extra schön	1	—	2	—
— — **Algerie ou Chebly** extra schön	—	—	—	—
— — **Chiras** extra schön	1	—	2	—
— — **Goundi** extra schön	1	—	2	—
— — **Ohio** extra schön	1	—	2	—

Oekonomische Samen.

Klee, großer rothblühender Kopfklee	à 100 Stk. 19 Rg.	— 6	—	—
— kleiner weißblühender Steinklee	à 100 Stk. 22 Rg.	— 7	—	—
— blaublühender oder Luzerne	à 100 Stk. 20 Rg.	— 7	—	—
— türkischer oder Esparsette	à 100 Stk. 6 Rg.	— 2	—	—
Linsen, große breite weiße Heller-		— 2½	—	—
— — gewöhnliche	à 100 Stk. 6 Rg.	— 2	—	—
Leinsamen, Halberstädter	à 100 Stk. 5 Rg.	— 2	—	—
— weißblühender Linum americanum album verum	à 100 Stk. 15 Rg.	— 5	—	—
Lupinen, große blaue, zum Gründüngen	à 100 Stk. 5 Rg.	— 2	—	—
— kleine gelbe, — —	à 100 Stk. 5 Rg.	— 2	—	—
Mais oder türkischer Weizen, großer gelber	à 100 Stk. 4 Rg.	— 2	—	—
— — — — — brauner	à 100 Stk. 4 Rg.	— 2	—	—
— — — — amerikanischer Pferdezahn- erst im April von neuer Ernte zu haben.	à 100 Stk. 7 Rg.	— 3	—	—
— — — Weizen, kleiner früher gelber, Zea praecox		— 2½	—	—
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen		— 4	—	—
— weißer — — —		— 4	—	—
— neuer weißer Riesen-, Papaver giganteum		— 10	1	—
Schwarzkümmel, Nigella sativa		— 5	—	—
Sonnenblume, einfache, Helianthus annuus		— 10	—	—
Holcus sacharatus, neue Art Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung sehr empfohlen		— 10	1	—
— — 8 hübsche neue Varietäten, jede separat		— —	5	—

Waldsamen,

aus den reellsten Ausklinge-Anstalten hiesiger Gegend bezogen.

Acacia, Robinia Pseudo-Acacia	à 100 Stk. 34 Rg.	— 12	—	—
Ahorn, Acer Pseudo Platanus	à 100 Stk. 10 Rg.	— 4	—	—
— spitzer, Acer platanoides	à 100 Stk. 10 Rg.	— 4	—	—
Berberitzen, Berberis vulgaris, zu Hecken	à 100 Stk. Rg.	— —	—	—
Birke, Betula alba	à 100 Stk. Rg.	— 2½	—	—
Buche, Carpinus Betulus	à 100 Stk. 8 Rg.	— 3	—	—
Erle, Alnus glutinosa	à 100 Stk. 18 Rg.	— 6	—	—
— weiße oder Berg-, Alnus incana	à 100 Stk. 21 Rg.	— 7	—	—
Esche, Fraxinus excelsior	à 100 Stk. 7 Rg.	— 3	—	—
Ulme oder Rüster, Ulmus campestris	à 100 Stk. Rg.	— —	—	—
Fichte oder Rothtanne, Pinus picea	à 100 Stk. 18 Rg.	— 6	—	—
Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris	à 100 Stk. 50 Rg.	— 18	—	—
Lärchen-Tanne, Pinus larix	à 100 Stk. 21 Rg.	— 7	—	—
Linde, Tilia europaea	à 100 Stk. 25 Rg.	— 9	—	—
Rothbuche, Fagus sylvatica	à 100 Stk. Rg.	— —	—	—
Weiß- oder Edel-Tanne, Pinus abies	à 100 Stk. 21 Rg.	— 7	—	—
Weißdorn, Crataegus oxycantha, zu Zäunen	à 100 Stk. Rg.	— 2½	—	—
Maulbeere, weiße, Morus alba		1 10	2	—
— schwarze, — nigra		1 20	2	6

Spargelpflanzen.

Spargelpflanzen, echte Riesen-, dreijährige	à 100 St. 15 Sgr.			
— — — zweijährige	à 100 St. 12 Sgr.			
— — — einjährige	à 100 St. 8 Sgr.			
Apfelwildlinge, zweijährige	à 1000 St. 6⅔ Rg.			
Tuberosen, gefüllte, blühbare	à 100 St. 3⅓ Rg.			
Ferraria tigrida (pavonia)	à 100 St. 2⅓ Rg.			
Ranunkeln in extra schönem Rummel	à 100 St. 16 Sgr.			

Blumensamen.

Levkojen-, Astern- und andere gangbare, besonders auch feine und werthvolle neue Blumen-Sämereien bauen wir in bedeutenden Massen, so daß große Aufträge darauf entgegen genommen werden können. Auch glauben wir noch ganz besonders auf unsern Levkojensamen, der allenthalben die größte Anerkennung findet, aufmerksam machen zu dürfen.

☞ **Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.**

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährige Blumen, oder solche, die im ersten Jahre blühen und gleich in den Garten gesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet, und größtentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige Blumen, oder solche, die erst im zweiten Jahre blühen. ♄ strauchartige Topfpflanzen. *w* Blumen, die warm stehen wollen. 4 perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. *t* Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. *E* zwei- oder mehrjährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

№				à Thl. Ngr.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
201	Abronia umbellata	*tm*	neue wohlriechende, doldenförmige, lillarothe Abronie	9	10	1
202	Acacia albicans	♄	à 100 K. 12 Sgr.	—	—	2
203	— argyrophylla	♄	à 100 K. 30 Sgr.	—	—	4
204	— dealbata	♄	à 100 K. 10 Sgr.	—	—	2
205	— Farnesiana	♄	à 100 K. Sgr.	—	4	1
206	— glomerata	♄	à 100 K. Sgr.	—	12	2
207	— Julibrissin	♄	à 100 K. Sgr.	—	3	1
208	— leptophylla	♄	à 100 K. Sgr.	—	4	1
209	— longifolia	♄	à 100 K. 10 Sgr.	—	—	2
210	— **lophanta**	♄	à 100 K. Sgr.	2½	4	1
211	— — **speciosa**	♄	à 100 K. 18 Sgr.	—	—	2½
212	— Meissnerii	♄	à 100 K. 30 Sgr.	—	—	4
213	— Neumannii	♄	à 100 K. 15 Sgr.	—	—	2½
214	— pulchella	♄	à 100 K. 12 Sgr.	—	—	2
215	— sinuata	♄	à 100 K. 30 Sgr.	—	—	4
216	— trinervis	♄	à 100 K. Sgr.	—	10	1
217	Acanthus mollis	4	unbewehrter Bärenklau, schön	—	4	1
218	Acroclinium roseum	*mt*	neue hübsche rosenrothe Immortelle, zierend gleich der Rhodante Manglesii	4	5	1
219	— — fl. albo	*mt*	neue glänzend weiße	5	6	1
221	Adenophora latifolia	4	Drüsenglocke, sehr hübsch	—	25	1
222	Adonis aestivalis	⊙	Sommer-Adonisröschen	⅔	1½	½
223	— autumnalis	⊙	Herbst- —	⅔	1½	½
224	— vernalis	4	Frühlings- —	2	3	½
225	Adlumia cirrhosa	♂§	rankende Adlumie	—	15	1
226	Aethionema Buxbaumii	⊙*	Steintäschel, interessante Samenbildung	—	6	1
227	— saxatilis	⊙*	desgleichen	—	6	1
228	Agathaea spatulata	⊙	spatelblättrige Agathee	—	3	1
229	Ageratum coeruleum	*m*	mit rothen Knospen	—	10	1
230	— conspicuum	*mt*	weißes, für Topfcultur, im Winter blühend	—	25	2
231	— mexicanum	*m*	mexicanisches, blaublühendes	4	5	1
232	— — nanum	*m**	neue niedrige Varietät, himmelblaue prachtvolle Sorte, 8" hoch	—	8	1
233	— — albiflorum	*m*	neues weißliches	—	8	1
234	— — — nanum	*m*	— — Zwerg-	—	—	2
235	Agrostemma coronaria	♂	rothe Vexirnelke	1⅓	2	½
236	— — bicolor	♂	zweifarbige	1⅓	2	½
237	— — fl. albo	♂	weißblühende	1⅓	2	½
238	— flos Jovis	4	Jupitersblume	2	3	½
239	— — — hybrida	4	neue carminrothe	—	—	2
240	Allium Molly	4	mit goldgelber Dolde	—	—	1
241	Alonsoa grandiflora	*mt*	prachtvolle scharlachrothe Halbblume	—	8	1
242	— Warscewiczii	*mt*	— mennigrothe, scheinend	—	8	1
243	Alstroemeria de Chili	*t*4	von Chili, in schönen Nüancen	—	10	1
244	Althaea rosea fl. pl.	♂	gewöhnliche gefüllte Stockrose oder Malve, in diversen Nüancen	3	4	1
246	— — —		extra gefüllte Goldmalve, bleibt constant und liefert nur gefüllte Stöcke	—	6	1
247	— — —		fast schwarz	—	6	1
248	— — —		rein gelb } extra, liefern nur ge-	—	8	1
249	— — —		rein rosa } füllte Stöcke.	—	8	1
250	— — —		**extra schöne englische Sorten** in Melange	7	8	1
251	— — —		in 20 **vorzüglichen** Sorten, jede separat	—	12	1½

Aus Samen gezogene Pflanzen liefern ganz vorzügliche Resultate, weshalb wir die Anzucht durch Samen sehr empfehlen.

252	Althaea chinensis fl. pl.	♂	in 6—8 Sorten gemischt	5	6	1
253	— — —		rothe chinesische oder **Theresienmalve**, wird nur 2—3' hoch, prachtvoll	6	8	1
254	Alyssum Benthamii	*m**	duftendes, reichblühendes	—	10	1
255	— edentulum	4	ungezähnter Steinbrech	—	12	1
256	— Wierzbickii	4	Wierzbicki's	—	6	1
257	Amaranthus bicolor	*tm*	zweifarbiger Amaranth	4	5	1
258	— cruentus	⊙	dunkelrother Fuchsschwanz	⅔	1	½
259	— monstrosus	⊙	schöner monströser	1⅔	2	½
260	— pendulus	⊙	hängender	⅔	1	½
261	— sanguineus	⊙	blutrother	⅔	1	½
262	— tricolor	*tm*	dreifarbiger	4	5	1
263	— viridis	⊙	grüner	⅔	1	½
264	Amaryllis **Tettaui**	*tw*	neue und ausgezeichnet schöne brasilianische Species à 100 K. 30 Sgr.	—	—	4
265	Amblyolepis setigera	*m*	borstentragende aus Mexico, neu	—	5	1
266	Amobium alatum	*m*	geflügelte, hübsche Immortelle, zu **Winterbouquets** sehr geeignet	2	3	½
267	Anagallis **grandiflora** carnea	*t*	fleischfarbige	—	35	2
268	— — coccinea	*t*	scharlachrothe	—	35	2
269	— — coerulea	*t*	dunkelblaue	—	35	2
270	— — lillacina	*t*	lillafarbige	—	35	2
271	— —	*t*	vorstehende 4 Topf-Sorten melirt	—	35	2
272	— — Eugenie	*tm*	neu, hellblau und lilla, weißlich geränderte	—	50	3
273	— — Napoleon III	*tm*	bräunlich carmoisin, neu	—	50	3

№.				à Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
274	Anagallis latifolia		*m*	kleinbl. hellblaublühendes Gauchheil	2	3	½
275	Anchusa	incarnata	♂*E*	weiß, nach innen roth	2½	3	½
276	—	italica	♂*E*	italienische Ochsenzunge, blau, schön	2½	3	½
277	—	officinalis	♂*E*	schön blaublühend, niedrig	2½	3	½
278	Anomatheca cruenta (Ixia corymbosa)		*t*	kleines blutrothes Zwiebelgewächs	—	—	3
279	Anthemis arabica		⊙	arabische Kamille	2½	4	1
280	—	purpurescens	⊙	zweifarbige Ringblume	2½	4	1
281	Antirrhinum majus		♂*E*	großes Löwenmaul in vielen Nüancen	4	5	1
282	—	— fl. albo	♂*E*	rein weißes	—	6	1
283	—	— nanum	♂*E*	niedrig, in prachtvoller Nüancirung	7	8	1
284	—	— striatum	♂*E*	prachtvolle gestreifte Varietäten	7	8	1
285	—	— — nanum	♂*E*	niedrige, gestreifte	7	8	1
286	—	— **Brillant**	♂*E*	dreifarbiges, niedriges, leuchtend scharlach, goldgelb und weiß	—	15	1
287	—	— Delila	♂*E*	carmin und gelb mit weißem Schlund	12	15	1
288	—	— Firefly	♂*E*	orangescharlach mit gelb und weißem Schlund	12	15	1
289	—	— Galathée	♂*E*	carmoisin mit weißem Schlund, großblumig	—	15	1
290	—	— Ghestia	♂*E*	dunkelblutroth mit feiner dunkeler Belaubung	7	8	1
291	—	— Henri IV	♂*E*	leuchtend zinnober	—	8	1
292	—	— Crescia	♂*E*	dunkelscharlach	7	8	1
293	—	— Papilionaceum	♂*E*	hochpurpurroth mit weiß	—	15	1

Vorstehende Antirrhinum-Sorten sind sämmtlich sehr empfehlenswerth.

294	Apocynum androsaemifolium		4	Fliegenfänger à 100 K. 4 *Sgr.*			
295	Aquilegia arctica		4	neue prachtv. scharlachrothe Ackelei	—	—	—
296	—	canadensis elatior	4	hohe canadische, hellscharlachroth	7	8	1
297	—	— humilis	4	niedrige — —	7	8	1
298	—	Durandii fl. pl.	4	gestreifte, prachtvoll	—	8	1
299	—	formosa	4	gefüllte niedrige blaue	5	6	1
300	—	— fl. roseo pl.	4	brillant rosenrothe	—	15	1
301	—	— fl. rubro pl.	4	ganz neue rothe	—	—	2
302	—	**Skinnerii**	4	Skinner's prächtige orangenrothe à 1000 K. 15 *Sgr.*	—	—	2½
303	—	vulgaris fl. pl.	4	gefüllte Ackelei in vielen prachtvollen Nüancen	1½	2	½
304	Arctotis breviscapa		*m**	kurzschaftiges Bärohr, sehr effectvoll	—	15	1
305	—	— sulphurea	*m**	neue schwefelgelbe Varietät, desgl.	—	15	1
306	—	grandiflora	*m*	diese neue Species blühet im ersten Jahre nicht, rankt 4′ lang bei dichter Belaubung auf der Erde hin, und ist so hart, daß man ihr durch Beschneiden der Blätter und Ranken jede beliebige Form geben kann à 100 K. *Sgr.*	—	35	2
307	Ardisia crenulata		♄	gekerbte Spitzblume à 100 K. 15 *Sgr.*	—	—	3
308	Argemone albiflora		*m*	weißblühender Stachelmohn	—	8	1
309	—	platyceras grandiflora	*m*	sehr großblumiger weißblühender	—	10	1
310	—	speciosa	*m*	prächtiger gelbblühender	5	6	1
311	Armeria cephalodes		4*t*	neue prächtige rosenrothe Grasnelke	—	—	2
312	—	formosa	4	sehr schöne Grasnelke	—	12	1
313	—	pinifolia	4*t*	nadelblättrige, schön	—	12	1
314	Asclepias curassavica		4*t*	südamerikanische Seidenpflanze	—	12	1
315	—	incarnata	4	schöne fleischrothe	—	20	2
316	Astragalus alopecuroides		4	fuchsschwanzartiger Tragant	—	6	1

Aster-Sortimente.

317	Feder- oder Röhr-Aster, extra gefüllt in folgenden Farben gemischt			3	4	1
	1 carmoisinroth	9 dunkelblau				
	2 dunkelcarmoisinroth	10 blaßroth mit weiß				
	3 rein weiß	11 violett				
	4 weiß mit rothem Herz	12 pfirsichblüthen				
	5 dunkelcarmoisinroth mit weiß	13 rosenroth				
	6 gelblich weiß	14 blaßrosa				
	7 aschgrau	15 himmelblau mit weiß				
	8 lilla	16 violett mit weiß				
318	Jede Sorte separat			—	6	1
319	Kugel-Aster, extra gefüllt, in folgenden Farben gemischt			4	5	1
	21 aschgrau	30 hellcarmin				
	22 fleischfarben	31 dunkellilla				
	23 dunkelrosa mit weiß	32 rosa mit weiß				
	24 carmoisinroth mit weiß	33 dunkelblau mit weiß				
	25 dunkelcarmoisinroth	34 violettbraun				
	26 weiß	35 carmoisin				
	27 apfelblüthen	36 dunkelviolett				
	28 blaßroth	37 violettbraun mit weiß				
	29 dunkelblau	38 violett				
320	Jede Sorte separat			—	6	1
321	Zwerg-Aster, extra gefüllt und sehr echt, 6—8 Zoll hoch, in folgenden Farben gemischt			7	8	1
	52 weiß mit carmin	60 dunkelrosa				
	53 dunkelroth mit weiß	61 violett mit weiß				
	54 blaßroth	62 dunkelroth				
	55 dunkellilla	63 pfirsichblüthen				
	56 blaßlilla	64 carmoisin mit weiß				
	57 hellblau	65 blaßroth mit weiß				
	58 hellcarmin	66 rein weiß				
	59 kupferbraun	67 dunkelblau				
322	Jede Sorte separat			—	10	1
323	Türkische Aster (halbhohe Kugel-), extra gefüllt, in folgenden Farben gemischt			3	4	1
	71 dunkelrosa	76 weiß, kleinblumig, sehr zierlich				
	72 dunkelcarminroth	77 carminroth mit weiß				
	73 weiß mit rosa	78 violett				
	74 violett mit weiß	79 lillarosa				
	75 dunkelcarmoisinroth	80 lilla mit weiß				
324	Jede Sorte separat			—	6	1
325	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, in folgenden Farben gemischt			7	8	1
	82 dunkelblau	92 rothbraun, ganz neu, extra				
	83 dunkelrosa, weiß umsäumt	93 carmoisin				
	84 dunkelcarmoisin	94 dunkellilla mit weiß, neu				
	85 pfirsichblüthen	95 kupferrosa				
	86 hellcarminroth	96 braunviolett, frühblühend, neu				
	87 blaßschwefelgelb	97 dunkelpurpur mit weiß, neu				
	88 weiß	98 röthlichlilla, neu				
	89 kupferlilla, neu	99 braunlilla, neu				
	90 dunkelroth mit weiß	100 helllasurblau				
	91 apfelblüthen	101 leuchtend lachsroth, extra				
326	Jede Sorte separat			—	12	1
327	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster**, eine **prachtvolle** Gattung in folgenden Farben, von nur extra gefüllten und schön gebaueten Pflanzen gesammelt, gemischt			12	14	1½
	111 dunkelcarmoisin mit gelbem Schein	115 pfirsichblüthen				
	112 rosenroth	116 carmin mit weiß				
	113 carmoisin	117 dunkelblau				
	114 lebhaft rosa	118 hellaschgrau				
	119 weiß mit rosa	123 violett				
	120 lasurblau mit weiß, ganz neu	124 lillarosa				
	121 fleischfarben	125 hellblau				
	122 rein weiß	126 milchweiß				
328	Jede Sorte separat			—	20	1½

Diese von uns neu gezogenen und zuerst in Handel gebrachten Astern eignen sich auch für Topf-Cultur und sind sehr zu empfehlen. Die Stöcke bauen sich in einer Höhe von 1 bis 1½ Fuß in der Form eines pyramidenartigen Bouquets. Auf einem freien Standorte bilden dieselben starke Mittelstengel und tragen sich die Blumen von selbst, so daß ein Anbinden der Stöcke überflüssig ist. Obgleich diese Astern immer noch in Pyramiden- und ganz niedrige Zwerg-Astern variiren, was sich trotz der von uns angewandten sorgfältigen Cultur immer noch nicht ganz verliert, verdienen und finden dieselben allgemeine Anerkennung, indem die meisten Pflanzen bei guter Cultur **circa** 150 bis 200 gefüllte Blumen liefern.

329	**Päonienblüthige Pyramiden-Aster** (Truffaut's), ganz ausgezeichnet, von der größten Vollkommenheit, einschließlich der besten Päonien-Perfection- so wie der kugelblüthigen Perfection-Aster, welche letztere beiden Abarten den ersteren sehr nahe stehen, in folgenden Farben gemischt			12	14	1½
	131 hellblau mit weiß	143 weiß mit rosa				
	132 weiß, rund gebauet	144 dunkelcarmoisin				
	133 rein weiß, lockig gebauet	145 röthlichlilla				
	134 schwarzblau mit Atlasglanz	146 violettroth, neu				
	135 schwarzblau mit weiß	147 weiß mit dunkellilla				
	136 weiß mit schwarzblau	148 rothbraun mit weiß, neu				
	137 lebhaft rosa	149 **la superbe**, prächt. rosenr., sehr großbl.				
	138 rosa mit weiß	150 weiß mit lillarosa				
	139 dunkelrosenroth mit weiß	151 violettroth mit weiß, neu				
	140 rein carmoisin	152 apfelblüthen, neu				
	141 dunkelcarmin mit weiß	153 **feurig carmoisin**, ganz neu				
	142 weiß mit dunkelcarmin	à *Lth.* 1⅓ *Rt.*				
330	Jede Sorte separat			—	20	1½
332	Neue Ranunkel-Pyramiden-Aster, folgende gefüllte Sorten gemischt			6	7	1
	162 rosa	166 hellblau				
	163 carmoisin	167 weiß				
	164 rosa mit weiß	168 hellblau mit weiß				
	165 carmin mit weiß	169 dunkelblau				
333	Jede Sorte separat			—	10	1

Diese neuen Ranunkel-Astern machen als Gruppe oder auf Beeten keinen Effect; doch sind die Blumen niedlich, und, ihrer langen Haltbarkeit wegen, zu Bouquets und Kränzen geeignet.

334	**Pompon-Aster** (Truffaut's), eine äußerst zierliche und reichblühende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, folgende Sorten gemischt			12	14	1½
	171 carmin mit weiß	173 violett mit weiß				
	172 rein weiß	174 dunkelrosenroth mit weiß				
335	Jede Sorte separat			—	20	1½
336	**Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster** (sind bedeutend verbessert), sehr beliebte Gattung, in folgenden Sorten gemischt			12	14	1½
	177 weiß mit carmoisin gerändert	179 hellblau mit weißem Centrum				
	178 dunkelblau mit weißem Centrum	180 dunkelcarmoisin mit weißem Centrum				
337	Jede Sorte separat			—	20	1½
338	**Igel- oder Nadel-Aster** (bedürfen noch hinsichtlich der Gefülltheit der Verbesserung), in folgenden Sorten gemischt			—	8	1
	181 rosenroth	183 hellblau				
	182 dunkelroth	184 dunkelblau				
339	Jede Sorte separat			—	10	1
340	**Chrysanthemumblüthige Zwerg-Aster, neueste großblumige** (Truffaut's niedrige Riesen-Kaiser-Aster), in folgenden prachtvollen Sorten gemischt			—	22	1½
	185 rosa	190 dunkelblau mit weiß				
	186 hellblau	191 hellblau mit weiß				
	187 dunkelblau	192 carmin mit weiß				
	188 carmin	193 rosa mit weiß				
	189 weiß mit rosa					
341	Jede Sorte separat			—	30	2

Diese neue Art wird 1′ hoch, verzweigt sich stark und macht mit ihren aufrechtstehenden, dicht an einander gedrängten großen Blumen schönen Effect auf Gruppen oder Beeten.

342	Riesen-Kaiser-Aster (Gotth. & Co.), in nachstehenden Farben gemischt			—	—	—
	195 lasurblau		à 1000 K. 5 *Rt.*	—	45	2
	196 hellindigoblau		à 1000 K. 5 *Rt.*	—	45	2
	197 rein weiß, extra, ganz neu von uns gezogen		à 1000 K. 5 *Rt.*	—	—	16
	198 dunkelrosa		à 1000 K. 4 *Rt.*	—	—	14
	199 lachsfarben		à 1000 K. 4 *Rt.*	—	—	14
	200a aschroth		à 1000 K. 4 *Rt.*	—	—	14
	200b pfirsichblüthen		à 1000 K. 2 *Rt.*	—	—	7
	200c rothviolett		à 1000 K. 3 *Rt.*	—	—	10
343	Jede Sorte separat			—	—	—

Die Blumen der Riesen-Kaiser-Aster sind sehr groß, die Stöcke verzweigen sich aber nicht stark, sondern bringen nur 1—8 Blumen. Wir besitzen noch viele neuere Farben, die wir jedoch nicht aufgenommen, weil sie theils nicht constant, theils nicht gefüllt genug sind.

Unsere Astern haben wir durch eigene sorgfältige Cultur zu einer Vollkommenheit gebracht, daß sie hinsichtlich des Gefülltseins der Blumen, der Reinheit in Sorten und der Echtheit im Bau, ausgenommen die näher bezeichneten Arten, nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Unsere Culturen in Astern haben sich alljährlich vermehrt, und der in diesem Jahre einen Flächenraum von über 6 Morgen bedeckende Flor hat allgemeine Bewunderung erregt. Astersamen verkaufen wir stets nur von neuer Ernte, und wenn bei Mißernten eine Ausnahme von dieser Regel gemacht werden muß, wird es den Bestellern bemerkt.

344	Aster tenellus		⊙	kleine blaue Stern-Aster	—	6	1
345	Athanasia annua		*m*	zierlich, auch zu Winterbouquets geeignet	—	4	1
346	Atriplex hortensis purpurea		⊙	blutrothe Gartenmelde	⅕	1	—
347	Bartonia aurea		⊙	schöne goldgelbe Bartonie	2	3	½
348	Bellis perennis		4*	Maasliebchen, von gefüllten und halbgefüllten Blumen	—	45	2
349	—	— fl. pl.	4*	von Blumen I. Ranges gesammelt, woraus dennoch ein Theil geringe fallen	—	90	4
350	Beta brasiliensis		♂	schöner Mangold mit gold-, weiß-, roth- und sonstigen schön geaderten Blättern	⅓	1	—
351	—	—	♂	in 4 Sorten, jede separat	5/12	1	—
352	Betonica grandiflora		4	rothes großblumiges Zehrkraut	—	20	1
353	Blitum capitatum		*m*	kopfförmiger Erdbeerspinat	—	3	½
354	Brachycoma iberidifolia		*m**	schleifenblumenblättriger Kurzsaum	10	12	1
355	—	— fl. albo	*m**	großblumiger weißer	10	12	1
356	Browallia Czerwiakowskii		*mt*	neue großblumige Browallie	—	12	1
357	—	demissa	*mt*	niedrige blaßblaue	—	—	1½
358	—	elata fl. albo	*mt*	hohe weiße	—	20	1
359	—	— — coeruleo	*mt*	hohe blaue	—	15	1
360	—	— grandiflora coerulea	*mt*	neue, sehr großblumige dunkelblaue	—	25	1½
361	—	viscosa	*mt*	klebrige	—	12	1
362	Bryonia alba		4§	rankende Zaunrübe	3	4	1
363	Buphthalmum cordifolium		4	schöne Blattpflanze auf Rasenplätzen	4	5	1
364	—	salicifolium	4	weidenblättrige	4	5	1
365	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea)		*m*	hochrothe Pestwurz	4	5	1
366	—	— fl. luteo	*m*	hochgelbe	4	5	1
367	Cajophora lateritia (Loasa lateritia)		*Et*§	prächtige ziegelrothe	8	10	1
368	Calampelis puniceus		♂*m*§	neue dunkelrothe Schönrebe	—	30	1½
369	—	scabra (Ecremocarpus scaber)	⊙4*t*	Schönheitsrebe	—	25	1½
370	Calandrinia Buridgii		⊙	kupferfarbene Calandrinie	—	2	½
371	—	grandiflora	*m*	großblumige	—	6	1
372	—	Lindleyana	⊙	Lindley's	—	3	½
373	—	speciosa nova	*m*	prächtige	—	6	1

№					à Thl. Rtl.	Sgr.	Pr. Sgr.
374	Calandrinia umbellata		4tE	doldenblüthige, prachtvolles Topfgewächs	—	30	2
375	**Calceolaria hybrida**		⊙4t	krautartige, von den **allerschönsten getigerten und punkt.** Sorten in den mannigfaltigsten Farben, mit brillanter Zeichnung, von nur gegenseitig befruchteten Stöcken gesammelt à Lth. 16 Rtl.			
				1 Prise von über 1000 K. 6 Sgr.			
				50 Portionen desgl. ..... 6 Rtl.	—	—	6
376	—	—	⊙4t	wie vorstehende, jedoch nur von den **neuesten großblumig. rundgebaueten getuschten** Sorten gesammelt 1 Prise von über 1000 K. ..... 5 Sgr.			
				à Lth. ..... 10 Rtl.			
				50 Portionen desgl. ..... 5 Rtl.	—	—	5
377	—	—	⊙4t	die vorstehend bezeichneten **getuschten und getigerten** melirt 1 Prise von über 1000 K. 5½ Sgr.			
				à Lth. ..... 13 Rtl.			
				50 Portionen desgl. ..... 5½ Rtl.	—	—	5½
378	—	— **nana**	⊙4t	niedrige, 8″ hohe, überaus reich blühende **getigerte Zwerg-**, prachtvolle Neuheit 1 Prise von über 1000 K. 7 Sgr.			
				à Lth. ..... 32 Rtl.			
				50 Portionen desgl. ..... 7 Rtl.	—	—	7
379	—	— —	⊙4t	ganz neue **frühblühende getuschte Zwerg-**, sehr empfehlenswerth, ... à Lth. 40 Rtl.			
				à 1000 K. ..... 8 Sgr.	—	—	8

Unsere Calceolarien sind so vorzüglich, daß sie von den besten belgischen nicht übertroffen werden. Cultur-Anweisungen werden auf Verlangen dem Samen beigelegt.
Die getuschten Calceolarien sind in den meisten Gärtnereien durch die getigerten verdrängt, in der unsrigen jedoch sorgfältig cultivirt und auf eine weit höhere Stufe gebracht; es zeichnen sich dieselben durch kräftigern Wuchs und weit größere Blumen besonders aus, so daß wir sie sehr empfehlen können.

№					à Thl. Rtl.	Sgr.	Pr. Sgr.
380	Calceolaria **rugosa var.**		t	**strauchartige**, in vielen neuen großblumigen prachtvollen Varietäten ..... à 1000 K. 12 Sgr.	—	—	6
381	—	**pinnata**	m	gefiederblättrige Pantoffelblume ...	—	—	2
382	—	**scabiosaefolia**	m	wie californica, nur früher und voller blühend	—	8	1
383	—	**spec. de Californica**	m	gelbblühend, für Gruppen	—	8	1
384	Calendula	**hybrida**	⊙	weißblühende Ringelblume	—	3	½
385	—	**pluvialis**	⊙	Regen anzeigende	2	3	½
386	—	**Pongei fl. pl.**	⊙	weißblühende gefüllte, ganz neu und schön	—	30	2
387	—	**ranunculoides fl. pl.**	⊙	gefüllte gelbe	1½	2	½
388	Calliopsis	**Atkinsonii**	♂E	vielblühendes, gelbes Schöngesicht	2	3	½
389	—	**bicolor**	m	zweifarbiges	1½	2	½
390	—	**cardaminifolia hybrida**	⊙	Neuheit, die schönste aller Calliopsis, ist eine wahre Prachtpflanze sowohl für Gruppen, wie als Einzelpflanze im Rasen. Sie wird 2′ hoch, bauet sich kugelpyramidenförmig, verzweigt sich sehr stark, und ist so vielblumig, daß eine Pflanze Tausende von Blüthen bringt. Um dies Resultat zu erzielen, müssen die Pflanzen mindestens 2′ weit gepflanzt werden	—	15	1
391	—	**coronata**	m	gekröntes, neu und schön	4	5	1
392	—	**Drummondii (basalis)**	m	Drummond's prächtiges	2½	3	½
393	—	**fistulosa**	m	geröhrtes	2	3	½
394	—	**marmorata**	m	prächtig marmorirt	2	3	½
395	—	**nana**	m	8″ hohes Zwerg-, neu (variirt noch etwas)	4	5	1
396	—	— **marmorata**	m	neues marmorirtes Zwerg-	—	6	1
397	—	— **purpurea**	m	— purpurrothes —	—	6	1
398	—	**nigra speciosa**	m	rein dunkelblutbraunes	2½	3	½
399	—	**splendens**	m	leuchtendes	2	3	½
400	—		m	beste Sorten melirt	2½	3	½
401	**Callirhoea pedata**		4m	neu, mit großen, schönen, glänzend carmoisinrothen Blumen, sehr reich und lange blühend, wird 3′ hoch und ist eine der empfehlenswerthesten Neuheiten	—	18	1
402	—	— **nana**	m	Zwerg-, wird nur 1′ hoch, verzweigt sich stark und blühet unaufhörlich bis zum Herbst. Sehr werthvolle Neuheit ..... à 1000 K. 30 Sgr.			
403	Callychroa	**platyglossa**	⊙	breitzungige Schönfarbe	—	4	1
404	Calyxhymenia	**chilensis**	m	chilesische, hübsch	—	12	1
405	Campanula	**carpathica**	4*	carpathische Glockenblume	—	6	1
406	—	— **fl. albo**	4*	neue weiße	—	30	1½
407	—	**eximea**	♂	überaus reichblühend, prachtvoll, 1′ hoch	—	20	1
408	—	**grandis**	4	hübsche blaßblaue	—	12	1
409	—	— **fl. albo**	4	schöne weiße	—	—	2
410	—	**gummifera**	4	großblumige blaue	—	12	1
411	—	**lactiflora**	4	milchweiße, prachtvolle, großdoldige	—	25	1
412	—	**Loefflingii**	m	neu und schön	—	20	1
413	—	**Loreyi**	m	Lorey's hübsche blaue und weiße gemischt	—	12	1
414	—	— **fl. albo**	m	rein weiße	—	14	1
415	—	— — **coeruleo**	m	rein blaue	—	14	1
416	—	**macrantha**	4	großblumige blaue, 3′ hoch, prachtvoll	8	10	1
417	—	**medium fl. albo**	4	rein weiße (großglockige)	—	15	1
418	—	— — **coeruleo**	4	großglockige blaue	—	3	½
419	—	— — — **pl.**	4	gefüllte (variirt)	—	12	1
420	—	**nobilis**	4	bunte, aus China	—	—	2
421	—	— **fl. albo**	4	weißblühende	—	—	2
422	—	**pyramidalis**	♂t	pyramidenartige blaue	—	—	1½
423	—	**rotundifolia**	4	rundblättrige, hübsch, 9″ hoch	—	12	1
424	—	**speculum**	⊙*	blauer Venusspiegel	2½	3	½
425	—	— **fl. albo**	⊙*	weißer	2½	3	½
426	—	— — **lillacino**	⊙*	lillafarbiger	2½	3	½
427	—	— **grandiflora**	⊙*	großblumiger	2½	3	½
428	—	—	⊙*	vorstehende 4 Sorten gemischt	2½	3	½
429	—	**stricta (littoralis)**	m	schöne hellblaue	—	8	1
430	Canna	**diverse species**	4tw	Blumenrohr, in verschiedenen Sorten gemischt	1½	2	1
431	—	**bicolor de Java**	4tw	..... à 100 K. 12 Sgr.	—	—	2
432	—	**coccinea vera**	4tw		—	5	2
433	—	**compacta elegantissima**	4tw	kupferrothe, schön	—	8	2
434	—	**crocea**	4tw	schöne Pflanze; effectvoll durch ihr Laubwerk und ihre schönen Blumenähren von einem safrangelben Roth	—	10	2
435	—	**indica superba**	4tw	..... à 100 K. 14 Sgr.	—	—	2
436	—	**lutea picta**	4tw		—	8	2
437	—	**Sellovii**	4tw	sehr blumenreiche Pflanze mit schönen Blumenähren von einem prächtigen Roth	—	10	2
438	—	**speciosa**	4tw		—	10	2
439	—	**spectabilis**	4tw	..... à 100 K. 8 Sgr.			
440	—	**Warscewiczii**	4tw	prächtiges, früh und lange blühend, für Gruppen, sehr schön	6	8	2
441	Cannabis	**gigantea**	m	echter Riesenhanf aus China, eine schöne 10—15′ hohe Gruppenpflanze	5/6	1½	½
442	Capsicum	**annuum**	mt	spanischer Pfeffer	1⅓	2	½
443	Capsicum	**annuum**	mt	gelber beerenförmiger	—	6	1
444	—	—	mt	rother —	—	6	1
445	—	—	mt	gelber schnabelförmiger	—	6	1
446	—	—	mt	rother —	—	6	1
447	—	—	mt	mit schwarzer Frucht	—	6	1
448	—	—	mt	rother taschenförmiger monströser	—	6	1
449	—	—	mt	gelber — —	—	6	1
450	Carthamus	**tinctorius**	⊙	färbender Saflor	5/12	1	½
451	Catananche	**bicolor fl. pl.**	4	zweifarbige gefüllte Rasselblume	3½	4	1
452	—	— **coerulea** —	4	blaue — —	3½	4	1
453	Celosia	**cristata**	⊙mt	Hahnenkamm, von vorzüglicher Größe und Echtheit, in folgenden Sorten gemischt	10	12	1

1 dunkelroth
2 goldfarbig
3 chamois
4 carmoisin
5 dunkelpurpur
6 dunkelrosa
7 feuerroth
8 blaßschwefelgelb
9 röthlich chamois
10 brennend zinnober
11 weißlich
12 leuchtend amaranthroth
13 hellorange
14 hellcarmin

454	Jede Sorte separat (variiren etwas)				—	15	1
455	Celosia	**cristata macrocephala gigantea**	mt	leuchtend rother Hahnenkamm, sehr groß	—	15	1
456	—	— **nana**	mt	niedriger braunrother echter Zwerg-	—	25	1
457	—	— — **aurea**	mt	dunkelgelber Zwerg-	—	25	1
458	—	— — **lutea**	mt	gelber —	—	20	1
459	—	— — **rosea**	mt	rosenrother —	—	20	1
460	Centaurea	**americana**	m⊙	großblumige schöne Flockenblume	—	10	1
461	—	**coelolepis**	4	hochschuppige	—	4	1
462	—	**Cyanus**	⊙	Kornblume, in vielen Farben gemischt	1⅓	2	½
463	—	**depressa**	⊙	schöne blaue, 1½′ hohe	1½	2	½
464	—	— **fl. roseo**	m	neue rosenrothe	2	3	½
465	—	**involucrata**	⊙	gelbe niedrige	—	3	½
466	—	**macrocephala**	4	großköpfige goldgelbe	—	10	1
467	—	**moschata fl. albo**	⊙	weiße moschusartige	2	3	½
468	—	— **fl. coeruleo**	⊙	blaue —	2	3	½
469	—	**suaveolens**	⊙	wohlriechende, schönköpfige gelbe	2	3	½
470	Centauridium	**Drummondii**	m	leuchtend citronengelb, blühet bis zum Herbst, 2′ hoch, schön	5	6	1
471	Centranthus	**macrosiphon**	⊙	rothblühende Spornblume, hübsch	3	4	1
472	—	— **fl. albo**	⊙	rein weißblühend	3	4	1
473	—	— **fl. carneo**	⊙	fleischfarbene	3	4	1
474	—	— **nanus**	⊙	rothe Zwerg-	3	4	1
475	Cerinthe	**auriculata**	m	geöhrte Wachsblume	4	5	1
476	—	**gymnandra**	⊙	neu, die schönste aller Cerinthen	5	6	1
477	—	**major**	⊙	große Wachsblume	—	4	1
478	—	— **fl. luteo**	⊙	gelbe	—	4	1
479	—	**retorta**	⊙	zurückgedrehete, buntblättrige	—	6	1
480	Chaenostoma	**fastigiatum**	m*	schöner rothblühender Weitmund	10	12	1
481	—	**polyanthum**	m*	lillafarbiger, sehr reichblühend	—	6	1
482	Chamaerops	**humilis**	4t	Zwerg-Fächer-Palme	3	4	2

Levkojen,

allerbeste Quedlinburger, eigener Zucht, die von den allerbesten Erfurter Levkojen nicht übertroffen werden, empfehlen wir in nachstehenden Sorten. (Neue Sorten, die nicht extra ins Gefüllte fallen, führen wir nicht.)

a. Englische Sommer-Levkojen.

1 hellmordoree
2 apfelblüthen
3 carmoisinroth
4 dunkelviolett
5 hellviolett
6 zimmtbraun
7 fleischfarben
8 hellkupferfarben
9 dunkelcarminroth
10 dunkelschwarzbraun
11 weiß
12 kupferchamois
13 dunkelchamois
14 blaßbraun
15 dunkelcarmoisinroth
16 aschrosa
17 dunkelblau
18 dunkelziegelroth
19 blaßblau mit gelbem Schein
20 schwarzbraun
21 blaßroth
22 kastanienbraun
23 carminroth
24 dunkelaschgrau
25 hellziegelroth
26 rothbraun
27 dunkellilla
28 blaßlilla
29 chamois
30 pfirsichblüthen
31 lasurblau
32 rosa mit gelbem Schein

483	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen				—	35	1½
484	Desgleichen, im Lande gezogener Samen				—	13	1
485	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen				—	28	1½
486	Desgleichen — — — Landsamen				9	10	1
487	Engl. Sommer-Levkojen, neue dunkelschwefelgelbe				—	45	1½

b. Neue großblumige engl. Sommer-Levkojen.

Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigern Wuchs und größere Blüthen vor allen übrigen Sorten aus, fallen sehr stark in's Gefüllte und sind sehr empfehlenswerth.

52	dunkelblau				—	40	1½
53	rosa				—	40	1½
54	carminroth				—	40	1½
55	weiß				—	40	1½
56	hellblau				—	40	1½
57	blaßbraun				—	40	1½
58	fleischfarben, echt				—	40	1½
59	schwarzbraun				—	40	1½
60	aschgrau				—	40	1½
61	violett mit Lavendelblatt				—	40	1½
62	ziegelroth				—	45	1½
63	**chamois**				—	45	1½
64	**hochroth**				—	45	1½
65	**braunviolett**				—	45	1½
66	**carminrosa**				—	40	1½
67	**kastanienbraun,** neu				—	60	2
488	Vorstehende Sorten in bester Melange				—	32	1½

c. Engl. Zwerg-Sommer-Levkojen.

76	schwarzbraun				—	50	1½
77	hellblau				—	50	1½
78	carminroth				—	50	1½
79	kupferfarben, großblumig				—	50	1½
80	dunkelblau				—	50	1½
81	fleischfarben				—	50	1½
490	Vorstehende Sorten in bester Melange				—	40	1½

d. Engl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

33 schwarzbraun
34 pfirsichblüthen
35 dunkelcarmoisinroth
36 blaßziegelroth
37 dunkelblau
38 hellblau
39 fleischfarben (isabellfarben)
40 mohngrau
41 dunkelviolett
42 weiße, Kugel-
43 aschgrau
44 blaßlilla
45 rothbraun
46 hellmordoree
47 violett
48 dunkellilla
49 blaßbraun
50 carminroth
51 schwefelgelb

491	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen				—	35	1½
492	Desgleichen, im Lande gezogener Samen				—	13	1

№		à Lth. Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
493	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen	—	28	1½
494	Desgleichen — — — Landsamen	9	10	1
	e. Neue engl. Sommer-Levkojen, Bastarde zwischen Rauh- und Lackblatt, sehr schön.			
70	carminroth, neu	—	60	2
71	kupferbraun, neu	—	40	1½
72	lilla, neu	—	40	1½
73	rosa	—	40	1½
74	weiß, in weiterem Blühen lasurblau	—	—	—
496	Vorstehende Sorten in Melange	—	30	1½
	f. Neue immerblühende Sommer-Levkojen.			
	Verzweigen sich mehr, und blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.			
101	weiß	104	ziegelroth	
102	rothgrau	105	fleischfarben	
103	rothbraun	106	dunkelblau	
497	Jede Sorte separat	—	35	1½
498	Vorstehende Sorten in Melange	—	28	1½
	g. Halbenglische Sommer-Levkojen.			
84	dunkelcarminroth	90	kupferroth	
85	blasszigelroth	91	apfelblüthen	
86	leberfarben	92	blaßroth	
87	dunkelschwarzbraun	93	dunkelblau	
88	dunkelziegelroth	94	weiß	
89	mohngrau	95	carmoisinroth	
499	Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen	—	35	1½
500	— — — im Lande — —	—	13	1
501	Eine Melange von vorstehenden Sorten, Topfsamen	—	28	1½
502	Desgleichen — — — Landsamen	8	10	1
503	Sommer-Levkojen, neue **carmoisinrothe** englische **Bouquet-**, extra	—	60	2
504	— — **rosenrothe** — — — —	—	60	2
	Beide Sorten sind prachtvoll, sowohl für Töpfe, wie für's freie Land; die rosenrothe verzweigt sich nicht so stark wie die carmoisinrothe, übertrifft solche aber durch ihre größern, dicht an einander gedrängten Blumen.			
	h. Ganz neue niedrige großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.			
111	dunkelblau, engl.	—	35	1½
112	carminroth, engl.	—	35	1½
113	röthlich lilla, engl.	—	35	1½
505	Vorstehende 3 Sorten gemischt	—	28	1½
	i. Ganz neue großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.			
114	brillant rosenroth, engl.	—	80	3
115	dunkelblau, engl.	—	80	3
116	hellblau, engl.	—	80	3
506	Vorstehende 3 Sorten gemischt	—	65	2
	Vorstehende Pyramiden-Levkojen haben wir durch sorgfältige Cultur zu solcher Vollkommenheit gebracht, daß wir dieselben mit Recht empfehlen können.			
	k. Herbst- oder Bastard-Levkojen.			
1	dunkelblau, engl.	6	blaßroth, halbengl.	
2	carmoisin, engl.	7	aschgrau, engl.	
3	carminroth, engl.	8	rosenroth, engl., niedrig	
4	hellmordoree, engl.	9	dunkelschwarzbraun, engl.	
5	ziegelroth, engl.	10	weiß mit Lackblatt, engl.	
507	Jede Sorte separat	—	65	2
508	Eine Melange von diesen Sorten	—	45	2
	l. Neue frühblühende Herbst-Levkojen.			
11	dunkelblau à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
12	carminroth à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
13	weiß à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
14	blaßblau à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
16	braunviolett mit Lackblatt, großblumig à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
17	carminroth — — — à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
510	Eine Melange von vorstehenden Sorten à 1000 K. 15 Sgr.	—	70	3
	Obige neue Herbst-Levkojen sind sehr zu empfehlen, indem sich dieselben auch ganz besonders zur Cultur im freien Lande eignen. Mit den Sommer-Levkojen Mitte März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt, entwickeln sie ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört, reichlich.			
	m. Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.			
20	violett à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
21	carminroth à 1000 K. 15 Sgr.	—	60	2
22	rosenroth .. à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
23	hellblau à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
24	fleischfarben, neu à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
25	hellpurpur (carminrosa), neu à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
26	neue schwefelgelbe mit Lackblatt à 1000 K. 20 Sgr.	—	—	3
27a	brillant rosakupfer, neu à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
27b	dunkelcarmin, kugelblüthig, extra à 1000 K. 15 Sgr.	—	65	2
512	Vorstehende Sorten in Melange à 1000 K. 12 Sgr.	—	45	2
	n. Neue großblumige Kaiser-Levkojen.			
28	carmoisinroth à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
29	rein weiß à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
30	braunviolett à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
31	pfirsichblüthen à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
32	hellblau, ganz neu à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
33	blaßroth, — à 1000 K. 18 Sgr.	—	70	3
514	Eine Melange von vorstehenden Sorten à 1000 K. 15 Sgr.	—	50	2
	Vorstehende von uns neu gezogene großblumige Kaiser-Levkojen übertreffen die ältern Sorten durch größere Blumen und schönern Bau, blühen auch zeitiger als letztere, und sind daher zum Herbstflore im freien Lande zu verwenden, wenn sie Mitte März ausgesäet werden. Will man Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahre blühend haben, so säe man solche Mitte Juni aus, und pflanze in Töpfe von 5" Weite 4 Pflanzen.			
	o. Echte Quedlinburger Winter-Levkojen, unübertreffliche Sorten, die große Stöcke bilden, und sehr gut gefüllt fallen:			
1	weiß mit dunklem Korn	9	kupferbraun	
2	dunkelblau	10	rosenroth	
3	carminroth, baumartig, niedrig	11	hochroth	
4	carminroth	12	fleischfarben	
5	feuerroth	13	carminroth mit Lackblatt	
6	dunkelschwarzbraun	14	weiß —	
7	hellblau	15	dunkelblau —	
8	hellziegelroth			
515	Vorstehende Sorten jede separat	—	35	1½
516	Desgleichen in guter Melange	—	28	1½
517	Winter-Levkojen, **neue königsblaue** Stangen-, extra	—	40	1½
518	— — **carminrothe** (Lenormand), extra	—	40	1½
519	— — **weiße** (Lenormand), extra	—	40	1½
520	— hochrothe Zwerg-, extra gefüllt	—	45	1½
521	— schwefelgelbe mit Lackblatt à 1000 K. 20 Sgr.	—	—	3

Goldlack
in vorzüglichster Qualität.

522	Cheiranthus cheiri ♂	**extra gefüllter** brauner Stangen-	—	30	2
523	— —	— — dunkelbrauner —	—	35	2
524	— —	— — gelber —	—	40	2
525	— —	— — canarien- oder eier-gelber Stangen-	—	—	3
526	— —	gefüllter brauner und dunkelbrauner	—	20	1
527	— —	**extra** gefüllter **blauer** Stangen-, sehr verbesserte, ganz ausgezeichnete Sorte à 1000 K. 30 Sgr.	—	90	4
528	— —	gefüllter blauer Zwerg-Busch- à 1000 K. 30 Sgr.	—	90	4
529	— —	gefüllter brauner Zwerg-Busch-	—	60	3
530	— —	neuer broncefarbiger, in blau schillernder echter Zwerg-Busch-Lack, sehr frühblühend und schön gefüllt à 1000 K. 1 Rt.	—	90	4
531	Cheiranthus cheiri ♂	extra gefüllter brauner echter Zwerg-Stangen-Lack à 1000 K. 20 Sgr.	—	60	3
532	— —	gefüllter blauer Zwerg-Stangen- à 1000 K. 30 Sgr.	—	90	4
533	— —	einfacher, rein dunkelbrauner, großblumiger Busch-Lack	7	8	1
534	— —	einfacher, rein dunkelbrauner, großblumiger Zwerg-Busch-Lack, sehr empfehlenswerthe frühblühende Sorte	9	10	1
535	— —	einfacher gewöhnlicher brauner Busch-Lack	1½	2	½
536	— —	extra gefüllter Stangen-Lack melirt	—	35	2
537	— —	gefüllter Busch-Lack melirt	—	55	2
538	— maritimus ⊙*	rothe Meer-Levkoje	1½	2	½
539	— — fl. albo ⊙*	weiße —	2	3	½
540	Chelone barbata 4	bärtige Chelone, prächtig	7	8	1
541	— — **coccinea** 4E	neue dunkelrothe, extra	10	12	1
542	— campanulata 4	lillafarbige, sehr reichblühende, prachtvoll	—	8	1
543	Chenopodium Atriplicis m	Blattpflanze, zu Gruppen	—	8	1
544	Chrysanthemum tricolor **Buridgianum** ⊙	neu und schön, noch nicht constant	—	5	1
545	— carinatum elegans m	weiße Goldwucherblume	2	3	½
546	— — fl. luteo m	gelbe —	2	3	½
547	— coronarium fl. albo pl. m	gefüllte weiße	2½	3	½
548	— — fl. luteo pl. m	— gelbe	2½	3	½
549	— rigidum fl. pl. m	neue gefüllteste, schön	—	12	1
550	— tricolor **venustum** ⊙	neu und schön, noch nicht constant	—	5	1
551	**Cineraria hybrida div. species** 4t	schöne Sorten melirt	—	90	2½
552	— — **nana l. Ranges** 4t	neueste, von niedrigem, compactem Habitus, nur Nummerblumen ersten Ranges	—	220	5
553	— Webbii var. hybr. (Jühlke) 4t	neue, sehr hohe Species	—	—	10
	Unsere Collection von Cinerarien hat in diesem Jahre wieder allgemeine Bewunderung erregt.				
554	Cirsium pulchrum 4	schöne, 4—5' hohe Diestel	4	5	1
555	Clarkia elegans ⊙	violettrothe Clarkie	1½	2	½
556	— — fl. carneo ⊙	fleischfarbige	1½	2	½
557	— neriiflora fl. carneo pl. ⊙	gefüllte oleanderblüthige, prachtvoll fleischfarbige	4	5	1
558	— — — roseo pl. ⊙	rosenrothe gefüllte oleanderblüthige	3	4	1
559	— — — violaceo pl. ⊙	violette gefüllte	3	4	1
560	— pulchella ⊙*	schöne Clarkie, roth	2	3	½
561	— — fl. albo ⊙*	— weiß	2	3	½
562	— — integripetala ⊙	ganzrandig, neu und schön	5	6	1
563	— — lillacina grandiflora ⊙	neue großblumige lillafarbige	—	6	1
564	— — marginata ⊙	weißgeränderte Varietät	3	4	1
566	— **pulcherrima** ⊙	Neuheit, rein brillant carmin, die schönste der Clarkien	3	4	1
567	Cleome speciosissima mt	schönste Cleome, für Gruppen	—	12	1
568	— uniglandulosa t	eindrüsige, sehr zierlich, 6" hoch, für Töpfe, neu	—	35	2
569	Clianthus puniceus ♄	prachtvolle Bogenblume à 100 K. 15 Sgr.			
570	Clintonia elegans m	zierliche	—	12	1
571	— pulchella mt	ausgezeichnet zierliche	—	35	2
572	— — alba mt	rein weiße	—	40	2
573	— — atrocinerea mt	röthliche, prachtvoll	—	40	2
574	Cobaea scandens 4§t	steigende Cobäe, eine der schönsten Schlingpflanzen	—	65	3
575	Codonopsis lurida §4	gelblich bleifarben	—	8	1
576	Collinsia bartsiaefolia ⊙*	neue hartfenblättrige	1½	2	½
577	— — fl. albo ⊙*	weißblühende	—	4	1
578	— bicolor candidissima ⊙*	schneeweiße	2	3	½
579	— — fl. albo ⊙*	weiße	1	1½	½
580	— — fl. carneo ⊙*	fleischfarbene	2	3	½
581	— — major ⊙*	schöne zweifarbige, sehr beliebt	⅔	1	½
582	— grandiflora ⊙*	niedliche blaue, —	⅔	1	½
583	— multicolor ⊙*	schönste vielfarbige, —	1⅓	2	½
584	— — marmorata ⊙*	weiß mit rosa marmorirt	2	3	½
585	— ⊙*	in schöner Melange	1⅓	2	½
586	Collomia coccinea ⊙	scharlachrothe Collomie	⅚	1½	½
587	Commelina coelestis m	himmelblaue Commeline	—	6	1
588	— — alba m	weiße	—	6	1
589	— — variegata m	gestreifte	—	6	1
590	Convolvulus bicolor ⊙*	zweifarbige kriechende Winde	½	1	½
591	— tricolor ⊙*	dreifarbige — —	½	1	½
592	— — albus ⊙*	weiße — —	½	1	½
593	— — azureus (newdark) ⊙*	tief dunkelblau (variirt)	½	1	½
594	— — **splendens** ⊙*	in drei prachtvollen neuen Farben, **lillaroth, violettroth** und **tief indigoblau** mit großem hellem Centrum	1½	2	½
595	— — variegatus ⊙*	weiß mit blau gestreift (variirt)	1	1½	½
596	— ⊙*	alle Sorten melirt	⅔	1	½
597	Cosmanthus **fimbriatus** m	gefranzte Schmuckblume (keimt langsam aber sicher, wenn der Same regelmäßig feucht gehalten wird)	—	6	1
598	Cosmea bipinnata m	doppelt gefiederte Cosmee	—	8	1
599	— purpurea m	purpurrothe	7	8	1
600	Cosmidium Buridgianum m	sammtartig dunkelbraun, goldgelb umsäumt	3	4	1
601	— filiforme m	gelbblühende, aus Texas	—	6	1
602	Cotula coronopifolia ⊙	kleine gelbe	—	5	1
603	Crepis alba ⊙	weißer Pippau	1½	2	½
604	— barbata ⊙	gelber bärtiger	—	3	½
605	— Drummondii m	Drummond's schöner	—	3	½
606	— rubra ⊙	rother	1½	2	½
607	Crucianella stylosa 4E	hübsche rothblühende Staude	—	8	1
609	Cucumis anguineus w	Melonen-Schlangengurke	—	10	1
610	— dipsaceus w	hübsche Zierfrüchte	—	10	1
611	— du daim (odoratissimus) w		—	10	1
612	— perennis 4§t	perennirende, rankende Blattpflanze à 100 K. 10 Sgr.	—	—	2
613	Cucurbita **leucantha longissima** ⊙	6' lange Früchte, schön zur Bedeckung von Lauben	—	4	1
614	— leucantha ⊙	Zier-Kürbiß mit weißen Blüthen, stark kletternd und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben ꝛc., in 6 Sorten à	—	6	1
616	Cuphea miniata ♄mt	prächtige Cuphea (variirt) à 1000 K. 12 Sgr.	—	—	2
617	— ocymoides t	Neuheit, purpurviolett à 1000 K. 12 Sgr. à 100 K. 2 Sgr.	—	—	2
618	— **platycentra** ♄mt	hochrothe prachtvolle, blühet fortwährend, für Gruppen, 1' hoch	—	70	2
619	— purpurea m	in mehrern Nüancen	—	10	1
620	— **silenoides** ⊙	sehr schöne schwarzbraune, ist eine schöne Gruppenpflanze, und gedeihet am besten, wenn der Same Anfang April in's freie Land gesäet wird, wo er dann Mitte Mai aufgeht	7	8	1

№				à Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
621	Cuphea **strigulosa**	♄	*tmt*	gelblichrothe, hübsch à 100 K. 3 *Sgr.*		
622	Cupressus pyramidalis	♄		pyramidenförmige	5/6	1½	½
623	— sempervirens	♄		immergrüne, aufrechte	5/6	1½	½
624	Cyclanthera pedata	⊙	§	hochrankende	—	6	1
625	Cynoglossum coelestinum	♂	*E*	himmelblaues Vergißmeinnicht	3	4	1
626	— Haynii	♃	*E*	Hayn's Vergißmeinnicht	3	4	1
627	— linifolium	⊙	*	weißes Vergißmeinnicht, sehr beliebt zu Einfassungen	5/6	1½	½
628	Datura ceratocaulis	⊙		wohlriechender, sehr großblühender Stechapfel	3	4	1
629	— humilis flava fl. pl.		*w*	mit niedrigem Habitus und großen halbgefüllten Blumen	—	20	1½
630	— fastuosa alba pl.		*mtw*	gefüllter weißer	—	5	1
631	— — violacea pl.		*mtw*	— violetter	—	5	1
632	— Metel		*m*	weißblühend	—	3	½
633	— Wrightii (Meteloides)		*m*	weißlichlilla mit Atlasglanz, neu	—	5	1
634	Daubentonia Tripetiana	♄		neue hübsche Schmetterlingsblume à 100 K. 8 *Sgr.*	—	—	1½
635	**Delphinium Ajacis nanum fl. pl.**	⊙		niedrige gefüllte Ritterſporn gemiſcht	5/6	1½	½
636	12 Sorten, jede separat				1⅓	2	½
637	**Delphinium consolidum fl. pl.**	⊙		gefüllte Levkojen-Ritterſporn, verzweigen ſich ſtärker und blühen ſehr lange, extra, in Melange	3	4	1
638	8 Sorten, jede separat				4	5	1
639	**Delphinium elatior fl. pl.**	⊙		hohe gefüllte Ritterſporn, gemiſcht	5/6	1½	½
640	8 Sorten, jede separat				1⅓	2	½
641	**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**	⊙		neue niedrige gefüllte hyacinthenblüthige Ritterſporn, gemiſcht	5/6	1½	½
642	10 Sorten, jede separat				1⅓	2	½

Vorſtehende hyacinthenblüthige Ritterſporn zeichnen ſich von den gewöhnlichen niedrigen Sorten durch ſtärkere Blumenfüllung und gedrungenern Bau aus.

643	Delphinium bicolor	♃		zweifarbige, ſchön	—	4	1
644	— cardiopetalum	⊙		prächtig, ſehr vollblühend, violett	2½	3	½
645	— chinense fl. albo	♃	*E*	rein weiß	—	20	1
646	— — pallidum	♃	*E*	ſchöne helle Nüancen	—	8	1
647	— — micans	♃		ſchöne Varietäten, neu und prachtvoll	—	6	1
648	— elatum	♃		hohe	—	4	1
649	— **formosum**	♃	*E*	prachtvolle hellblaue conſtante Sorte	3½	4	1
650	— grandiflorum (chinense)	♃	*E*	großblumige chineſiſche in diverſen Nüancen	2	3	½
651	— hyacinthiflorum fl. pl.	♃	*E*	perennirende, neue prächtige gefüllte à 100 K. 5 *Sgr.*	—	60	2
652	—	♃		**neueſte franzöſiſche Prachtſorten** gemiſcht	—	10	1
653	Dianthus atrococcineus	♂		dunkelſcharlachrothe ſchöne Species	—	5	1
654	— barbatus	♂		Bartnelken in vielen Nüancen	—	3	½
655	— — fl. pl.	♂		neue gefüllte Varietäten, (liefern aus Samen etwas einfache)	—	15	1
656	— — Dunettii	♃		leuchtend blutroth, neu	—	15	1
657	— — **oculatus marginatus**	♃		mit weißem Auge und weiß geränderter, in prächtigen Nüancen, ſehr werthvolle Neuheit à 10,000 K. 5 *Rt.* à 1000 K. 20 *Sgr.*	—	—	3
658	— caryophyllus	♂		einfache Gartennelken	2	3	½
659	— — fl. pl.	♂		**Topf-Chor-Nelken I. Ranges,** nur von Rangblumen unſerer ausgezeichneten Sammlung von 400 der vorzüglichſten Sorten geſammelt à 1000 K. 3 *Rt.* à 100 K. 10 *Sgr.*			
660	— — —	♂		**Topfnelken II. Ranges** à 1000 K. 40 *Sgr.* à 100 K. 5 *Sgr.*			
661	— — —	♂		**extra gefüllte** Gartennelken in vielen **bunten** Nüancen	14	16	1½
662	— — —	♂		**extra gefüllte** Gartennelken, meiſt von den **einfarbigen** Blumen geſammelt	10	12	1
663	— — —	♂		neue gefüllte **frühblühende.** Die Blüthezeit beginnt 14 Tage früher	—	20	1½
664	— — **nanus fl. pl.**	♃		neue **niedrige gefüllte frühblühende** Gartennelke in mehrern Nüancen	—	20	1½
665	— — semperflorens fl. pl.			**(Remontant),** franzöſiſche, aus einer der berühmteſten Sammlungen à 1000 K. 2 *Rt.*	—	—	8
666	— chinensis **fl. pl.**	⊙	*	prächtige gefüllte Chineſernelke in vielen Nüancen, extra	4	5	1
667	— — fl. albo pl.	⊙	*	gefüllte weiße	7	8	1
668	— — — — striato **pl.**	⊙	*	— — mit violettroth geſtreift	7	8	1
669	— — — rubro striato pl.	⊙	*	rothgeſtreifte gefüllte	7	8	1
670	— — pumila nova species	⊙	*	ganz niedrige Zwerg-, halbgefüllte neueſte Prachtſorten	—	30	1½
671	— — **Imperialis fl. pl.**	⊙	*	großblumige gefüllte Kaiſer-Nelke, prachtvolle Nüancen, **extra**	3½	5	1
672	— — — **compactus fl. pl.**		*m*	prachtvolle Neuheit, von uns gezogen und 1860 eingeführt. Dieſe Varietät iſt niedriger und bei ſtarker Verzweigung ſehr compact gebaut	13	15	1½
673	— — **Imp. fl. atrosanguineo pl.**	⊙	*	neue extra gefüllte dunkelblutrothe	7	8	1
674	— — **Heddewigii** (giganteus)		*m*	(Heddewig) prachtv. Rieſennelke, eine Neuheit, die allgemeinen Beifall gefunden	33	35	2
676	— — — **Imp. hybrid. fl. pl.**		*m*	prachtvolle Hybriden, durch Befruchtung der Imperial- mit Heddewig's-Nelken entſtanden, und nur von gefüllten Blumen geſammelt à 1000 K. 40 *Sgr.*	—	—	6
677	— — **laciniatus**		*m*	(Heddewig) neue tiefgefiederte Rieſennelke, einfach blühend, aber ſehr ſchön gezeichnete Varietät	12	14	1
678	— — — **fl. pl.**		*m*	nur von gefüllten Blumen geſammelt à 1000 K. 40 *Sgr.*	—	—	6
680	— — hybrid. fl. atropurp. pl.		*m*	ſchöne dunkelpurpurrothe	7	8	1
681	— — — fl. atroviolaceo pl.		*m*	dunkelviolette	7	8	1
683	— — **nanus fl. atrosang. pl.**		*m*	**prachtvolle Neuheit,** zum zweiten Male im Handel, von uns neu gezogen und eingeführt. Der größte Theil der Pflanzen liefert gefüllte Blumen in blutrothen Nüancen, doch ſind auch die einfach blühenden Pflanzen nicht minder ſchön, da ſie fortwährend mit Blumen überfüllt ſind. Die Pflanzen werden nur 5" Zoll hoch, ſind kugelförmig, bei netter Belaubung aufs Graziöſeſte verzweigt, und bilden ſo wahre Schaupflanzen, mit Hunderten von Blumen überſäet	36	40	2
684	— — **nanus fl. cupreo pl.**		*m*	kupferfarbene Zwerg-	—	30	1½
685	— — — **fl. roseo pl.**		*m*	neue prächtige roſenrothe, ſtets nur extra gefüllte Blumen liefernd à 10,000 K. 3 *Rt.* à 1000 K. 10 *Sgr.*	—	—	2
687	— Gardnerianus		*m*	gefranzte Varietät	10	12	1
688	— plumarius	♂	*	ſchön gezeichnete Federnelken	2½	3	½
690	— sanguineus	♂		ſchöne dunkelrothe Species	4	5	1
691	— superbus grandiflorus	♂		großblühende gefranzte	—	12	1

Mit den Preiſen aller neuen Nelkenſorten concurriren wir jederzeit mit andern reellen Häuſern auf hieſigem oder jedem auswärtigen Platze.

692	Digitalis Buxbaumii	♃		niedriger Fingerhut	—	10	1
693	— ferruginea gigantea	♃		7—8' hoher Rieſen-, ſehr ſchön	5	6	1
694	— fl. albo	♂		weißer	—	8	1
695	Digitalis fl. luteo	♃		gelber	—	3	½
696	— — purpureo	♂		purpurrother	—	6	1
697	— — rubro	♂		gewöhnlicher rother	—	6	1
698	— grandiflora	♂		großblumiger gelber	—	—	1
699	— lanata	♃		wolliger, hübſcher	—	6	1
700	Diosma alba	♄		weißer Götterduft à 1000 K. 1⅓ *Rt.* à 100 K. 5 *Sgr.*			
701	Dolichos altissimus (giganteus)		*tm* §	neue, purpurblühend, ſehr hochwachſend	—	10	1
702	— Lablab		*m* §	röthliche Faſelbohne	—	3	1
703	— lignosus	♃	*t*	holzige —	—	6	1
704	Dracocephalum altaiense	♃		prachtvoll laſurblau	8	10	1
705	— argunense	♃		ſehr ſchön hellblau	—	15	1
706	— **canescens**	♃	*E*	hübſche Gruppenpflanze, graulichweiß	5	6	1
707	— mexicanum	♄	*m*	rothblühend, für Herbſtflor ſehr ſchön	—	120	3
708	— moldavicum		*m*	blauer Drachenkopf	1	1½	½
709	— — fl. albo		*m*	weißer —	1	1½	½
710	— Ruyschianum	♃		ſchwediſcher, ſchön himmelblau	—	10	1
711	— virginianum	♃		hellpurpur, ſehr hübſch. Die Blumen laſſen ſich beliebig drehen	—	12	1
712	Elichrysum bracteatum album		*m*	gewöhnliche weiße	2½	3	½
713	— — aureum		*m*	— gelbe	2½	3	½
714	— — nanum fl. albo		*m*	neue weiße Zwerg-	—	6	1
715	— — — fl. luteo		*m*	— gelbe —	—	6	1
716	— **monstrosum**		*m*	**größtgefüllte** Strohblume in folgenden Farben gemiſcht	8	10	1
717	— — fl. albo **pl.**		*m*	rein weiße	—	12	1
718	— — fl. **bruneo pl.**		*m*	prachtvolle **orangeſcharlach** und **dunkelbraunrothe** Nüancen	—	20	1½
719	— — fl. luteo **pl.**		*m*	rein gelbe	—	12	1
720	— — fl. roseo **pl.**		*m*	roſenrothe	—	12	1
721	— — fl. **purpureo pl.**		*m*	prachtvolle **carmoiſin** und **purpurrothe** Nüancen auf weißem Grunde	—	20	1½
722	— — **nanum fl. pl.**		*m*	neue gefüllte Zwerg- in diverſen Nüancen (variiren)	—	15	1
723	— — — fl. albo pl.		*m*	weiß	—	20	1
724	— — — fl. fuscato pl.		*m*	bräunlich	—	20	1
725	— — — fl. luteo pl.		*m*	gelb	—	20	1
726	— — — fl. roseo pl.		*m*	roſenroth	—	20	1
727	Eremostachys laciniata	♃		ſchlitzblättriger Wüſtenzieſt à 100 K. 8 *Sgr.*	—	—	2
728	Erodium gruinum		*m*	canadiſcher Reiherſchnabel (der Same dient als Wetteranzeiger)	4	5	1
729	Erygeron Beyrichii		*m*	reichblühend	—	8	1
730	Eryngium planum	♃		hübſche blaue Alpenmannstreu	—	5	1
731	Erysimum arkansanum		*m*	von Arkanſas, ſchwefelgelb, großdoldig	—	12	1
732	— Perowskianum	⊙		hochorangefarben	1⅓	2	½
733	Erythrina crista galli	♄	*t*	prachtvoller dunkelrother à 100 K. 30 *Sgr.*	—	—	5
734	— Hendersonii	♄	*t*	Henderſon's ... à 100 K. 80 *Sgr.*	—	—	12
735	Escholtzia alba	⊙		weiße	2½	3	½
736	— californica	⊙		californiſche	2	3	½
737	— crocea	⊙		ſafrangelbe	2	3	½
738	— tenuifolia	⊙		neue klein- und vielblumige	8	10	1
739	Ethulia corymbosa		*m*	traubenblüthige, lilla, ſchön	—	5	1
740	Eucharidium grandiflorum	⊙		rothblühend, großblumig	—	5	1
741	— — album	⊙		ganz neu, weißblühend	—	—	4
742	Eucnide bartonioides	⊙	*tw*	ſchöne bartonienartige Eucnide für Töpfe	—	75	2½
743	Eupatorium Fraserii	♃	*E*	großdoldiger, weißer caroliniſcher	—	10	1
744	Eutoca multiflora	⊙		lillafarbige Eutoke	3	4	1
745	— viscida	⊙		hübſche blaue	3	4	1
746	— — albida	⊙		weißliche Varietät	4	5	1
747	— Wrangeliana	⊙		Wrangel's	3	4	1
748	Fedia scorpioides	⊙		wurmartiger Baldrian	3	4	1
749	Fenzlia dianthiflora	⊙	*t*	liebliches, roſalillafarbiges Sommergewächs ... à 1000 K. 8 *Sgr.*	—	—	5
750	Fuchsia, diverse species		*t*	von ſehr ſchönen Sorten geſammelt	—	420	8
751	Gaillardia bicolor	♃	*E*	zweifarbige	—	6	1
752	— picta		*m*	roth mit gelber Einfaſſung, ſchön	3	4	1
753	— — marginata		*m*	weißgerandete prächtige	5	6	1
754	— Josephus		*m*	prächtige Varietät	7	8	1
755	Galega officinalis	♃		blaue Geisraute	4	5	1
756	— orientalis	♃		morgenländiſche	—	8	1
757	Galinsogea trilobata		*m*	dreilappige Galinſoge	3	4	1
758	Gamolepis Tagetes	⊙		leuchtend gelbe (dicht gepflanzt, macht ſie Effect)	5	6	1
759	Gaura Lindheymerii	♃	*E*	Tagkerze	6	8	1
760	Gentiana acaulis	♃	*	prachtvolle blaue, liebt ſchweren feuchten Boden	—	15	1
761	Georgina variabilis fl. pl.	♃	*E*	Georginen, nur von den vorzüglichſten Prachtſorten à 100 K. 8 *Sgr.*	—	50	4
762	— — fl. pl.	♃	*E*	von hübſchen gefüllten Blumen geſammelt	—	30	2
763	— — —	♃	*E*	neueſte Liliput à 100 K. 8 *Sgr.*	—	50	4
764	Geum chiloense	♃		rothe chiliſche, ſehr ſchön	—	15	1
765	Gilia achilleaefolia	⊙		ſchafgarbenblättrige Gilie	5/6	1½	½
766	— capitata	⊙		blaue kopfförmige	1½	2	½
767	— — fl. albo	⊙		weißliche	1½	2	½
768	— nivalis	⊙		weiße	5/6	1½	½
769	— species de Californica	⊙		hübſche, ganz neue Species	2	3	½
770	— tricolor	⊙		dreifarbige	1	1½	½
771	— — fl. albo	⊙		weiße	1⅓	2	½
772	— — fl. roseo	⊙		röthliche	1⅓	2	½
773	—	⊙		alle Sorten gemiſcht	1	1½	½
774	Glaucium luteum	♃		gelber Hornmohn	3	4	1
775	— phöniceum	♃		rother —	3	4	1
776	Glossocoma clematidea	♃		neu und ſehr ſchön	—	—	2
777	**Gloxinia hybrida**		*tw*	I. Ranges, von ganz vorzüglichen Sorten geſammelt à Pr. von 1000 K. 5 *Sgr.* 50 Pr. à 1000 K. 5 *Rt.*	—	600	5
778	— — **erecta**		*tw*	Gloxinien mit aufrechtſtehenden Blumen von den neueſten und beſten Sorten à Pr. von 1000 K. 6 *Sgr.* 50 Pr. à 1000 K. 6 *Rt.*	—	660	6
779	Gnaphalium foetidum		*m*	ſtarkriechende Strohblume	—	6	1
780	Godetia amoena	⊙		angenehme hübſche Godetie	1⅔	3	½
781	— — fl. albo	⊙		weißblühende	3	4	1
782	— lepida	⊙		kleinblumige	3	4	1
783	— Lindleyana	⊙		Lindley's prachtvolle	3	4	1
784	— tenella	⊙		zarte violette	3	4	1
785	— venosa	⊙		rothgeaderte	3	4	1
786	—	⊙		in beſter Melange	2	3	½
787	Gomphrena globosa fl. albo		*mt*	weißer Kugelamaranth	3	4	1
788	— — fl. carneo		*mt*	fleiſchfarbiger —	3	4	1
789	— — fl. purpureo		*mt*	purpurrother	3	4	1

№				à Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
790	Gomphrena globosa fl. variegato	.....	*mt*	3	4	1
791	— **spec. aurantiaca** (Haageana)		*tm*	5	6	1
792	—	.....		3	4	1
793	Grahamia aromatica	.....	⊙	—	4	1
794	Grammanthes gentianoides	.....	*mtw*			
	scharlach mit goldgelb, Crassulacee, für Töpfe sehr zierlich, 50 Pr. 3 *Rt.*			—	90	3
795	Gypsophila elegans	.....	⊙			
	weißes Gypskraut, für Gruppen und zu Bouquets sehr schön	.....		1	1½	½
796	— — fl. roseo	.....	⊙			
	neues, rosa, desgl.	.....		1½	2	½
797	— muralis	.....	*m**			
	sehr zierlich und reichblühend	.....		4½	6	1
798	— **paniculata**	.....	♃			
	rispenblüthig, sehr schön zu Bouquets	.....		2	3	½
799	— Stevenii	.....	♃			
	Steven's	.....		4	5	1
800	Hebenstreitia dentata	.....	*m*			
	gezähnte	.....		—	5	1
801	— erinoides	.....	*m*			
	zarte weiße, wohlriechend	.....		—	5	1
802	Hedysarum coronarium	.....	♂*t*			
	purpurrother schöner Hahnenkopfklee	.....		1½	2	½
803	— — fl. albo	.....	♂*t*			
	weißer	.....		1½	2	½
804	— elongatum	.....	♃			
	verlängerter	.....		—	—	2
805	— montanum	.....	♃			
	Berg-	.....		—	12	1
806	Helenium Douglasii	.....	⊙			
	Douglasen's Helenie	.....		2½	4	1
807	— quadridentatum	.....	*m*			
	vierzähnige	.....		4	5	1
808	— tenuifolium	.....	*m*			
	feinblättrige, aus Texas	.....		4	5	1
809	Helianthemum mutabile	.....	♃*E*			
	veränderliche, sehr hübsch	.....		—	8	1
810	Helianthus annuus fl. pl.	.....	⊙			
	gefüllte Sonnenwende	.....		1⅔	3	½
811	— argophyllus	.....	*m*			
	silberblättrige 6′ hohe	.....		—	8	1
812	— atrorubens	.....	♃			
	reichblühende Sonnenwende	.....		—	10	1
813	— californicus **fl. pl.**	.....	⊙			
	extra gefüllte goldgelbe	.....		—	—	—
814	— lenticularis	.....	⊙			
	klein- und vielblumige, 5′ hoch	.....		4	5	1
815	— nanus fl. pl.	.....	⊙			
	gefüllte Zwerg-	.....		3½	5	1
816	— suphureus fl. pl.	.....	⊙			
	neue blaßschwefelgelbe, variirt	.....		—	5	1
817	Helichrysum **brachyrrhynchum**	.....	⊙*m*			
	(Waitzia), prächtige Strohblume	.....		9	10	1
818	— capitatum (flavissimum)		♄*mt*			
	kopfförmige gelbe Immortelle	.....		10	12	1
819	— elegans	.....	♄*m*			
	unter dem falschen Namen Morna elegans bekannt, wie vorstehende, nur niedriger und mit kleinern Blättern	.....		—	12	1
820	— strictum	.....	♄*m*			
	(Chrysocephalum strict.), orangenfarbige Immortelle, immerblühend, ähnlich wie capitatum	...		10	12	1
821	Heliophila araboides	.....	*m*			
	arabische himmelblaue Sonnenwende	.....		—	15	1
822	— dissecta	.....	*m*			
	blaue, schön	.....		10	12	1
823	Heliotropium Triomphe de Liège	...	♄*t*			
	großblumige, lilla	.....		—	15	1
824	— Voltaireanum	.....	♄*t*			
	prächtige dunkelblaue	.....		—	20	1
825	Helipterum anthemoides	.....	*tm*			
	neue anthemisartige Immortelle mit zierlichem Blattwuchs und kleinen weißen Blumen à 1000 K. 120 *Sgr.* à 100 K. 12 *Sgr.*			—	—	4
826	Heracleum giganteum	.....	♃			
	Riesen-Blattpflanze	.....		3	4	1
827	— Wilhelmsii	.....	♃			
	Wilhelm's	.....		—	5	1
828	Hesperis matronalis	.....	♂			
	Mutterviole, violette	.....		1½	2	½
829	— — fl. albo	.....	♂			
	weiße	.....		—	4	1
830	— **tristis**	.....	♂			
	wohlriechende, wahre Nachtviole	...		3	4	1
831	Hibiscus calisurus	.....	⊙			
	sehr großblumig, schön	.....		2½	4	1
832	— Richardsonii	.....	⊙			
	Richardson's	.....		—	4	1
833	— syriacus	.....	⊙			
	syrischer Eibisch, schöner Strauch			—	8	1
834	Hieracium aurantiacum	.....	♃			
	orangenrothe, hübsch	.....		—	8	1
835	Holcus saccharatus	.....	⊙			
	Zuckerrohr, hübsche Blattgruppenpflanze, auch als Grünfutterpflanze sehr empfohlen	.....		⅓	1	—
836	— —	.....		—	5	1
	8 hübsche Varietäten, jede separat					
837	**Humea elegans**	.....	♂*t*			
	schöne Humea, für Bouquets und für Gruppen auf Rasen sehr schön			—	40	2
838	Hymenoxis californica	.....	⊙	—	6	1
	californische Hymenoxis	.....				
839	Iberis amara	.....	⊙*			
	weiße Schleifenblume	.....		1	2	½
840	— lusitanica	.....	⊙*			
	großblühende weiße	.....		1½	2	½
841	— odorata	.....	⊙*			
	wohlriechende —	.....		1⅓	2	½
842	— Tenoreana	.....	♂*			
	lillafarbene, 3″ hohe allerliebste Frühlingsblume	.....		—	12	1
843	— **umbellata**	.....	⊙*			
	violette doldentragende	.....		2	3	½
844	— — carnea	.....	⊙*			
	neue fleischfarbene	.....		4	5	1
845	— — **purpurea**	.....	⊙*			
	Dunett's allerdunkelste dunkelpurpurrothe, sehr echt	.....		3	4	1
846	**Impatiens Balsamina fl. pl.**	.....	*mt*			
	gefüllte Balsaminen in nachstehenden Farben gemischt	.....		7	8	1

1 weiß
3 scharlach
4 hellziegelrosa
5 lilla
6 granatroth
7 dreifarbig, weiß, lilla und roth gestreift
8 blaßlilla mit carmoisin und violett punctirt und gestreift
9 blaßrosa
10 weiß mit violett, punctirt und gestreift
11 purpur
12 pfirsichblüthen
13 lillarosa
14 hautfarben
16 hochrosa
17 helllilla
18 carmoisin
19 dunkelviolett
20 weiß mit kupferfarben gestreift

847	Jede Sorte separat	.....		—	12	1½
848	**Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt** (auch **Andrieux** genannt), folgende Sorten gemischt	.....		18	20	1½

21 dunkelblau
22 rein weiß
23 rosenfarbig
24 granatroth
25 apfelblüthen
26 purpurroth
27 lilla
28 weiß mit rosa Schein
29 blaßgelb ..... à *Lth.* 28 *Sgr.*
30 brillant ziegelroth, neu à *Lth.* 24 *Sgr.*
31 chamois, neu ..... à *Lth.* 28 *Sgr.*
32 chamoisrosa, neu ... à *Lth.* 30 *Sgr.*

849	Jede Sorte separat	.....		—	24	1½
850	**Neue punktirte Rosen-Balsaminen (Andrieux's verbesserte Camellien-), prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt,** folgende Sorten gemischt	.....		23	25	1½

33 scharlach mit weiß
34 violett mit weiß
35 carmoisin mit weiß
36 rosa mit weiß
37 carminrosa mit weiß
38 lilla mit weiß

851	Jede Sorte separat	.....		—	30	1½
852	Gefüllte Camellien-Balsaminen	.....	*mt*	12	14	1½

in folgenden Sorten gemischt

40 weiß mit scharlach
41 carmoisin mit weiß
42 scharlach mit weiß
43 weiß mit purpur
44 hellviolett mit weiß
45 pfirsichblüthen mit weiß
46 lillarosa mit weiß
47 dunkelviolett mit weiß

853	Jede Sorte separat	.....		—	16	1½
854	Echte Zwerg-Balsaminen	.....	*mt*	12	14	1½

in nachstehenden gefüllten Sorten gemischt

48 dreifarbig
49 pfirsichblüthen
50 weiß mit violett
51 lilla
52 kupferroth
53 dunkelblau
54 granatroth
55 purpur
56 scharlach
57 weiß mit scharlach
58 fleischfarben
59 weiß

855	Jede Sorte separat	.....		—	16	1½
856	Echte Zwerg-Camellien-Balsaminen	.....	*mt*	12	14	1½

in folgenden gefüllten Sorten gemischt

№				à Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
	64 granatroth mit weiß		67 hellblau mit weiß			
	65 leberfarben mit weiß		68 ziegelroth mit weiß			
	66 carmoisin mit weiß		69 fleischfarben mit weiß			
857	Jede Sorte separat	.....		—	16	1½
858	Impatiens glanduligera	.....	⊙			
	4 — 6′ hohe Riesen-Balsaminen mit kupferrothen einfachen Blüthen			—	10	1
859	— — fl. albo	.....	⊙			
	weißblühende	.....		—	8	1
860	Indigofera coccinea	.....	♄			
	scharlachrothe à 100 K. 8 *Sgr.*			—	—	2
861	— dosua	.....	♄			
	aus Ostindien, im Freien ausdauernd	.....		—	12	1
862	Ipomoea bona nox	.....	*mt*§			
	stachlichte Trichterwinde	.....		3	4	1
863	— coccinea	.....	*m*§			
	scharlachrothe kleinblumige	.....		3	4	1
864	— — fl. luteo	.....	*m*§			
	gelbe	.....		3	4	1
865	— ficifolia	.....	*mt*§			
	feigenblättrige à 100 K. 6 *Sgr.*			—	—	2
866	— hederacea superba grandiflora		*m*§			
	großblumig, himmelblau mit weißem Rande	.....		—	10	1
867	— limbata (Pharbitis)	.....	⊙*wt*§			
	prachtvolle purpurne mit hellem Rande, sehr leicht- und frühblühend	.....		3	4	1
868	— — hybrida	.....	⊙*wt*§			
	neue prächtige Varietät der vorstehenden	.....		—	10	1
869	— mexicana grandiflora	.....	⊙*wt*§			
	hübsche großblühende Species (mit sehr großem Korn)	.....		—	20	3
870	— Nil	.....	⊙*w*§			
	prächtig hellblau	.....		2½	4	1
871	— — grandiflora	.....	⊙*w*§			
	(Ferandiana) großblühende hellblaue	.....		3	4	1
872	— **purpurea**	.....	⊙§			
	hochwachsende Winde, für's freie Land die geeignetste, in folgenden constant bleibenden Farben gemischt			1	2	1
873	— —	.....	⊙§			
	dunkelblau	.....		2	3	1
874	— —	.....	⊙§			
	hellincarnatroth	.....		2	3	1
875	— —	.....	⊙§			
	lilla	.....		2	3	1
876	— —	.....	⊙§			
	rein weiß	.....		2	3	1
877	— —	.....	⊙§			
	rosa	.....		2	3	1
878	— —	.....	⊙§			
	weiß mit blau gestreift	.....		2	3	1
879	— —	.....	⊙§			
	weiß mit 5 violetten Streifen	.....		2	3	1
880	— —	.....	⊙§			
	weiß mit rosa Schlund	.....		2	3	1
881	— — atrosanguinea	.....	⊙§			
	neue dunkelste	.....		2	3	1
882	— — Michauxii	.....	⊙§			
	mit rosa gestreift	.....		2	3	1
883	— — spec. de India	.....	⊙§			
	die schönste dunkelste blaue	.....		2	3	1
884	— — variegata kermes.		⊙§			
	prachtvollste carminrothe	.....		2	3	1
885	— Quamoclit	.....	⊙*tw*§			
	gefiedertblättrige hochrothe	.....		—	6	1
886	— — fl. albo	.....	⊙*tw*§			
	weiße	.....		—	6	1
887	— — fl. roseo	.....	⊙*tw*§			
	rosenrothe	.....		—	8	1
888	— Sellovii	.....	*tw*§			
	Sellow's schöne aus Brasilien à 100 K. 25 *Sgr.*			—	—	4
889	— **violacea vera**	.....	⊙*tw*§			
	prachtvoll, großblumig, hellblau à 100 K. 30 *Sgr.*			—	—	5
890	— — fl. albo	.....	⊙*tw*§			
	schöne, rein weiße Varietät à 100 K. 40 *Sgr.*			—	—	6
891	Ipomopsis Beyrichii	.....	♂*t*			
	gedrängtblühende rothe Ipomopsis			—	8	1
892	— coronopifolia	.....	♂*t*			
	krähenfußblättrige	.....		—	8	1
893	— elegans (picta)	.....	♂*t*			
	schöne rothblühende	.....		—	8	1
894	— — aurantiaca	.....	♂*t*			
	orangenfarbige	.....		—	8	1
895	— — superba	.....	♂*t*			
	prächtige von lebhafter Farbe	.....		—	8	1
896	Isotoma axillaris	.....	♂⊙*t**			
	winkelständige, blaue, hübsch	.....		—	15	1
897	— longiflora	.....	♂⊙*t**			
	weiße langblüthige	.....		—	—	4
898	— petraea	.....	♂⊙*t**			
	weiße	.....		—	12	1
899	— — coerulea	.....	♂⊙*t**			
	neue blaue	.....		—	15	1
900	Jonopsidium acaule	.....	⊙*t*			
	neue zierliche Miniaturpflanze à 1000 K.			—	20	1½
901	Kaulfussia amelloides	.....	*m**			
	blaue sternblumenartige	.....		4	5	1
902	— — fl. roseo	.....	*m*			
	rosafarbene	.....		5	6	1
903	Lactuca perennis	.....	♃*E*			
	ausdauernder	.....		—	10	1
904	Lasthenia californica	.....	⊙			
	californische rauhe	.....		—	4	1
905	— glabrata	.....	⊙			
	glattblättrige	.....		2	3	½
906	Lathyrus azureus	.....	⊙			
	½′ hohe hellblaue, sehr nett	.....		1½	2	½
907	— clymenum	.....	⊙			
	dunkelroth mit weiß	.....		1½	2	½
908	— latifolius	.....	♃			
	breitblättrige, schön	.....		2	3	½
909	— — fl. albo	.....	♃			
	rein weiße	.....		—	25	2
910	— — fl. roseo	.....	♃			
	hellrosenrothe	.....		2½	3	½
911	— Lord Anson	.....	⊙			
	hellblaue	.....		1	1½	½
912	— luteus	.....	⊙			
	gelbe	.....		1	1½	½
913	— nova species	.....	⊙			
	großblumige purpurrothe	.....		1	1½	½
914	— **odoratus**	.....	⊙			
	wohlriechende, in folgenden Farben gemischt	.....		⅗	1	
915	— —	.....	⊙	10		
	dunkelroth	.....		2	1	
916	— —	.....	⊙	5		
	roth gestreift	.....		2	1	
917	— —	.....	⊙	5		
	roth mit weiß	.....		2	1	
918	— —	.....	⊙	5		
	schwarzbraun gestreift	.....		2	1	
919	— —	.....	⊙	5		
	schwarzpurpur	.....		2	1	
920	— —	.....	⊙	5		
	— mit hellblau	.....		2	1	
921	— —	.....	⊙	5		
	weiß	.....		2	1	
922	— rotundifolius	.....	♃			
	dunkelrothe hochwachsende (keimt schwer)	.....		4	5	1
923	— speciosus	.....	⊙			
	violettbraun	.....		1	1½	½
924	Lavatera trimestris fl. albo	.....	⊙			
	weiße Pappelrose	.....		2	3	½
925	— — fl. rubro	.....	⊙			
	hellrothe —	.....		1½	2	½
926	Leptosiphon androsaceus	.....	⊙*			
	dicht und kleinblumig	.....		4	5	1
927	— aureus	.....	*m**			
	goldgelbe	.....		—	12	1
928	— densiflorus	.....	⊙*			
	schildartige, großblumige rothe	....		3	4	1
929	— — fl. albo	.....	⊙*			
	großblumige weiße	.....		3	4	1
930	— luteus	.....	⊙*			
	gelbe Dünnröhre	.....		—	8	1
931	Leucopsidium arkanseum	.....	*m*			
	weiße Strahlenblume	.....		—	8	1
932	Liatris spicata	.....	♃			
	ährenblüthige Prachtscharte, hübsch			—	6	1
933	Limnanthus Douglasii	.....	*m*			
	Douglasen's	.....		3	4	1
934	Linaria alpina	.....	*m*			
	blaues niedriges, sehr schön	.....		—	60	2
935	— bipartita alba	.....	⊙			
	neu und schön	.....		3	4	1
936	— Cymbalaria	.....	♃*E*			
	epheublättriges, für Ampeln, gedeihet auch auf Mauern	.....		—	16	1
937	— elegans (bipartita)	.....	⊙			
	buntes, schön	.....		3	4	1
938	— macroura	.....	⊙			
	neue gelbe	.....		—	4	1
939	— Perecii	.....	⊙			
	gelbblühendes Alpen-Leinkraut	....		2½	3	½
940	— triornitophora	.....	*mt*			
	sehr schön violettroth	.....		—	15	1
941	— — fl. carneo	.....	*mt*			
	fleischfarben, prächtig	.....		—	15	1
942	Lindelofia **spectabilis**	.....	♃*E*			
	neu, prächtig, mit himmelblauen Blumen	.....		—	20	1
943	Lindheimeria texana	.....	*m*			
	gelbblühende, aus Texas	.....		—	6	1
944	Linum grandiflorum album	.....	⊙			
	großblumiger weißer Lein	.....		—	2	½
945	— — **verum rubrum**	...	⊙			
	echt, prächtiger großblumiger dunkelrother Lein	.....		10	12	1

Es ist uns gelungen, ein Verfahren zu finden, durch welches der Same dieser Perle der Sommergewächse und Gruppenpflanzen, der bisher bekanntlich sehr schwer zum Keimen zu bringen war, geeignet wird, bei einer einfachen und leichten Culturmethode unfehlbar aufzugehen. Den durch erwähntes Verfahren vorbereiteten Samen, wie wir ihn verkaufen, hat man nur nöthig, Mitte April in's freie Land in kleine Furchen oder Rillen zu säen, um eines sichern Aufganges sicher sein zu können. Für die gute Keimfähigkeit des Samens übernehmen wir jede Garantie.

946	Linum Lewissii variegatum	.....	♃			
	blau mit weiß gestreift	.....		—	6	1
947	— perenne	.....	♃			
	himmelblauer, hübsch	.....		2	3	½
948	Loasa Herbertii	.....	§*m*			
	Herbert's großblühende	.....		—	12	1
949	— tricolor	.....	*m*			
	dreifarbige, brennende	.....		4	5	1
950	Lobelia erinoides	.....	*m***t*			
	blaue schmalstielige, sehr zierlich			5	6	1
951	— — bicolor	.....	*m***t*			
	zweifarbige	.....		5	6	1
952	— — fl. roseo	.....	*m***t*			
	rosafarbige	.....		5	6	1

№					à Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
953	Lobelia erinoides	**gracilis erecta**	⊙*m	prachtvolle Neuheit, mit gedrängtem Bau, überaus reichblühend, für Topf- wie Land-Cultur, zarte Einfassungen ꝛc. sehr empfehlenswerth	—	10	1
954	— erinus	**hybrida grandiflora**	m*	Blumen tief blau und großblumig, prachtvoll, neu	—	15	1
955	— —	var. **marmorata**	mt*	innen weiß marmorirt und so großblumig wie vorstehende, prachtvolle Neuheit	—	15	1
956	— —	**ramosoides**	m*t	neue reichblühende Varietäten	—	8	1
957	—	**fulgens multiflora**	4t	prachtvoll scharlachrothe, reichblühende Varietät à 1000 K. 10 Sgr.	—	—	6
958	—	**gracilis alba**	m	weißlich, neu und schön	—	10	1
960	—	**heterophylla major**	mt	großblumige dunkelblaue	—	14	1
961	—	Lindleyana (gracilis rosea)	mt	neu, rosa	—	10	1
962	—	**ramosa**	mt	ästige, blüthenreiche	—	14	1
963	— —	**fl. albo**	mt	rein weiße	—	30	1½
964	— —	**fl. roseo**	mt	rosenrothe	—	14	1
965	—	triquetra	mt	vom Cap	—	10	1
966	Lophospermum scandens		ħt§	steigende	—	80	3
967	Lotus Jacobaeus		mt	schwarzblühender Schotenklee	—	8	1
968	— —	fl. luteo	mt	gelbblühender	—	8	1
969	Lupinus affinis		⊙*	neu, ähnlich der Lupinus nanus, doch länger blühend und stärker im Wuchs	2	3	½
970	—	**Cruikshankii**	⊙	dunkelblaue, 3′ hohe, sehr beliebte Sorte	⅗	1	½
971	—	grandifolius	4	schöne großblättrige purpurne	—	8	1
972	—	guatemalensis	⊙	von Guatemala	1½	2	½
973	—	Hartwegii	⊙	Hartweg's ausgezeichnet schöne	2	3	½
974	— —	coelestinus	⊙	himmelblaue	2½	3	½
975	— —	fl. albo	m	weiße	2½	3	½
976	— —	fl. roseo	⊙	röthliche	2½	3	½
977	—	hirsutus (pilosus) albus	⊙	weiße behaarte	¼	1	½
978	— —	coeruleus	⊙	große hübsche blaue	¾	1	½
979	— —	ruber	⊙	— — rothe	¼	1	½
980	—	hirsutissimus	⊙	kleinblumige violettrothe behaarte	3	4	1
981	—	**hybridus insignis**	⊙	neue, sehr schön roth blühende Species, 3—4′ hoch	1	2	½
982	— —	**superbus**	⊙	purpurlilla mit gelb und weiß	1⅓	2	½
983	—	luteus	⊙	gelbe	⅙	½	—
984	—	Moritzianus	⊙	dunkelbraun, 3′ hoch	1⅓	2	½
985	—	**mutabilis**	⊙	veränderliche, wohlriechende, 3′ hoch	⅗	1	½
986	— —	**variecolor**	⊙	hübsche neue Varietäten	2	3	½
987	—	nanus	⊙*	sehr schöne Zwerg-	2½	3	½
988	— —	fl. albo	⊙*	glänzend weiß, im Verblühen lilla marmorirt	2½	3	½
989	—	perennis	4	dauernde	—	20	2
990	—	polyphyllus	4	trägt herrliche blaue Rispen von 2′ Länge, in vielen Nüancen	2	3	½
991	— —	fl. albo	4	rein weiße	—	8	1
992	—	pubescens	⊙	feinhaarige dunkelblaue	1	1½	½
993	— —	elegans	⊙	purpurrosa und weiß	1	1½	½
994	—	species ex Texas	⊙	aus Texas, prachtvoll, ½′ hoch	8	10	1
995	—	**sulphureus superbus** (Menziesii)	⊙	prachtvolle hochgelbe Lupine mit ¾—1′ langen Blüthenrispen	—	—	1½
996	—	Termis	⊙	weißliche	½	1	½
997	—	venustus	⊙	liebliche blaue	1½	2	½
998	—		⊙	hohe Sorten gemischt	⅔	1	—
999	—		⊙	mittelhohe Sorten gemischt	⅔	1	—
1000	—		⊙	niedrige Sorten gemischt	⅔	2	½
1001	Lychnis calcedonica		4	brennende Liebe	2½	4	1
1002	— —	alba	4	weiße	—	6	1
1003	— —	carnea	4	fleischfarbene	2½	4	1
1004	—	**fulgens**	4E	leuchtend rothe, prachtvolle	14	15	1
1005	—	hybrida **Haageana**	4	(Benary) prächtig purpurzinnober und ähnliche Nüancen à 1000 K. Sgr.	—	120	4
1006	—	Sieboldii	4E	glänzend weiß	—	—	5
1007	—	viscaria splendens	4	hübsch, blühet schon Anfang Mai	—	25	1½
1008	Lythrum roseum superbum		4	hochroth, prächtig	3	4	1
1009	—	virgatum	4	ruthenförmig	3	4	1
1010	Madia elegans		⊙	zierliche Madie	3	4	1
1011	Malope grandiflora alba		⊙	großblumige weiße	1½	2	½
1012	— —	purpurea	⊙	— purpurrothe	1	1½	½
1013	Malva crenulata		tħ	blüht frühzeitig, rosa à 1000 K. 15 Sgr.	—	25	1½
1014	— —	rosea alba variegata	tħ	rosenroth mit weiß gestreift, neu	—	45	2
1015	—	crispa	⊙	krausblättrige	1	1½	½
1016	—	mauritiana	⊙	mauritianische	1½	2	½
1017	— —	zebrina	⊙	zebragestreifte	—	5	1
1018	—	miniata	mt	mennigrothe, zierlich	5	6	1
1019	—	Morenii	4E	Morenische, reichblühend	–	4	1
1020	Mandevilla suaveolens		ħ§	wohlriechende Schlingpflanze	—	10	1
1021	Manulea violacea		m	violette Manulee	—	8	1
1022	Marthynia craniolaria		mt	ahornblättriges Gemsenhorn	—	6	1
1023	—	formosa	mt	schönstes rothblühendes	—	6	1
1024	—	lutea	mt	hübsche reichblühende gelbe	—	6	1
1025	—	proboscidea	mt	Elephantenrüssel	—	6	1
1026	—		mt	alle Sorten gemischt	—	6	1
1027	Matricaria capensis fl. pl.		4Et	capisches Mutterkraut	—	10	1
1028	—	**eximia fl. pl.**	4Et	rein weiße, sehr schön	—	6	1
1029	—	Parthenium fl. pl.	4Et	weißblühend, hübsch	—	6	1
1030	— —	fistulosa fl. pl.	4Et	geröhrtes gelblich weißes	—	6	1
1031	Maurandia antirrhiniflora		Et§	löwenmaulartige	—	25	1
1032	—	Barkleyana	Et§	Barkley's schöne blaue à 1000 K. 8 Sgr.	—	60	2
1033	— —	**alba**	Et§	rein weiße, hübsch à 1000 K. 15 Sgr.	—	—	3
1034	— —	**grandiflora**	Et§	großblumige dunkelviolette à 1000 K. 8 Sgr.	—	60	2
1035	—	Laceyana	Et§	hellrothe à 1000 K. 8 Sgr.	—	60	2
1036	—	**purp. grandifl.** (coccinea)	Et§	großblumige dunkelrothe à 1000 K. 8 Sgr.	—	60	2
1037	—		Et§	gemischt	—	45	1½
1038	Medicago intertexta		m	Dornen-Schotenklee	—	5	1
1039	Melampodium macranthum		m	vielblumige gelbblühende Gruppenpflanze	—	6	1
1040	Melissa Browniana		4E	schöne blaue Melisse, 1′ hoch	5	6	1
1041	Mesembrianthemum capitatum		mt	gelbe Cäsarblume	—	10	1
1042	—	crystallinum	mt	Eiskraut	6	8	1
1043	—	glabrum	mt	glatte röthlichviolette	—	15	1
1044	—	pomeridianum	mt	ranunkelblüthige, schön	—	8	1
1045	—	**tricolor**	mt	dreifarbige, sehr schön	12	15	1
1046	— —	**fl. albo**	mt	glänzend weiße, schön	12	15	1
1047	Mimosa **pudica**		tw	schamhafte Sinnpflanze oder Rührmichnichtan	—	12	1
1048	Mimulus cardinalis		4E	Cardinals-Gaukler	—	20	1
1049a	— —	**fortunatus**	4E	(als atrosanguineus empfohlen), neue prachtvolle Varietät mit dunkelblutrothem Auge	—	40	2
1049b	— —	**maculatus**	4E	neue prachtvolle Varietäten	—	40	2
1050	—	moschatus	4Et	Moschus	—	60	2
1051	Mimulus	quinquevulnerus	mt	schöne Varietäten gemischt	—	15	1
1052	—	— fl. albo	mt	rein weißer	—	—	4
1053	—	— **maximus**	mt	großblumige Pracht-Hybriden meliert	—	20	1
1054	—	rivularis	m	rein gelber Bach-	—	10	1
1055	—	hybridus roseus pallidus	4E	prächtige neue Species	—	—	5

Die Mimulus-Arten blühen im ersten Sommer, und sind sowohl als prachtvolle Garten-, wie auch als Topf-Blumen zu empfehlen.

1056	Mirabilis Jalappa		m	wohlriechende Wunderblume, in folgenden Sorten gemischt	1	1½	½
1057	—	—	m	carminroth	2	3	1
1058	—	—	m	carmoisin mit weiß	2	3	1
1059	—	—	m	chamois	2	3	1
1060	—	—	m	gelb mit roth	2	3	1
1061	—	—	m	hochroth	2	3	1
1062	—	—	m	lillafarbig	2	3	1
1063	—	—	m	rein gelb	2	3	1
1064	—	—	m	rosa	2	3	1
1065	—	—	m	rosa mit gelb	2	3	1
1066	—	—	m	weiß	2	3	1
1067	—	—	m	weiß mit gelb	2	3	1
1068	—	— fol. variegatis	m	verschiedene Varietäten mit goldbunten Blättern, neu	8	10	1½
1069	—	longiflora alba	m	langblättrige wohlriechende weiße	1½	2	1
1070	—	— violacea	m	echte violette langblättrige	2½	3	1
1071	Momordica Balsamina		⊙w§	Balsam-Apfel, eine interessante Frucht	—	8	2
1072	—	charantia	⊙w	gurkenartiger	—	6	2
1073	—	Elaterium	4E	Spritz- oder Vexir-Gurke	—	5	1
1074	Monarda didyma		4	wohlriechende rothe	—	—	3
1075	Morina longifolia		4	langblättrige, prachtvoll à 100 K. Sgr.			
1076	Myosotis alpestris		♂*	schönes Alpen-Vergißmeinnicht	4½	6	1
1077	—	— fl. albo	♂*	weißblühendes	4½	6	1
1078	—	**azorica**	mt*	prächtig dunkelblaues	—	45	2
1079	Myrtus communis		t	gewöhnliche Myrthe	—	8	1
1080	—	— latifolia	t	breitblättrige	—	4	1
1081	Nemesia floribunda		m	blumenreiche zarte weißblühende	—	10	1
1082	—	versicolor	m	verschiedenfarbige	—	8	1
1083	—	compacta **alba**	m	weiße niedrige compacte, sehr lange und reichblühend, für Töpfe und für den Garten eine sehr empfehlenswerthe Neuheit	—	20	1
1084	—	— bicolor	m	zweifarbige, wie vorstehende	—	12	1
1085	—	— coerulea	m	blaue, wie vorstehende	—	12	1
1086	**Nemophyla** atomaria		⊙*	fein punktirte weiße	⅚	1½	½
1087	—	aurita	⊙	geöhrte Hainblume	2	3	1
1088	—	cramboides	⊙*	ganz blaßblaue	1	2	½
1089	—	discoidalis	⊙*	schwarzbraun mit weiß umsäumt	1	2	½
1090	—	— **marmorata**	⊙	die schwarzbraunen Blumen sind weiß marmorirt und bordirt	1	2	½
1091	—	**insignis**	⊙*	prachtvolle, eine der lieblichsten Sommerblumen à 100 St. 40 Rt.	½	1	½
1092	—	— **alba**	⊙*	prachtvolle weiße	—	3	½
1093	—	— — **striata**	⊙*	weiße mit himmelblau punktirt und gestreift	1	2	½
1094	—	— **marginata**	⊙*	weiß mit bläulich marmorirt und hell gerändert	1	2	½
1095	—	**maculata**	⊙*	weißlilla, großblumig mit 5 blauen Flecken in jeder Blume, sehr beliebt	½	1	½
1096	—	phaceloides	⊙	büschelblüthige violette	4	5	1
1097	—		⊙*	beste Sorten gemischt	⅔	1	—
1098	Nepeta macrantha		4	sehr schön, großblumig, dunkelblau	—	25	1½
1099	Nicotiana glauca		ħt	graugrüner Baum-Taback	—	8	1
1100	Nierembergia grac'lis		tm	zierliche, blühet bis späten Herbst ununterbrochen, ist früh auszusäen à 1000 K. 7 Sgr.	—	—	5
1101	—	intermedia	tm	niedlich, dunkelroth mit gelb à 1000 K. Sgr. à 100 K. Sgr.	—	—	—
1102	Nigella damascena fl. pl.		⊙	Jungfer im Grünen, blau gefüllt	1	2	½
1103	—	hispanica	⊙	schöne spanische	1½	2	½
1104	—	— **alba**	m	zierend weißliche spanische, neu	5	6	1
1105	—	— **atropurpurea**	m	dunkelpurpurrothe spanische, sehr hübsche Färbung, neu	—	35	1½
1106	—	nana fl. pl.	⊙*	gefüllte Zwerg-	1½	2	1
1107	Nolana atriplicifolia		m	meldenblättrige Zimbelblume	2	3	½
1108	—	grandiflora	m	großblühende hübsche blaue	2	3	½
1109	—	— alba	m	weißblühende	2	3	½
1110	—	paradoxa violacea	m	neue hübsche Farbe	2	3	½
1111	—	prostrata	m	liegende, kleinblumige	2	3	½
1112	—	tenella	m	zarte blaue	2	3	½
1113	—		m	vorstehende Sorten gemischt	2	3	½
1114	Nycterinia capensis		m	verbreitet Morgens und Abends den kostbarsten Vanille-Geruch	—	35	1½
1115	—	selaginoides	m*	sehr zierlich, weiß mit lilla Anflug	—	12	1
1116	—	— fl. albo	m*	rein weiße neue	—	25	1½
1117	Obeliscaria **pulcherrima**		m	aus Texas, Blumen sammetartig dunkelbraun, gelb umsäumt	—	10	1
1118	Ocymum bullatum maximum		⊙tw	größter Mulden- oder Schiffs-Basilikum für Zimmer, echt	—	12	1
1119	Oenothera biennis hirsutissima		m	neu, 3′ hoch, orangecarmin	3	4	1
1120	—	**bistorta Veitchiana**	m	neu, gelb- und reichblühend, auch für Felsenpartieen geeignet	6	8	1
1121	—	Drummondii	m	schöne buschige gelbe	—	10	1
1122	—	— **nana**	m	neue und hübsche niedrigere	—	12	1
1123	—	Fraserii	4	Fraser's	8	10	1
1124	—	fruticosa major	4	hübsche gelbe	—	—	2
1125	—	missouriensis	4*	gelbe großblumigste, prachtvoll, selten, à 100 K. 5 Sgr.			
1126	—	odorata	m	wohlriechende	1½	2	½
1127	—	pumila	4*	niedliche kleinblumige	—	—	1
1128	—	**rosea**	tm*	ganz neue rosenrothe, niedrig und sehr zierlich à 1000 K. 6 Sgr. à 10,000 K. 1½ Rt.			
1129	—	Sellovii	m	prächtige, sehr großblumige	3	4	1
1130	—	taraxacifolia fl. albo (acaulis)	m	schöne stengellose, sehr großblumige weiße Nachtkerze	—	15	1
1131	—	tetraptera	m	vierflügelige, hübsch	3	4	1
1132	—	undulata	m	wellenförmige, gelbblühend	—	4	1
1133	—	versicolor	m	verschiedenfarbige, dunkelgelb in orangefarben übergehend	—	6	1
1134	Ononis rotundifolia		4	rundblättrige, rosenroth	—	60	2
1135	Onopordum tauricum		4	riesige, 8′ hohe Blattpflanze	3	4	1
1136	Orobus Fischerii		⊙	Fischer's rothe Walderbse	1½	2	½
1137	—	lathyroides	4	blaue, traubenblüthig und schön	4	5	1
1138	**Oxalis** rosea		mt	rosenrother Sauerklee, sehr schön mit braunen Blättern und gelben Blumen, sehr zierlich, ähnlich dem Trauerklee	—	30	1½
1139	—	tropaeoloides	⊙*		—	30	1½
1140	Palafoxia texana		m	braunrothe Palafoxie, von Texas	3	4	1
1141	Papaver bracteatum		4	brennend rother, großer prächtiger Mohn	4	5	1
1142	—	croceum	4E	safranfarbiger	—	25	1

№				à Lt. Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1143	Papaver	giganteum	⊙			
			weißer Riesenmohn mit Köpfen von ungewöhnlicher Größe	⅓	1	—
1144	—	monstrosum	⊙			
			blüht einfach rosenroth und bildet um den Kopf bis 30 kleine Köpfchen, interessant	2	3	½
1145	—	Mursellii fl. pl.	⊙			
			weiß mit roth gesprenkelt, sehr schön	4	5	1
1146	—	— fl. lillacino pl.	⊙			
			lilla mit roth gesprenkelt, extra	2½	4	1
1147	—	— splendens fl. pl.	⊙			
			leuchtend rosa mit weiß (variirt)	2½	4	1
1148	—	— hybridum fl. pl.	⊙			
			neue Prachtsorten gemischt	2½	4	1
1149	—	orientale	4			
			morgenländischer großblum., purpur	—	10	1
1150	—	**paeoniflorum**	⊙			
			extra gefüllter Päonien-Mohn, weit größer in Blumen und Wuchs als nachstehende Gattung, in Melange	1	2	½
1151	—	—				
			9 Farben, jede separat	1⅔	3	½
1152	—	somniferum fl. pl.	⊙			
			schöner, extra gefüllter Gartenmohn, in Melange	½	1	½
1153	—	—				
			18 Farben, jede separat	1⅔	2	½
1154	—	Rhoeas fl. pl.	⊙			
			gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	1⅔	3	½
1155	Passiflora	coerulea	♄§			
			blaue Passionsblume	—	10	1
1156	—	gracilis	♄§			
			zierliche schlankwachsende	—	10	1
1157	Paulownia	imperialis	4t			
			kaiserliche	—	4	1
1158	Pelargonium	hybridum	♄E			
			von den schönsten und neuesten großblumigen englischen, belgischen und französischen Sorten gesammelt à 100 K. 30 Sgr.	—	—	5
1159	—	Fancy	♄E			
			neue Fantaisie à 100 K. 20 Sgr.	—	—	3
1160	—	Odier (Diadematum)	♄E			
			neueste fünffleckige Prachtsorte à 100 K. 30 Sgr.	—	—	5
1161	—	scarlet	♄tE			
			von neuen und schönen Sorten gesammelt à 100 K. 4 Sgr.	—	30	2
1162	Penstemon	atropurpureum	4E			
			diverse Nüancen	—	15	1
1163	—	digitalis	4			
			fingerhutähnlicher	4	5	1
1164	—	Murayanus	t			
			schön scharlachrother Breitfaden	—	80	2
1166	—	pubescens	4			
			behaarter, reichblühend, schön	—	4	1
1167	Perilla	nankinensis	m			
			neue prächtige Blattpflanze von schwarzbrauner Farbe	5	6	1
1168	**Petunia**	**hybrida**	mt			
			in prachtvollen Farben, 1. Ranges	—	20	1½
1169	—	—	mt			
			hübsche Nüancen, 2. Ranges	—	12	1
1170	—	— **grandiflora**	mt			
			außerordentlich großblumige Nüancen à 1000 K. 5 Sgr.	—	80	3
1171	—	— **marginata**	mt			
			großblumige grüngeränderte Varietäten von nur gegenseitig befruchteten, in Töpfen cultivirten Pflanzen gesammelt à 1000 K. 18 Sgr.	—	—	5
1172	—	— **striatiflora**	mt			
			schönste gestreifte Prachtsorten, variiren noch sehr und geben nur ca. 10—20 % echte Pflanzen, sind aber dennoch empfehlenswerth	—	60	2
1173	—	— venosa	mt			
			schön geaderte Nüancen	—	25	1½
1174	—	— Countess of Ellesmere	mt			
			tief rosa mit weißem Schlund	—	30	1½
1175	—	— **Inimitable**	m			
			großblumig, roth mit rein weiß gefleckt und gerändert, prachtvoll (variirt), à 1000 K. Sgr.	—	80	3
1176	—	— **kermesina grandiflora**	mt			
			schöne großblumige carmoisinrothe, prachtvoll für Gruppen	—	50	2
1177	—	— **fl. pl.**	mt			
			von sehr sorgfältig befruchteten vorzüglichsten Sorten gesammelt, liefern ca. 10 % echte gefüllte à 1000 K. 25 Sgr.	—	—	6
1178	—	mirabilis (Salpigl. integrif.)	m			
			kriechende Petunie, die bekannte schöne vollblühende rothe	5	6	1
1179	—	nyctaginiflora	m			
			weiße	2½	4	1
1180	Phacelia	congesta	m			
			gedrängte blaublühende	2	3	½
1181	—	tanacetifolia alba	⊙			
			Neuheit, sehr unansehnlich	—	—	1
1182	Phalacraea	coelestina	mt			
			himmelblau, auch für Töpfe zum Winterflor	—	6	1
1183	Phaseolus	bicolor	⊙§			
			buntblühende Bohne	⅙	1	—
1184	—	ensiformis gigas	m§			
			Riesen-Bohne, 2—3′ lang, Zierpflanze	—	3	1
1185	**Phlox**	**Drummondii**	mt			
			Drummond's prächtige Flammenblume in schönster Melange	10	12	1
1186	—	— **coccinea**	mt			
			ganz rein feuerfarbener, zu weitleuchtenden Gruppen	18	20	1½
1187	—	— **purpurea**	mt			
			rein dunkelpurpurrothe Nüancen, desgl.	18	20	1½
1188	—	— **rosea**	mt			
			prachtvolle rosenrothe Nüancen	16	18	1½
1189	—	— **alba stellata**	mt			
			weißgeernte prachtvolle Nüancen	16	18	1½
1190	—	— **fl. albo**	mt			
			rein weiß	—	40	2
1191	—	— — **oculato**	mt			
			weiß mit röthlichem Stern	—	25	1½
1192	—	— **Leopoldii**	mt			
			rothe Varietäten mit weißem Stern	16	18	1½
1193	—	— **marmorata rosea**	mt			
			weiß, rosa geäugt und marmorirt	—	40	2
1194	—	— — **violacea**	mt			
			weiß, violett geäugt und marmorirt	—	40	2
1195	—	— **Radowitzii**	mt			
			neu, rosenroth mit weiß gestreift	—	40	2
1196	—	— — **Wilhelm I.**	mt			
			prächtig dunkelroth mit weiß gestreift, ganz neu à 1000 K. 2 Rt.	—	—	8
1197	—	— — **Princ. Royal**	mt			
			ganz neu lilla mit weiß gestreift à 1000 K. 1 Rt.	—	—	5
1198	—	—	mt			
			violette Varietät. mit weißem Stern	16	18	1½
1199	—	perennis hybrida	4			
			in vielen schönen Sorten gemischt	—	12	1
1200	—	— suffruticosa	4			
			von den neuesten Prachtsorten gesammelt	—	15	1
1201	Phygelius	capensis	t♄			
			prachtvoll scharlach mit citronengelb	—	70	3
1202	Phytolacca	esculenta	4			
			Kermesbeer, die Blätter als Spinat	4	5	1
1203	Podolepis	**affinis**	tm			
			neu, gelbblühend, groß- und reichblühend	—	30	2
1204	—	auriculata	m			
			sehr großblumige gelbe	—	40	2
1205	—	chrysantha	m			
			schöne goldgelbe	—	8	1
1206	—	gracilis	m			
			zierliche Podolepis	—	6	1
1207	—	— fl. albo	m			
			rein weiße	—	6	1
1208	Poinciana	Gillesii	♄			
			Pfauenschwanz, schön	—	8	1
1209	Polemonium	album	4			
			weißblühende Himmelsleiter	1½	2	½
1210	—	coeruleum	4			
			violette —	1½	2	½
1211	Polycenia	hebenstreitioides	m*			
			niedliche Policenie	—	5	1
1212	Polycolymna	Stuartii	m			
			Immortelle, große weißgelbe Staubfäden	—	6	1
1213	Polygonum	orientale	⊙			
			rothblüh. morgenländischer Knöterich, zu Gruppen sehr schön	1½	2	½
1215	—	speciosum	⊙			
			reicher und länger blühend, als orientale	2	3	½
1216	Poppia	Fabiana	⊙			
			Cucurbitacee mit grünen länglichen Früchten und weinartigem Laube	—	60	4
1217	Portulacca	alba rubra striata	mt*			
			weiß, bisweilen rothgestreift	—	15	1
1218	—	aurea	mt*			
			dunkelgelber	—	15	1
1219	—	caryophylloid. carminea striata	mt*			
			rosenroth mit tief carmin gestreift und gestrichelt	—	20	1½
1220	—	— aurea striata	mt*			
			schwefelgelb, goldgelb gestreift	—	25	1½
1221	—	Gillesii	mt*			
			carmoisinrother	—	12	1
1222	—	incarnata	mt*			
			fleischfarbener	—	15	1
1223	—	rosea	mt*			
			rosenrother	—	12	1
1224	—	Thellusonii	mt*			
			orangescharlachrother	—	12	1
1225	—	Thorburnii	mt*			
			schwefelgelber	—	12	1
1226	—		mt*			
			vorstehende Sorten gemischt	—	12	1
1227	Potentilla	atrosanguinea	4			
			dunkelrothes Fingerkraut	—	8	1
1228	Potentilla	aurea	4			
			goldgelbes niedriges	—	12	1
1229	—	formosa	4			
			schönes blaßrothes	5	6	1
1230	—	hybrida	4			
			schöne und neue Hybriden gemischt	—	8	1
1231	—	rupestris	4			
			weißes	—	6	1
1232	Primula	**Auricula**	4			
			Lucker Aurikeln, von Blumen **1. Ranges** gesammelt, **extra** à 1000 K. Sgr.	—	—	—
1233	—	—	4			
			desgl. in vielen prachtvollen Nüancen gemischt	—	—	—
1234	—	chinensis fl. albo	♂Et			
			weiße chinesische Topfprimel	—	60	3
1235	—	— fl. rubro	♂Et			
			rein rothe	—	45	2
1236	—	—	♂Et			
			weiße und rothe gewöhnliche gemischt	—	52	2½
1237	—	— fl. albo rubro striato	♂Et			
			weiß mit roth gestreift à 1000 K. Sgr.	—	60	2½
1238	—	— **fl. cupreo** (carm. ros.)	♂Et			
			neue, kupfercarmin oder carminrosa, prächtig à 1000 K. 20 Sgr.	—	240	5
1239	—	— **fimbriata alba**	♂Et			
			großblumige gefranzte weiße, extra à 1000 K. 20 Sgr.	—	240	5
1241	—	— — **rubra**	♂Et			
			großblumige gefranzte rothe à 1000 K. 15 Sgr.	—	180	4
1243	—	— — **striata**	♂Et			
			neue **großblumige gefranzte,** weiß mit roth gestreift à 1000 K. 40 Sgr.	—	—	7
1244	—	— — **kermesina splendens**	♂Et			
			ganz neu, eine Verbesserung der fimbriata rosea, **leuchtend carmoisin** mit gelbem Auge, die leuchtendste und schönste Primel, sehr zu empfehlen à 1000 K. 40 Sgr.	—	450	7
1245	—	cortusoides	4t			
			schöne Primel	—	50	2
1246	—	**veris elatior**	4*			
			sehr schöne Gartenprimel in vielen Nüancen **1. Ranges**	—	20	2
1247	—	— —	4*			
			desgl. hübsche Nüancen 2. Ranges	10	11	1
1248	Prunella	grandiflora	4E			
			großblühende, schöne neue Varietäten	3	4	1
1249	Pyrethrum	carneum	4			
			fleischfarbig	—	15	1
1250	—	roseum	4			
			hellrosenrothe	—	15	1
1251	—	**atroroseum**	4E			
			dunkelrosenrothe prächtige Nüancen	—	30	2
1252	—	**atrosanguineum**	4E			
			prachtvoll blutrothe Varietäten, neu	—	—	5
		Pyrethrum roseum und carneum liefern das vielgerühmte orientalische Insectenpulver.				
1253	Reseda	alba	4E			
			hohe weiße Reseda	3	4	1
1254	—	**odorata**	⊙			
			wohlriechende — à 100 Lt. 70 Rt.	¾	1½	—
1255	—	— **grandiflora**	⊙			
			in Blüthe und Wuchs größer als die gewöhnliche, und besonders für Topfcultur besser geeignet	1	1½	½
1256	—	myriophylla	4E			
			fast wie R. alba, nur etwas niedriger und reichblühender	—	4	1
1257	Rheum	Queen Victoria	4			
			sehr großblättriger	—	5	1
1258	—	undulatum	4			
			wellenförmiger Rhabarber	⅔	1	½
1259	**Rhodante**	**Manglesii**	mt			
			eine der lieblichsten Immortellen	14	16	1
1260	Rhododendron	**arboreum**	♄			
			baumartige Alpenrose, von den neuesten und schönsten Prachtsorten gesammelt	—	80	3
1261	—	ponticum maximum	♄			
			pontische Alpenrose in den schönsten Varietäten	—	8	1
1262	Ricinus	major	m			
			großer Wunderbaum	½	1	½
1263	—	minor	m			
			kleiner —	½	1	½
1264	—	africanus albidus	m			
			neuer weißlicher	—	8	1
1265	—	purpureus	m			
			purpurrother, schön	—	6	1
1266	—	— **major**	w			
			neuer größter	—	8	1
1267	—	**sanguineus**	m			
			blutrother, Pracht-Gruppenpflanze von colossalen Dimensionen	5	6	1½
1268	Rudbeckia	amplexicaulis	⊙			
			stengelumfassende	—	4	1
1269	—	**fulgida**	4E			
			neue schwefelgelbe, schön zum Herbstflor	—	20	1
1270	Sabbatia	campestris (Gentianeae)	tm			
			wunderschöne große tief rosenrothe Blume mit gelbem Stern (feucht und warm auszusäen) à 1000 K. 4 Sgr.	—	240	4
1271	Salpiglossis	variabilis	m			
			Prachtsorten, die neuesten und großblumigsten gemischt	—	14	1
1272	—	— alba	m			
			neue weiße	—	—	1
1273	—	— alba lutea	m			
			weiß mit gelb	—	14	1
1274	—	— azurea grandifl.	m			
			prachtvolle großblumige blaue	—	14	1
1275	—	— coccinea	m			
			scharlachroth, sehr schöne Nüancen	—	14	1
1276	—	— **nana**	m			
			Zwerg-, hübsche Nüancen	—	20	1½
1277	—	— — **coccinea**	m			
			neue scharlachrothe Zwerg-, prachtvoll	—	25	1½
1278	—	— sulphurea	m			
			schwefelgelbe	—	14	1
1279	Salvia	bracteata	4			
			schön lillafarbig	—	6	1
1280	—	campestris	4			
			blau, gedrängtblühend	2	3	½
1281	—	— fl. albo	4			
			weißblühend	2	3	½
1282	—	coccinea	4tm			
			scharlachrothe, prachtvolle	—	12	1
1283	—	— **punicea nana**	tm			
			neu, wird 1½′ hoch und blühet unaufhörlich prachtvoll scharlach à 1000 K. 12 Sgr.	—	50	2
1284	—	horminum	⊙			
			Scharlachkraut	2	3	½
1285	—	— violacea	⊙			
			violettes	2	3	½
1286	—	patens	t			
			prachtvolle himmelblaue	—	—	4
1287	—	**Roemeriana**	mt*			
			scharlachcarmoisin, zu niedrigen Gruppen schön	—	15	1
1288	Sanvitalia	procumbens	m*			
			liegende Sanvitalie	4	5	1
1289	**Saponaria**	**multiflora**	⊙*			
			ein sehr schönes rothblühendes Sommergewächs für Gruppen und Einfassungen, blüht bis zum Herbst	3	4	1
1290	—	— rosea	⊙*			
			rosenrothes	4	5	1
1291	—	**ocymoides**	4			
			prachtvolle, für Felsenpartieen unschätzbar	—	12	1
1292	Scabiosa	atropurpurea	m			
			gewöhnliche gemischt	2	3	½
1293	—	caucasica connata	4			
			sehr hübsch, lillafarbig	—	5	1
1294	—	major (atropurp. grandiflora)	m			
			schönste hohe großblumige, gemischt	2	3	½
1295	—	nana	m			
			niedrige Zwerg-, diverse Nüancen	2	3	½
1296	Schyzanthus	Grahamii	mt			
			prächtige rothe Schyzanthe	—	12	1
1297	—	— carneus	mt			
			fleischfarbige	—	12	1
1298	—	retusus	♂E			
			Hooker's überaus prachtvolle	—	15	1
1299	—	— albus	♂E			
			schöne weiße, inwendig gelb	—	15	1
1300	—	pinnatus	⊙			
			gefiederte Schlitzblume	2½	4	½
1301	—	— fl. albo	⊙			
			weiße	3	4	½
1302	—	— humilis	⊙			
			niedrige, hübsch	2½	4	½
1303	—	species de Chili	⊙			
			blaue von Chili	3	4	½
1304	—	grandiflorus oculatus	⊙			
			brillant purpur, eine schöne Vervollkommnung hinsichtlich d. Blume und Farbe	—	10	1
1305	Schyzopetalum	Walkerii	mt			
			Spaltblume, sehr wohlriechend und interessant	—	15	1
1306	Scutellaria	**macrantha**	4E			
			großblühendes schönes blaues	—	25	1½
1307	**Scyphantus**	**elegans**	m§			
			Tassenblume, schöne reich- und gelbblühende	—	25	1½
1308	Sedum	Aizon	4E			
			gelbblühende Alpenpflanze	—	8	1
1309	—	anglicum	4			
			niedlich zu Felsenpartieen	—	10	1
1310	—	coeruleum	tm*			
			für Töpfe und zarte Einfassungen sehr hübsch	—	15	1

№					à Th. Rt.	Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1311	Sedum elegans		♃	zierliches	—	40	1½
1312	—	Kamtschaticum	♃	schön großdoldig	—	10	1
1313	—	spurium	♃E	röthliche	—	8	1
1314	Senecio elegans fl. albo	pl.	m	weißes gefülltes Kreuzkraut	7	8	1
1315	—	fl. atrocinereo pl.	m	aschbraunes, extra gefüllt	8	10	1
1316	—	fl. atropurpureo pl.	m	extra gefülltes dunkelpurpurrothes	—	15	1
1317	—	fl. lillacino pl.	m	lillafarbiges gefülltes	8	10	1
1318	—	fl. roseo pl.	m	rosenrothes gefülltes	8	10	1
1319	—	fl. rubro pl.	m	violettrothes, extra gefüllt	9	10	1
1320	—	fl. cupreo pl.	m	ganz neue kupferrothe liebliche Farbe, schön gefüllt	—	30	1½
1321	—	fl. pl.	m	vorstehende Sorten gemischt	8	10	1
1322	—	nana fl. coeruleo pl.	m*	ganz neues hellviolettes Zwerg-, 6" hoch, mit compactem kugelförmigen Bau, zu Einfassungen wie zu Gruppen sehr werthvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt	—	40	1½
	Vorstehende Sorten sind sehr gefüllt und liefern wenig Samen, daher der hohe Preis.						
1323	Silene armeria		⊙	Mückenfang, hübsch	2	3	½
1324	—	fl. albo	⊙	weiße Silene	2	3	½
1325	—	fl. carneo	⊙	fleischfarbene	2	3	½
1326	—	Atocion	⊙*	sehr niedlich, hellrosa	—	4	½
1327	—	Bergerii	⊙	neu, dunkelroth, reichblühend	2	3	½
1328	—	compacta	♂t	sehr schön gedrängt blühende	—	12	1
1330	—	grandiflora	♂t	großblumige, neu			
1331	—	integrifolia	⊙	hübsche rothe	2	3	½
1332	—	orientalis	♂t	3' hohe rothe, prachtvoll großdoldig	—	12	1
1333	—	ornata	m	geschmückte rothe und dunkelrothe	5	6	1
1334	—	fl. albo	m	weiße	5	6	1
1335	—	pendula fl. albo	⊙	weiße hängende	—	4	1
1336	—	procumbens	⊙*	liegende, sehr schön rothblühend	2	3	½
1337	—	Pseudo-Atocion	⊙	neu, schön rosa, reichblühend	2	3	½
1338	—	rosea graeca (pendula)	⊙*	hübsche rosenrothe	1½	2	½
1339	—	rubella alba	⊙	neue weiße	2	3	½
1340	—	Schaffta	♃*	prächtig rosenrothe	—	18	1
1341	—	striata	⊙	gestreifte, 2' hohe, schön	3	4	½
1342	—		⊙	einjährige Sorten gemischt	1½	2	½
1343	Solanum Balbisii		m	großblumiger Nachtschatten	—	10	1
1344	—	capsicastrum	t	neu und sehr schön für Töpfe, schon als kleine Pflanze mit Früchten bedeckt	—	35	2
1345	—	citrullifolium	m	hellblau, schön für Gruppen	—	8	1
1346	—	Lycopersicum monstrosum	m	großfrüchtiger rother Liebesapfel	1½	2	½
1347	—	— luteum	m	— gelber —	2	3	½
1348	—	cerasiforme	m	kirschförmiger rother —	2	3	½
1349	—	— luteum	m	— gelber —	2	3	½
1350	—		m	vorstehende 4 Sorten gemischt	1⅓	2	½
1352	—	Melongena fr. coccineo	⊙tm	Eierpflanze mit rother Frucht	—	5	1
1353	—	fr. maximo	⊙tm	allergrößte Riesen-	—	7	1
1354	—	— oblongo albo	⊙tm	mit weißer langer Frucht	3½	4	1
1355	—	— — violaceo	⊙tm	mit violetter — —	3½	4	1
1356	—	— rotundo albo	⊙tm	mit weißer eirunder Frucht	3½	4	1
1357	—	— — violaceo	⊙tm	mit violetter — —	3½	4	1
1358	—		⊙tm	vorstehende Sorten gemischt	3½	4	1
1359	—		⊙tm	gestreifte von Guadeloupe, neu	—	5	1
1360	—	texanum	tm	mit glänzend scharlachrothen, sich lange haltenden, dem Liebesapfel ähnlichen Früchten	—	8	1
1361	—	vescum	tm	violett, großblumig	—	—	2
1362	—	peruvianum (cerasiforme)	tm	doldenblüthig, gelbblühend	—	8	1
1363	Sorghum sacharatum		m	7' hoch, zu Gruppen	—	2	½
1364	Spergula pilifera		♃E	für kleine feine Gruppen ersetzt sie den Rasen, neu	—	80	3
1365	Sphenogyne speciosa		m	prächtige goldgelbe	—	6	1
1366	Spilanthus oleraceus		m	Husarenknopf. Als ein wirksames Mittel gegen Zahnschmerz werden die Knöpfchen im grünen Zustande, oder auch eine daraus leicht zu bereitende Tinctur empfohlen	—	6	1
1367	Stachys coccinea		mt	rosascharlachrother Ziest, prachtvoll	—	50	1½
1368	—	grandiflora alba	♃	großblühender weißer	—	10	1
1369	Statice	Bonduellii	♃Et	gelbe, zu Winter-Bouquets sehr gut	6	8	1
1370	—	eximia	♃	sehr schöne ausdauernde Statice	—	15	1
1371	—	Halfordii	♃Et	Halford's prächtige Statice			
1372	—	sinuata	♃Et	schöne blaue, besonders beliebt zu Winter-Bouquets	5	6	1
1373	Stenactis speciosa		♃	prächtiger Schmalstrahl	3	4	1
1374	Stevia Eupatoria		mt	weißlich roth, sehr schön	—	15	1
1375	—	Lindleyana	mt	weißlich, wohlriechend	—	15	1
1376	—	purpurea	mt	purpurrothe Stevie	—	8	1
1377	Swainsonia Grayana		♄E	Prachtpflanze, vorzüglich für's Freie à 100 K. 7 Sgr:	—	—	2
1378	—	Osburnii	♄	neue prächtige dunkelpurpurne à 100 K. 7 Sgr:	—	—	2
1379	Sycios angulata		⊙§	sehr weit rankende Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben und Wänden	1½	2	½
1380	Tagetes erecta fl. aurantiaco pl.		m	große gefüllte goldgelbe	2	3	½
1381	—	— — sulphureo pl.	m	gefüllte schwefelgelbe	2	3	½
1382	—	— — plenissimo	m	blaßgelbe gefüllteste	2	3	½
1383	—	— fistulosa fl. aurantiaco pl.	m	geröhrte gefüllte goldgelbe	2	3	½
1384	—	— — fl. sulphureo pl.	m	— — schwefelgelbe	2	3	½
1385	—	— nana fl. pl.	m	schöne niedrige gefüllte, echt	2	3	½
1386	—	lucida	⊙t	glänzende doldenblüthige, die Blätter sehr wohlriechend	—	8	1
1387	—	patula nana fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-Sammetblume	2	3	½
1388	—	— — fl. luteo pl.	m	— goldgelbe Zwerg-	2	3	½
1389	—	— pulchra fl. pl.	m	— gelbe mit braunem Auge	3	4	1
1390	—	— pumila fl. pl.	m	schön gebauete braune Zwerg-, niedrigste	3	4	1
1391	—	— striata	m	einfache gestreifte	3	4	1
1392	—	ranunculoides fl. pl.	m	ranunkelblüthige gefüllte	2½	4	1
1393	—	signata	m*	vielblumige mit feinem Laube	4	5	1
1394	—	erecta	m	hohe Sorten in Melange	2	3	½
1395	—	patula	m	niedrige Sorten gemischt	2	3	½
1396	Tetranema mexicana		tw	mexicanische rothe	—	—	3
1397	Thalia dealbata		♃t	weißliche Thalie, schilfartige Wasserpflanze	—	8	1
1398	Thermopsis fabacea		♃	gelbe traubenblüthige	—	5	1
1399	Thunbergia alata		mt§	geflügelte Thunbergie, blaßgelb mit dunklem Auge	—	22	1½
1400	—	— nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge	—	22	1½
1401	—	— aurantiaca	mt§	dunkelgelbe mit dunklem Auge	—	22	1½
1402	—	— — nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge	—	22	1½
1403	—	— fl. albo	mt§	weiße mit dunklem Auge	—	22	1½
1404	—	— Backerii	mt§	neue rein weiße	—	22	1½
1405	Tithonia helianthiflora		m	sonnenrosenartige vielblumige Tithonie	—	12	1
1406	—	tagetiflora	m	aurorafarbige vom Cap	—	24	1½
1407	Tournefortia heliotropioides		tm	heliotropähnliche	—	12	1
1408	Trachelium album		♂Et	weißblühendes Sperrkraut	—	25	1½
1409	—	coeruleum	♂Et	blaues Halskraut, hübsch	—	25	1½
1410	Trachymene coerulea		m	prächtige blaue Trachymene	8	10	1
1411	Tradescantia virginica		♃	in diversen Farben gemischt	—	20	1
1412	Trichosanthes anguinea		⊙w	schlangenförmige, sehr interessante Frucht, erreicht eine Länge von 2—4 Fuß	—	12	1
1413	—	colubrina vera	⊙w	mit gefranzter weißer wohlriechender Blüthe und sehr interessanter schlangenförmiger Frucht, 2—4' lang à 100 K. 20 Sgr:	—	—	3
1414	Trifolium aurantiacum		m	orangengelber Klee	—	4	1
1415	—	rubens	♃	rothblühend	—	4	1
1416	—	suaveolens	⊙t	wohlriechender Klee für Töpfe, in Rußland sehr beliebt	4	5	1
1417	Tropaeolum majus		⊙§	Nasturtium oder große spanische Kresse	⅓	½	—
1418	—	— atropurpureum	⊙§	hübsche dunkelpurpurbraune	⅔	1½	½
1419	—	— coccineum	⊙§	scharlachrothe	⅔	1½	½
1420	—	— Eduard Otto	⊙§	lilla mit Atlasglanz, eigenthümliche Farbe	8	10	1
1421	—	— luteum	⊙§	rein gelbe	1	1½	½
1422	—	— Regelianum	⊙§	neu, prächtig, purpurviolett	—	12	1
1423	—	— Scheuermannii	⊙§	strohgelb, braun gestreift	1	1½	½
1424	—	— — coccineum	⊙§	strohgelb mit hellscharlach gestreift und marmorirt, sehr schön	5	6	1
1425	—	— nanum atrococcineum	⊙*	(Tom Thumb, Carter), Zwerg-, dunkelscharlach, neu	2	3	½
1426	—	— — Beauty	⊙*	neues gelbes mit scharlach geflammt	2	3	½
1427	—	— — coccineum	⊙*	neues scharlachrothes	1⅓	2	½
1428	—	— — spotted	⊙*	neues gesleckte Zwerg-	—	5	1
1429	—	— — purpureum	⊙*	(Cattel's crimson), dunkelpurpurbraunes, neu	1⅓	2	½
1430	—	— — yellow	⊙*	rein gelbes Zwerg-	—	8	1
1431	—	— —	⊙*	neue Zwerg- gemischt	1½	2	—
	Vorstehende 5 Varietäten ranken nicht, sondern bilden einen schönen kugelförmigen Busch, eignen sich daher zu Gruppen und Einfassungen, wie auch zur Topfcultur.						
1432	Tropaeolum Lobb. hybr. atropurpur.		⊙t§	prachtvoll dunkelpurpurbraun à 100 K. 15 Sgr:	—	—	2½
1433	—	Lobb. hybr. coccineum multifl.	⊙t§	reichblühend, scharlach, großblumig à 100 K. 8 Sgr:	—	—	1½
1434	—	Lobbianum brillant	⊙t§	brennend scharlach, großblumig, dunkellaubig à 100 K. 60 Sgr:	—	—	8
1435	—	— coccineum multiflorum	⊙t§	klein- und vielblumig, scharlach, extra à 100 K. 8 Sgr:	—	—	1½
1436	—	— Duc de Vivence	⊙t§	canariengelb, zinnober gefleckt à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1437	—	— flammula grandiflora	⊙t§	scharlach mit gelb geflammt à 100 K. 15 Sgr:	—	—	2½
1438	—	— Géant des batailles	⊙t§	gelblich weiß, roth gefleckt à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1439	—	— glabrum variegatum	⊙t§	weißlich gelb, braun gefleckt, bisweilen mit zinnober marmorirt à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1440	—	— Hookerii	⊙t§	dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig à 100 K. 8 Sgr:	—	—	1½
1441	—	— Kotschianum multiflor.	⊙t§	scharlach, klein- und vielblumig à 100 K. 8 Sgr:	—	—	1½
1442	—	— Lilli Smith	⊙t§	hellscharlach à 100 K. 10 Sgr:	—	—	2
1443	—	— Mr. Colmet	⊙t§	dunkelpurpur, schwarzbraun schattirt à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1444	—	— Napoleon III.	⊙t§	gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1445	—	— Queen Victoria	⊙t§	flammend zinnober à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1446	—	— Triomphe d'Hyères	⊙t§	feurig scharlach, großblumig à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1447	—	— — du Prado	⊙t§	weißlich gelb mit scharlachrothen Flecken à 100 K. 50 Sgr:	—	—	7
1448	—	— Zanderii	⊙t§	dunkelscharlach, sehr hochrankend à 100 K. 25 Sgr:	—	—	4
1449	—	hybridum et Lobbianum	⊙t§	in schönsten Nüancen gemischt, 1. Qualität à 100 K. 15 Sgr:	—	—	2½
1450	—	— —	⊙t§	desgl. 2. Qualität à 100 K. 5 Sgr:	5	6	1
	Vorstehende Tropaeolum hybridum- und Lobbianum-Arten variiren zwar noch, aber alle daraus fallenden Pflanzen sind herrliche, für Topf- und Landcultur gleich werthvolle Sorten.						
1451	Tropaeolum minus		⊙§	kleine gelbe, fünffleckige	1	1½	½
1452	—	— coccineum	⊙t§	prachtvoll feuerroth, überaus reichblühend	11	12	1
1453	—	peregrinum (canariense)	⊙§	schön gefranzte gelbe, zu Bekleidungen	11	12	1½
1454	Urospermum Dalechampii		♃E	Schweifsame	—	15	1
1455	Valeriana alba		♃E	weißer Baldrian	—	5	1
1456	—	coccinea	♃E	hochrother, schön	—	8	1
1457	—	rubra	♃E	rother schöner	—	5	1
1458	Venidium calendulaceum		m*	sehr reichblühend, gelb	—	8	1
1459	Verbascum phoeniceum		♂m	Königskerze, diverse Nüancen	—	6	1
1460	—	pyramidatum	♃	6' hohe gelbe	—	4	1
1461	—	Thapsus	♃	Königskerze, gewöhnliche gelbe	2	3	½
1462	Verbena Aubletia		m	schönes Eisenkraut	—	8	1
1463	—	— grandiflora	m	großblühend, sehr hübsch	—	2	1
1464	—	Drummondii	m	Drummond's prächtiges in mehrern Nüancen, echt	—	12	1
1465	—	hybrida	mt*	großblumige Topfsorten von französischen Züchtern	—	24	1½
1466	—	—	mt*	nur von den neuesten und großblumigsten Topfsorten eigener Zucht 1. Ranges gesammelt, extra	—	70	4
1467	—	pulchella (geraniaefolia)	m	schönes lillafarbenes	—	8	1
1468	—	pulcherrima violacea	m	schönstes violettes, für Gruppen und Einfassungen	—	12	1
1469	—	venosa	♃E*	blaues, auch schön als Sommergewächs	7	8	1
1470	Veronica	Bachhofenii	♃	schön hellblau, reichblühend	—	5	1
1471	—	candida	♃	prächtiger Ehrenpreis, weißblättrig	—	30	1½
1472	—	glabra fl. albo	♃	weißblühender	—	—	2
1473	—	grandis	♃	großer	—	5	1
1474	—	pinnata	♃	feinblättrig, rein weiß	—	50	2
1475	—	Teucrium	♃	hübscher blauer	—	12	1
1476	—	syriaca	mt	niedrig, sehr zierlich und vollblühend, für Töpfe und zu feinen Einfassungen	—	22	1½
1477	—	— fl. albo	m	rein weißer	—	30	1½
1478	Vinca rosea		♄Ewt	hübsches rothblühendes Sinngrün	—	25	1½
1479	—	— fl. albo	♄Ewt	— weißblühendes —	—	25	1½
1480	Viola tricolor	maxima	♃E	(Pensées) großblühende Stiefmütterchen von guten Blumen in vielen Nüancen	8	10	1
1481	—	— —	♃E	desgl. 1. Ranges, nur von den ausgezeichnetsten Prachtblumen gesammelt	—	30	2
1482	—	— —	♃E	von aurikelfarbenen Prachtblumen gesammelt	—	30	2

№			à Rt.	Ldth. Sgr.	Pr. Sgr.
1483	Viola tricolor **maxima**	♃ E			
		von **braunrothen** französischen Prachtblumen gesammelt	—	30	2
1484	— — —	♃ E			
		neueste **gestreifte** Varietäten mit sehr interess. Zeichnung (variiren) à 1000 K. Sgr.	—	40	2½
1485	— — —	♃ E			
		hellblaue Varietäten, liebliche neue Färbungen von lichtblau, fast himmelblau, mit distinctem Auge à 1000 K. 10 Sgr.	—	60	3
1486	— **nigra** (Dr. Faust)	♃ E			
		neueste **kohlenschwarz** blühende merkwürdige, ziemlich constante Varietät à 1000 K. 15 Sgr. à 100 K. 2 Sgr.	—	80	—
1487	— **violette bordé blanc**	♃ E			
		neue Varietät, die Blumen sind violett mit weißem Rande, und haben viel Aehnlichkeit mit den Fancy-Pelargonienblumen	—	35	2

(Stiefmütterchen im Juli gesäet, später in's freie Land verpflanzt, wo sie sehr leicht und ohne Bedeckung überwintern, geben im Frühjahr den herrlichsten Flor.)

Unsere Pensées haben bisher ungetheilten Beifall gefunden, und werden von den besten Erfurtern nicht übertroffen.

1488	Viscaria **Buridgii**	m			
		neues weißliches	—	6	1
1489	— coeli-rosa (Agrostemma)	m			
		Himmelsröschen	1½	2	½
1490	— — compacta	m			
		neu, etwas compacter gebaut, als coeli-rosa	1½	2	½
1491	— — fl. albo	m			
		neue rein weiße	—	—	—
1492	— **Dunettii**	m			
		neue lillafarbige, hübsch	—	4	1
1493	— **oculata**	m			
		dunkeläugiges Lichtröschen, hübsch	3	4	1
1494	— — **hybrida (splendens)**	m			
		eine sehr werthvolle Neuheit, die allgemeine Verbreitung verdient. Diese Pflanze wird 1′ hoch, verzweigt sich sehr stark, trägt sich schön und blühet sehr reich in 10—12 der reizendsten Farben	—	60	2
1495	Vittadenia lobata	m*			
		weißblühend mit röthlichen Knospen	—	10	1
1496	Wahlenbergia grandiflora	♃ t			
		großblumige hellblaue, extra	—	20	1½
1497	Whitlavia **grandiflora**	☉			
		glockenblüthig, prächtig blaublühend	3	4	1
1498	Xeranthemum annuum fl. albo **pl.**	☉			
		extra gefüllte weiße Papierblume	2	3	½
1499	— — fl. purpureo **pl.**	☉			
		— — purpurrothe	2	3	½
1500	— — **multiflorum compactum fl. atropurpureo pl.**	☉			
		neu, niedrig, kleinblumig und reichblühend	8	10	1
1501	Xeranth. ann. **plenissimum** atropurp.	☉			
		sehr werthvolle Neuheit, die nur extra gefüllte purpurrothe Blumen liefert	8	10	1
1502	— — — album	☉			
		ganz neue weiße desgl.	—	15	1
1503	— — centauroides	☉			
		ganz neu, centaurienblüthig, für Winter-Bouquets vielleicht werthvoll	—	20	1
1504	Zea caragua	☉			
		neuer **Riesen**-Mais, bis 15′ hoch	⅗	1	—
1505	—	☉			
		blauer, rother, weißer und bunter Papageien-Mais	—	2	½
1506	Zinnia elegans	m			
		schöne Zinnie, in vielen Nüancen gemischt	2	3	½
1507	— — fl. albo	m			
		weiße	3	4	1
1508	— — fl. atroviolaceo	m			
		violette	4	5	1
1509	— — fl. aureo	m			
		neue goldgelbe, sehr schön	6	7	1
1510	— — fl. coccineo	m			
		scharlachrothe	3	4	1
1511	— — fl. purpureo	m			
		purpurcarmoisin	4	5	1
1512	— — fl. sulphureo	m			
		schwefelgelbe	3	4	1
1513	— — fl. pl.	m			
		gefüllte Zinnien, eine **prachtvolle Neuheit, die alle Erwartungen übertroffen hat,** mit extra gefüllten Blumen von der Größe der Georginen und Camellien. Es fallen etwa 50 % gefüllte und halbgefüllte Blumen, die übrigen werden noch einfach, 1. Qualität à 1000 K. 90 Sgr. à 100 K. 10 Sgr.	—	—	5
1514	— — fl. pl.	m			
		desgl. 2. Qualität à 1000 K. Sgr. à 100 K. Sgr.	—	25	2
1515	— multiflora lutea	m			
		vielblumige gelbe	3	4	1
1516	— — rubra	m			
		— rothe	3	4	1
1517	— tenuifolia	m			
		schmalblättrige	3	4	1
1518	— verticillata	m			
		wirtelblättrige halbgefüllte	—	6	1
1519	— **species ex Mexico**	m*			
		ganz neu, mit orangenrothen Blumen, wird 1′ hoch, sehr schön	—	90	4

Ziergräser.

1540	Aegylops cylindriflora	m			
		walzenblüthiges Hartgras	1½	2	½
1541	Agrostis dulcis	m			
		süßes Straußgras	3	4	1
1542	— **nebulosa**	m			
		weißgraues, ist eins der schönsten Gräser für Gruppen wie für Bouquets, 1′ hoch	—	12	1
1543	— **pulchella**	mt			
		niedlich, sehr beliebt	—	10	1
1544	Andropogon Sorghum	m			
		4—5′ hohes Bartgras mit braunen Kolben und elegantem Habitus, schön für Blattgruppen	4	5	1
1545	Antoxanthum gracile	☉			
		Ruchgras	2½	4	1
1546	Brixa maxima	☉			
		größtes Zittergras	1	2	½
1547	— minima	☉			
		kleinstes —	5	6	1
1548	— geniculata	☉			
		gegliedertes —	3	4	1
1549	Brizopyrum siculum	m			
		sicilianisches, hellgrün, 5″ hoch	6	7	1
1550	Bromus brizaeformis	m			
		zittergrasähnliche Trespe	—	12	1
1551	Ceratochlea **pendula**	♂m			
		ganz neu, 2′ hoch, sehr schön für Bouquets	—	15	1
1552	Chloris polystachya	m*			
		vielährig, fingerförmig, 1′ hoch, schön für Gruppen (ist während des Aufgangs sehr feucht zu halten)	—	6	1
1553	— submutata	m			
		ungegranntes, 1½′ hoch	—	12	1
1554	Chrysurus cynosuroides (Lamark. aur.)	m			
		6″ hoher Goldschwanz	3	4	1
1555	Coix lacrimae	m			
		Thränengras (Hiobsthränen)	2	3	½
1556	Cynosurus echinatus	m			
		stachliches Kammgras	—	8	1
1557	Cyperus paramata	m			
		Cypergras, 1′ hoch, sehr interessant geformt	—	10	1
1558	Deplachne fascicularis	m			
		Büschelgras	4	5	1
1559	Eleusine coracana	☉			
		Kreuzgras, krummähriges	1½	2	½
1560	— indica	☉			
		indisches	—	4	1
1561	— oligostachia	☉			
		wenigähriges, sehr zierlich	2	3	½
1562	— spec. de China	☉			
		aus China	—	25	1½
1563	Elymus arenarius	♃			
		Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich	2	3	½
1564	— canadensis	☉			
		kanadischer	5	6	1
1565	— caput Medusae	♃			
		Medusenhaupt ähnlicher	4	5	1
1566	— **giganteus**	♃			
		riesenartiger	8	10	1
1567	— Histrix	♃			
		Haargras ähnlicher	3	4	1
1568	— tener	☉			
		zarter	3	4	1
1569	Eragrostis **elegans**	☉			
		vielblüthiges Lieblingsgras, zu Bouquets und Gruppen schön	1½	2	½
1570	— namaquensis	☉			
		indisches	2	3	½
1571	— senegalensis	☉			
		vom Senegal	—	4	1
1572	Erianthus Ravennae	♃			
		sehr werthvoll. Gras à 100 K. 25 Sgr.	—	—	4
1573	Grangea maderaspatana	m			
		6″ hoch, schön, aus Ostindien	—	10	1
1574	Gynerium argenteum	♃			
		bekanntes prachtvolles Gras	—	—	—
1575	Lagurus ovatus	m			
		eiförmiges zierliches Sammetgras	3	4	1
1576	Panicum colonum	m			
		rauher Fench	—	6	1
1577	— crus corvi	m			
		Krähenfuß, Ziergras	—	5	1
1578	— — galli	m			
		Hahnensporn, —	—	5	1
1579	— orycinum	m			
		2½′ hoher reißähnlicher, schöne Gruppenpflanze	10	12	1
1580	Paspalum elegans	m			
		Pfannengras, zierlich	3	4	1
1581	Pennisetum **longistylum**	m			
		Federborstengras mit weißlichen Aehren, 2′ h., sehr schön für Gruppen	3½	5	1
1582	Piptatherum Thomasii	m			
		Fallgranne	—	5	1
1583	Poa salina	m			
		Ziergras	3	4	1
1584	Setaria macrochaeta	m			
		Borstenfench, großhaarig, 2′ hoch, schön für Gruppen und Töpfe	2	3	½
1585	Sporobolus tenacissimus	m			
		Straußhalm	—	10	1
1586	Stipa capillata	♃			
		haariges Federgras	2	3	½
1587	— gigantea	♃			
		riesiges, 4′ hohes, schön	3	4	1
1588	— pennata	♃			
		sehr hübsches weißliches Federgras	8	10	1
1589	Tricholaena **rosea**	☉			
		1′ hoher prächtiger Haarfench	—	10	1
1590	Uniola latifolia	♃			
		Spitzgras	—	10	1

Nachtrag.

1601	Antirrhinum majus	♃ E			
		in den neuesten großblumigen und schönsten Sorten gemischt	8	10	1
1602	**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster** (Gebr. Dippe), ganz neue **großblumige frühblühende** (variiren in hohe und niedrigere, wie die alten Sorten).				
	1 **dunkelcarmoisin**		—	60	3
	2 **rothviolett**		—	60	3
	3 **lillaroth**		—	60	3
1603	Vorstehende 3 Sorten gemischt		—	60	3
1604	Neue Reid's-Aster, gefüllte, in folgenden Sorten gemischt		3	4	1
	1 pfirsichblüthen	5 dunkelcarmoisin mit weiß			
	2 dunkelblau mit weiß	6 dunkelcarmoisin			
	3 hellrosa	7 dunkelblau			
	4 violett	8 carmoisin			
1605	Jede Sorte separat		—	6	1
	Diese neuen Reid's-Astern sind ganz geröhrt, ähnlich den Röhr-Astern.				
1606	Campanula rotundifolia fl. albo	♃ E			
		rundblättrige weiße	—	—	2
1607	**Engl. Sommer-Levkojen, neue großblumige aurorafarbige,** eine prachtvolle, extra ins Gefüllte fallende Farbe, die noch nicht unter Levkojen existirt, wurde von uns neu gezogen, im vorigen Jahre eingeführt, und findet allgemeine Anerkennung		—	90	4
1608	**Kaiser-Levkojen mit Lackblatt, feuerroth,** (Gebr. Dippe), neu, extra in's Gefüllte fallende prachtvollste rothe Farbe; Anfang März ausgesäet, blüht sie schon im August sehr reichlich 10,000 K. 7 Rt. 1000 K. 25 Sgr.		—	—	4
1609	Chrysanthemum multicaule	☉*			
		6″ hoch, vielstengelig, sehr reichblühend, gelb, neu	—	6	1
1610	Cyclamen europaeum	t			
		europäische Erdscheibe à 100 K. Sgr.			
1611	— macrophyllum	t			
		prachtvolle à 100 K. 12 Sgr.	—	—	2
1612	— persicum	t			
		persisches, sehr schön à 100 K. Sgr.			
1613	Dianthus plumarius **fl. pl.**	♃*			
		Federnelke, sogen. Blutstropfen, von nur extra gefüllten Blumen à 1000 K. 1⅓ Rt.	—	—	6
1614	Eucharidium grandiflorum **roseum**	m			
		ganz neu, hellrosa	—	—	2
1615	— — **album**	m			
		ganz neue Varietät mit weißlichen Blumen	—	—	2
1616	Iris hybrida	♃			
		Mischung prachtvoller Hybriden	—	10	
1617	Lobelia **trigonicaulis**	mt			
		eine prachtvolle neue Species (E. Benary)	—	—	10
1618	Malva nigra	♃			
		einfache schwarze Malve, die Blüthen als Farbestoff verwendbar	1½	2	½
1619	Obeliscaria pulcherrima **aurea**	m			
		goldgelb, ganz neu (variirt)	—	20	1½
1620	Polygala latifolia	♄			
		breitblättrige Polygala	—	—	3
1621	— myrtifolia	♄			
		myrthenblättrige	—	—	3
1622	Primula chinensis **fimbriata cupreata**	♂ Et			
		ganz neue **kupferrothe gefranzte,** sehr schön	—	360	6
1623	Salvia argentea	♃ t			
		prachtvolle Blattpflanze, silberblättrig à 100 K. 4 Sgr.	—	45	2
1624	Scabiosa major **miniata**	m			
		ganz neue mennigrothe, eine schöne, fast constante Farbe	—	5	1
1625	Solanum Lycopersicum **erectum**	m			
		Liebesapfel mit aufrecht stehenden Blattstengeln und großen rothen Früchten, als Blattpflanze für Gruppen verwendbar, ganz neu	—	20	1½
1626	Tagetes patula **fl. aureo pl.**	m			
		dunkelgelbe gefüllte, sehr schön, neu	—	5	1
1627	— — **striata pl.**	m			
		neue gestreifte gefüllte, prachtvoll (variirt aber noch sehr)	—	8	1
1628	Viola **tricolor maxima**	♃ E			
		großblühende Stiefmütterchen, von **ausgezeichnetsten** Prachtblumen aller Nüancen gemischt	—	30	2
1629	Anagallis grandiflora sanguinea	t			
		ganz neu prachtvoll dunkelroth	—	120	4
1630	Ricinus sanguineus minor	m			
		kleiner blutrother, neu	—	15	3
1631	Saponaria multiflora alba	☉*			
		ganz neu, rein weiß	—	—	5
1632	Dianthus chin. laciniatus hybr. fl. pl.	m			
		prachtv. Neuheit à 1000 K. 40 Sgr.	—	—	6
1633	Clianthus Dampieri	♄			
		neue prächt. Species. Die Blumen sind leuchtend scharlachroth mit einem tief schwarzen Auge à 10 K. 3½ Rt. à 1 K. 12 Sgr.			

Blumensamen in Sortimenten.

Die Zusammenstellung der Sorten und Farben haben wir auf's Beste geordnet, und darauf gesehen, daß auch in den kleinern Sortimenten die besten Sorten enthalten sind.

Halbe Sortimente oder halbe Prisen können nicht abgegeben werden.

№		Rtl.	Sgr.
	Astern.		
1701	Extra gefüllte **Feder-** oder **Röhr-Aster** in 16 Sorten à 100 K.		9
1702	— — — — — — in 10 — à 100 K.	—	6
1703	— — — — — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1704	— — **Kugel-Aster** in 18 Sorten à 100 K.	—	11
1705	— — — in 10 — à 100 K.	—	7
1706	— — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1707	— — **Zwerg-Aster** in 16 Sorten à 100 K.	—	10
1708	— — — in 10 — à 100 K.	—	7
1709	— — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1710	— — **türkische Aster** in 10 Sorten à 100 K.	—	7
1711	— — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1712	— — **Kugel-Pyramiden-Aster** in 20 Sorten à 100 K.	—	14
1713	— — — — in 10 — à 100 K.	—	8
1714	— — — — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1715	— — **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster** in 16 Sorten à 100 K.	—	16
1716	— — — — — — in 8 — à 100 K.	—	8
1717	— — — — — — gemischt 1000 K. 5 *Sgr.* 500 K.	—	3
1718	— — **päonienblüthige Pyramiden-Aster** (Truffaut's) in 23 Sorten à 100 K.	—	24
1719	— — — — — — — in 16 Sorten à 100 K.	—	16
1720	— — — — — — in 10 Sorten à 100 K.	—	10
1721	— — — — — — gemischt 1000 K. 5 *Sgr.* 500 K.	—	3
1722	Gefüllte **Ranunkel-Pyramiden-Aster** in 8 Sorten à 100 K.	—	6
1723	— — — — gemischt 1000 K. 4 *Sgr.* 500 K.	—	2
1724	Extra gefüllte **Pompon-Aster** (Truffaut's) in 4 Sorten à 100 K.	—	4
1725	— — — — gemischt 1000 K. 5 *Sgr.* 500 K.	—	3
1726	Gefüllte **Kronen-, Kranz-** oder **Cocardeau-Aster** in 4 Sorten à 100 K.	—	4
1727	— — — — — — gemischt 1000 K. 5 *Sgr.* 500 K.	—	3
1728	— **Igel-** oder **Nadel-Aster** in 4 Sorten à 100 K.	—	4
1729	— — — — gemischt 1000 K. 5 *Sgr.* 500 K.	—	3
1730	Extra gefüllte **chrysanthemumblüthige Zwerg-Aster** (Truffaut's) in 9 Sorten à 100 K.	—	12
1731	— — — — — — in 6 Sorten à 100 K.	—	8
1732	— — — — — — gemischt 1000 K. 7 *Sgr.* 500 K.	—	4
1733	— — **Riesen-Kaiser-Aster** (Gotth. & Co.) in 8 Sorten à 100 K.	2	20
1734	— — — — gemischt 1000 K. 60 *Sgr.* 500 K.	1	—
1735	— — **frühbl. großbl. Zwerg-Bouquet-Aster** in 3 Sorten à 100 K.	—	8
1736	— — — — — — gemischt 1000 K. 20 *Sgr.* 500 K.	—	11
1737	— päonienblüthige Kugel-Aster (Gebrüder Dippe), **prachtvolle Neuheit** in 2 Sorten à 100 K.	—	30
1738	— — — — — gemischt 1000 K. 120 *Sgr.* 500 K.	—	60
1739	— — **nicht variirende Zwerg-Pyramiden-Aster** (Gebrüder Dippe), **prachtvolle Neuheit** in 2 Sorten à 100 K.	—	20
1740	— — dgl. gemischt 1000 K. 120 *Sgr.* 500 K.	—	60
	Malven (Althaea rosea fl. pl.).		
1741	Extra gefüllte englische Malven in 20 Sorten à Pr.	—	20
1742	— — — — in 12 — à Pr.	—	12
	Levkojen, allerbeste Quedlinburger, **eigener Zucht, ganz vorzüglich in's Gefüllte schlagend.**		
	Sommer-Levkojen, Cheiranthus annuus (Mathiola annua).		
1743	**Englische Sommer-Levkojen** in 32 Sorten Topfsamen à 100 K.	1	—
1744	— — — — in 24 — à 100 K.	—	22
1745	— — — — in 20 — à 100 K.	—	18
1746	— — — — in 16 — à 100 K.	—	15
1747	— — — — in 12 — à 100 K.	—	11
1748	— — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1749	**Neue großblumige engl. Sommer-Levkojen** in 16 Sorten à 100 K.	—	16
1750	— — — — — in 12 — à 100 K.	—	12
1751	— — — — — in 8 — à 100 K.	—	8
1752	— — — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1753	**Englische Sommer-Levkojen mit Lack- oder Weidenblatt** in 18 Sorten à 100 K.	—	16
1754	— — — — — — — — in 10 Sorten à 100 K.	—	9
1755	— — — — — — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1756	**Halbengl. Sommer-Levkojen** in 12 Sorten à 100 K.	—	11
1757	— — — in 8 — à 100 K.	—	8
1758	— — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1759	**Engl. Zwerg-Sommer-Levkojen** in 6 Sorten à 100 K.	—	6
1760	— — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1761	**Engl. Sommer-Levkojen, Bastarde** zwischen Rauh- und Lackblatt, in 6 Sorten Topfsamen à 100 K.	—	6
1762	— — — — — — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1763	Neue immerblühende Sommer-Levkojen in 6 Sorten à 100 K.	—	6
1764	— — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1765	**Neue niedrige großbl. Pyramiden-Sommer-Levkojen** in 3 Sorten à 100 K.	—	3
1766	— — — — — — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
1767	**Ganz neue großbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen** in 3 S. à 100 K.	—	8
1768	— — — — — — gemischt 1000 K. 16 *Sgr.* 500 K.	—	8
1769	**Neue englische Bouquet-Sommer-Levkojen** in 2 Sorten à 100 K.	—	3
1770	— — — — gemischt 1000 K. 10 *Sgr.* 500 K.	—	5
1771	**Vorstehende Sommer-Levkojen** in 104 Sorten à 100 K.	3	15
	Herbst- oder Bastard-Levkojen.		
1772	**Englische Herbst-Levkojen** in 10 Sorten Topfsamen à 100 K.	—	12
1773	— — — in 6 — à 100 K.	—	7
1774	**Neue engl. frühblühende Herbst-Levkojen** in 6 Sorten à 100 K.	—	8
1775	— — — — — gemischt 1000 K. 15 *Sgr.* 500 K.	—	8
	Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.		
1776	Kaiser-Levkojen in 9 Sorten Topfsamen à 100 K.	—	12
1777	— — gemischt 1000 K. 12 *Sgr.* 500 K.	—	6
1778	— — **neue großblumige** in 6 Sorten à 100 K.	—	10
1779	— — — — gemischt 1000 K. 15 *Sgr.* 500 K.	—	8
	Echte Quedlinburger Winter-Levkojen.		
1780	**Winter-Levkojen** in 20 Sorten Topfsamen à 100 K.	—	20
1781	— — in 15 — à 100 K.	—	15
1782	— — in 10 — à 100 K.	—	10
1783	— — in 4 — à 100 K.	—	4
1784	— — gemischt 1000 K. 6 *Sgr.* 500 K.	—	3
	Verschiedene Sortimente.		
1785	**Goldlack, gefüllter,** in 10 Sorten à 100 K.	—	18
1786	**Hahnenkamm (Celosia cristata)** in 12 Farben à Pr.	—	9
1787	**Ritterſporn, niedrige gefüllte,** in 12 Sorten à ½ *Ltlr.*	—	9
1788	— — — in 8 — à ½ *Ltlr.*	—	6
1789	— — — **hyacinthenblüthige,** in 10 Sorten à ½ *Ltlr.*	—	8
1790	— **hohe** — in 8 Sorten à ½ *Ltlr.*	—	6
1791	**Levkojen-Ritterſporn (Delphin. consolidum fl. pl.)** in 8 Sorten à ½ *Ltlr.*	—	7
1792	**Gefüllte Balſaminen** in 18 Sorten à 25 K.	—	12
1793	— — in 12 — à 25 K.	—	8
1794	**Dichtgefüllte Roſen-Balſaminen (Andrieux)** in 12 Sorten à 25 K.	—	12
1795	— — — **neue punktirte (Andrieux's verbeſſerte Camellien-)** in 6 Sorten à 25 K.	—	6
1796	**Gefüllte Camellien-Balſaminen** in 8 Sorten à 25 K.	—	6
1797	— **Zwerg-** — in 12 — à 25 K.	—	10
1798	— — — in 8 — à 25 K.	—	6
1799	— — **Camellien-Balſaminen** in 6 Sorten à 25 K.	—	5
1800	**Winden, hochwachſende, (Ipomoea purpurea)** in 12 Sorten à Pr.	—	8
1801	**Wohlriechende Wicken (Lathyrus odoratus)** in 7 Sorten à Pr.	—	4
1802	Das ganze Sortiment Lupinen in 28 Sorten à Pr.	—	20
1803	Wunderblumen (Mirabilis Jalappa) in 11 Sorten à Pr.	—	6
1804	**Gartenmohn,** extra gefüllter, in 18 Prachtſorten à Pr.	—	9
1805	**Päonienmohn,** extra gefüllt und großblumig, in 9 Sorten à Pr.	—	6
1806	Flammenblume (Phlox Drummondii) 13 prachtvolle Sorten à Pr.	—	15
1807	Tagetes oder Sammetblume in 16 Sorten à Pr.	—	10
1808	Capsicum annuum (ſpaniſcher Pfeffer) in 6 Sorten à Pr.	—	4
1809	Zier-Kürbiß in 24 ſehr zierlich geformten Sorten à Pr.	—	14
1810	— — in 12 — — — — à Pr.	—	7
1811	Speiſe-Kürbiß in 12 ſehr großfrüchtigen Sorten à Pr.	—	9
1812	Ein Sortiment Stauden in 50 ſehr hübſchen Sorten à Pr.	1	5
1813	— — — in 25 — — — à Pr.	—	17
1814	— — — in 12 — — — à Pr.	—	9
	Zu Einfaſſungen.		
1815	24 der hübſchesten, dieſem Zwecke am beſten entſprechenden Blumenarten in großen Portionen	—	18
1816	Desgleichen in 18 Sorten	—	14
1817	— — in 12 —	—	9
1818	Schlingpflanzen in 12 ſehr ſchönen Sorten à Pr.	—	12
1819	Immortellen oder Strohblumen in 12 ſehr ſchönen Sorten à Pr.	—	9
1820	Sommerblumen in 12 ſehr ſchönen Sorten à Pr.	—	9
1821	— in 25 — — — à Pr.	—	16
1822	— in 50 — — — à Pr.	1	2
1823	— in 100 — — — à Pr.	1	24

Schönſte Topf-Chor-Nelken-Senken,

vom Monat März ab verſendbar.

№		Rtl.	Sgr.
1824	12 Stück Chornelken in 12 ſchönen Sorten mit Namen	1	—
1825	25 — — — in 25 — — — —	2	—
1826	50 — — — in 50 — — — —	4	—
1827	100 — — — in 100 — — — —	8	—
1828	200 Stück Chornelken in 200 ſchönen Sorten mit Namen	16	—
1829	300 — — — in 300 — — — —	24	—
1830	100 — — — in Rummel	5	—
1831	100 — ſchöne gefüllte Gartennelken in Rummel	2	15

Eine Nelkenblätter-Karte ſteht gegen ſofortige frankirte Zurückſendung gern zu Dienſten. Unſer Sortiment enthält circa 400 der vorzüglichſten Sorten.

Französische Immortellen

in großen, **wirklichen** Originalbunden, zu immerwährenden Bouquets, Kränzen ꝛc. in vorzüglicher Qualität.

Gelb 6 *Sgr.* à Bund, **gelb mit rothem Herz, gelb mit grünem Herz, aurora panachirt, scharlach, grün, braun, schwarz,** jede Sorte à Bund 8 *Sgr.*, **weiß, blau, rosa, lilla, carmin,** jede Sorte à Bund 14 *Sgr.* Eine Original-Kiste von 100 Bund **gelb** 17 *Rt.*

(Getheilte Bunde werden nicht abgegeben.)

Wir können unsere Immortellen mit Recht empfehlen, da wir dieselben in großen Quantitäten selbst färben lassen, und unser Färber die ausdauerndste Sorgfalt und größte Accuratesse darauf verwendet.

Einige von uns gezogene sehr empfehlenswerthe Neuheiten,

zum ersten Male im Handel.

1832a **Päonienblüthige Kugel-Aster,** schneeweiß ..... à 10,000 K. 35 Thlr.
à 1000 K. 4 Thlr.
à 100 K. 15 Sgr.

1832b — — — **lebhaft rosa mit weiß umflort** ..... à 10,000 K. 35 Thlr.
à 1000 K. 4 Thlr.
à 100 K. 15 Sgr.

Die größte Vollkommenheit ist wohl in dieser ganz neuen Gattung erzielt. — Die Blumen sind in Form den Päonien-Astern gleich, erreichen vielfach die Größe der Riesen-Kaiser-Aster, und verzweigen sich dabei gerade so stark, und in derselben Weise, wie Kugel- oder Röhr-Aster, so daß man eines Anbindens der Pflanzen hierbei gänzlich überhoben ist. Ein großer Vorzug dieser Gattung besteht noch darin, daß sie mindestens 14 Tage früher blühet, als Truffaut's Päonien-Aster, und somit zu den **frühblühendsten aller Astern** gehört.

1833a **Zwerg-Pyramiden-Aster, lasurblau** ..... à 10,000 K. 35 Thlr.
à 1000 K. 4 Thlr.
à 100 K. 15 Sgr.

1833b — — — **lasurblau mit weiß** ..... à 10,000 K. 35 Thlr.
à 1000 K. 4 Thlr.
à 100 K. 15 Sgr.

Diese neue Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1′ hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die **alle** dicht gefüllt sind, und so, in ihrer aufrechten Stellung, einen herrlichen Flor für Gruppen, wie zu Einfassungen bilden. Da diese Sorte **gar nicht** variirt, wird sie, sobald erst noch mehrere Farben von gleicher Eigenschaft gezogen sind, die Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster verdrängen.

1834 **Chrysanthemumblüthige Zwerg-Aster, rein weiß, ganz neue prachtvolle constante Sorte** ..... à 10,000 K. 15 Thlr.
à 1000 K. 2 Thlr.
à 100 K. 8 Sgr.

1835 Calliopsis cardaminifolia **hybrida atrosanguinea** *m* ganz neu, blutbraun, theilweise marmorirt à Lth. 2⅔ Thlr.
à Pr. 5 Sgr.

Diese prachtvolle Varietät muß mindestens 2 Fuß weit gepflanzt werden, dann wird man dieselben Resultate erzielen, die Call. cardaminifolia hybrida geliefert.

1836 **Englische Sommer-Levkojen, neue großblumige canariengelbe, prachtvolle, extra gefüllte Sorte** à 10,000 K. 10 Thlr.
à 1000 K. 35 Sgr.
à 100 K. 5 Sgr.

1837 — — — — — **Bastard zwischen Rauh- und Lackblatt, canariengelb, prachtvolle, extra gefüllte Sorte** ..... à 10,000 K. 10 Thlr.
à 1000 K. 35 Sgr.
à 100 K. 5 Sgr.

Die von uns im vorigen Jahre eingeführte neue großblumige **aurorafarbige** engl. Sommer-Levkoje hat, indem sie alle Erwartungen erreicht und übertroffen, die verdiente Anerkennung gefunden, und wird dies mit vorstehenden beiden Sorten nicht minder der Fall sein.

1838 Dianthus chin. Imperialis compactus **fl. atropurpureo pl.** *m** ganz neu, prachtvoll dunkelpurpur, ähnlich der atrosanguineus nanus, extra gefüllt ..... à 10,000 K. 5 Thlr.
à 1000 K. 18 Sgr.
à 100 K. 3 Sgr.

1839 **Polygonum orientale pumilum** ⊙ Neuheit, eine schöne Verbesserung des beliebten Polygonum orientale, indem diese ganz constante Varietät nur circa halb so hoch wächst à Lth. 100 Sgr.
à Pr. 6 Sgr.

1840 **Statice sinuata hybrida** *t* prachtvolle Hybriden in weiß mit gelb, lilla mit gelb ꝛc. ..... à Lth. — Sgr.
à Pr. 6 Sgr.

Druck von G. Basse in Quedlinburg.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)